



Foto: Magne Myklebust

Ghana

Lørdag 4.februar – tirsdag 21.februar 2017

av Jan Erik Rører, NoF Travel



© Jan Erik Rører / NoF Travel

Deltakere:

- Heidi Lillehammer
- Tormod Thorsen
- Kjell Bøklepp
- Kjeld L. Petersen
- Magne Myklebust
- Ketil Toska
- Yngvar Aanonsen
- Steinar Sannes
- Ulf Michaelsen
- Torill Ask
- Jan Erik Røer (turleder)
- Lokale:
 - Robert Ntakor (guide)
 - John K. Bekoe (sjåfør)



NoF Travel tur til Ghana 4. februar – 21. februar 2017

Ghana ligger midt blant landene i Vest-Afrika med kyst i sør mot Guineabukta. Landet som tidligere gikk under navnet Gullkysten er engelsktalende og et av de mest stabile og trygge landene i regionen med best infrastruktur. Det har derfor pekt seg ut som det mest aktuelle reisemål for den som vil oppleve naturen og fugleartene i Vest-Afrika, selv om flere av nabolandene kanskje har mer gjenværende av de opprinnelige skogene. Landet er grovt sett 700 km langt i nord-sør retning og 400 km bredt. Mens den sørlige delen av landet er frodig og har noen gjenværende områder med tropisk regnskog i Upper Guinea Forest, blir det tørrere mot nord og Sahel der busksavanne (Guinea savanne) er mer dominerende. Dette gir landet en variert fauna innenfor et begrenset område. Ca 750 fuglearter er registrert i Ghana. Landet har også mange ulike pattedyr med typiske afrikanske arter som elefant og flere arter apekatter.

Vår tur har hovedvekt på de sørlige delene av landet der det er her vi treffer flest unike arter for regionen. Mange av artene helt nord i landet er Sahelarter som er vanlige over et større område. Den mest spesielle arten vi var ute etter på turen var nok gulhodegrottefugl, mens utkikksplattformene og gangbroene i trekronene i Kakum nasjonalpark var kanskje den mektigste opplevelsen.



Sentralt for turen var fuglekikkingen. Fuglene skuffet på ingen måte. Fuglelisten endte på 388 arter, der 13 av artene kun ble hørt, de fleste av dem typiske "vokale-undervegetasjonsarter" i regnskogen.

Dag 1 - Lørdag 4. februar - Ankomst Accra

Det var en motivert gjeng med stort sett erfarte Afrika-farere som møttes på Gardermoen, men Ghana var nytt land for samtlige. Utover et «gult kort» til Hr. Toska utdelt som potensielt offer for flyselskapets velvitende overbooking gikk reisen greit, da kortet aldri ble rødt. Etter en mellomlanding på Schipol, landet vi i mørke i Accra på kvelden. Der ble vi tatt mot av Robert Ntakor som skulle være vår guide på turen. Med en kort tur ut til overnatningsstedet der vi fikk tildelt rom og vekslet litt penger så var reisedagen over.



Mauritian tomb bat (*Taphozous mauritianus*), Accra. Foto: JER



Rosenbieter på første forsøk, Shai Hills, men litt startvansker med retningen man bør kikke? Foto: JE Røer(v) og Torill Ask (m+h)

Dag 2 - Søndag 5. februar - Shai Hills og Sokomo Lagoon

Allerede under neste morgens frokost ble det bekreftet: Ghana er i Afrika og afrikanske hotellers logistikk og rutiner skiller seg fra våre på godt og vondt. Vedlikehold er jo en sak. Det er sjeldent slik at dusjvann, vifter og aircondition virker på alle rom. Men her var det først og fremst frokost og bemanning som ikke var helt som forventet, eller hva man skal kalle det når personalet og de ulike rettene opptrådde tilfeldig både tidsmessig og i mengde og kvalitet. Men jo da, maten var god den.

Etter frokost kjørte vi ut til det litt atypiske området for det sørlige Ghana, den åpne savannen i Shai Hills Reserve. For flere av oss som hadde vært i Gambia nylig var det mye som virket kjent. Senegalpapegøyen skrålte og skjente over så fort vi var ute av bussen og praktsolfugler viste seg langs veien. En savannemeis og et par svartsabelnebb viste seg også fram fint. Vi gikk et stykke opp i skråningen mot en større klippe der vi fikk øye på et par ravinesvaler som ble turens eneste. En enslig rødvingelarveeter var mindre samarbeidsvillig, men ble nå sett av flere. Noen få rosenbieter viste seg også på himmelen etter en stund og tre svalebieter fikk vi med oss. Vi gikk og kjørte vekselsvis litt innover i området der savannen ble mer åpen. Her så vi både gjøgler-ørn, brunhodevåk, hjelmparlehøner og en liten flokk kobantiloper. Alle disse siste artene skulle vi stifte nærmere bekjentskap med senere. Artsmessig var derfor flere kvekkegressangere og vislegressangere som eksponerte seg fint, vel så interessant. Med turens femti første arter i boks dro vi tilbake mot Accra for lunsj.



Bloddråpeskjeggfugl, Shai Hills.

Foto: Magne Myklebust



Tundrasnipe og sporevipe, Sokomo Lagoon. Foto: Jan Erik Røer



Trær = brensel, et problem for miljøet i Ghana. Foto: Torill Ask



Kakao = sjokolade, Ghana er storeksportør. Foto: Torill Ask

Etter lunsj besøkte vi Sakumono Lagoon ut mot havet sør øst for byen. Her finnes typiske våtmarksarter som terner, hegrer og vadere. Selv om disse ikke var blant de primære målartene for turen bidro lokaliteten til turisten med maskeplystrestrand, bronseibis, topphegre, brakksvale, kongeterne, splitterne, tundrasnipe og tundralo som alle kun ble sett i denne lagunen på vår Ghanatur.

Etter et par relativt korte stopp, reiste vi så mot nord gjennom Accra mot Tafo og Atewa. Noe som tok sin tid pga all trafikken. Ved Tafo var det en dagplass for flygehunder i noen store tørrtrær. De hadde akkurat begynt å røre på seg for å fly ut i natten da vi passerte. Akkurat hvor mange det var var vanskelig å si, men flere tusen var det og et imponerende syn, både når det gjaldt antall og størrelse på dyrene.

Omsider kom vi til Hotel Blue Mint i Tafo. Et nokså merkelig religiøst konferansesenter, som hadde fasiliteter ok nok, men neppe særlig mange overnattingsgjester. Ikke virket det som de var interessert å få flere heller. Her manglet både service og ansatte til å trakte gjestene. Hageplantene på utsiden derimot fikk den aller beste behandling med vann og gartner fra tidlig om morgen....

Dag 3 - Mandag 6. februar - Atewa Range Forest

Neste morgen var vi tidlig på plassen, og kjørte ut til foten av Atewa Mountain Range. Turen til topps som vi skulle gå var ca 6 km hver vei, og hadde ca 600 høydemeter stigning, så det ville ta det meste av dagen. Ikke minst fordi det var varmt og klamt, så det meste måtte skje i pent og rolig tempo. Dessverre for et par av oss med leie bein ble det for mye i utgangspunktet, så et par ble igjen i basecamp. Vel framme og ute av



Kakaoisfugl fra Atewa Forest.

Foto: Magne Myklebust



Fioletttrygghyliota, nok en god art fra Atewa. Foto: Jan Erik Røer



Aggregat i jungelen = gullgraving.

Foto: Torill Ask



Blid mann med gevær, neppe = bærekraftig jakt. Foto: Torill Ask

bussen var det godt med fugler og lett hektisk stemning da mange av artene jo var typiske skogsarter med mer eller mindre endemisk utbredelse, og derfor ukjente for de fleste. Rolig tempo ble det i grunn også av seg selv. Vi kom ikke mange meter opp i bakken i løpet av de første par timene. Blåhodemonark, kremstrupe-solfugl og ikke minst en flott eksponert syngende gulstrupegjøk var blant høydepunktene. Men det var mange lyder av ukjente arter og ikke lett å holde fokus og skille ut de viktige artene som vi kanskje ikke fikk se igjen fra de vanligere artene. En typisk start på en utenlandstur med jungelarter.

Artene datt inn mens vi beveget oss oppover i lia. Svarthetteapalis og melankolispett var et par av dem, inntil kakaoisfugl ble hørt av vår guide Robert. Vi lokket på den, og den kom til slutt nærmest nok til at han fant og pekte den ut i mørke et stykke inn mellom de høye trærne. Vi forstod vel ikke helt hvordan det var mulig, men det er noe med lokale guider som er kjent i regnskogen. Det fikk vi erfare flere ganger. En skrikende og kretsende kronørn høyt oppe plukket han også ut troverdig nok, men når vi kom til rovfugl i åpent landskap var nok ikke det akkurat spesialiteten hans. Der kunne vepsevåker bli til det meste.

Det ble definitivt en bra rekke endemer og arter vi ikke fikk senere på turen, men det var lazilubieter som var hovedmålet. Den holder typisk nok hovedsakelig til på toppen av åsen, der de som oftest kan se i smågrupper på noen få individer. Da vi kom til topps, for så å gå til endes på toppen, for deretter å snu, så var optimismen dalt flere hakk. Men akkurat da vi skulle starte nedstigningen dukket en bieter opp over stien, og så en til. Små, kjappe og vakre. De holdt oss med selskap og lot seg fotografere noen minutter, og vips så var de vekk. Nedstigningen kunne begynne. Overraskende kjapt var vi nede etter en lang og varm dags tur.



Slett koncentrasjon med fokus mot trekronene. Foto: J.E. Rører



Lazulibieter på toppen av en lang motbakke. Foto: Jan Erik Rører



På utkikk i kanten av Atewa Range Forest.

Foto: Toril Ask




Vi fant Giant African Silkmoth, *Pseudobunaea thyrrhena* i Atewa skogen. Veldig stor og vakker.

Foto: Jan Erik Røer


Dag 4 - Tirsdag 7.februar, Atewa Range Forest & Bobiri Reserve

Neste morgen var vi tilbake samme sted som vi hadde parkert dagen før i Atewa. Men nå hang vi bare rundt i plantasjeområdet i bunn av åsen, der det var en bekk og litt våtmark og en blanding av dyrkede og udyrkede områder. Her var fuglelivet temmelig forskjellig fra området vi hadde vært i noen hundre meter unna dagen før med ulike vevere, sangere og bietere. Mest uventet var kanskje en skiferhegre som satt eksponert, men området var fuglerikt og ga oss ikke mindre enn 77 arter før vi dro videre på vei til Kumasi.

Rett øst for Kumasi ligger Bobiri Forest Reserve. En skog kjent for mange sommerfugler og fuglearter. Her ankom vi utover ettermiddagen. Sesongen var nok feil for sommerfugler, for her var det mye færre av dem enn hva vi opplevde i Atewa. Fuglelivet var vel heller ikke mest aktivt, men jungeldrongo og kobberhaleglansstær, samt nærbeklædt med svartgjøk og svartkinnhjelmvarsler var artig å få med seg. Det som derimot dessverre åpenbart var aktivt var utplyndringen av det lille reservatet. Vi ble nemlig møtt av en tømmerbil med deler av et engang mektig tre på planet, midt i reservatet. Dessuten, selv om gleden var stor da vi opp-



En skiferhegre ble en uventet godbit i Atewa. Foto: Jan E. Røer



Ildbukspett, endemisk i Guineaskogsbelte. Foto: M. Myklebust



Jako har blitt en sjeldent fugl i det fri i Ghana. Artens popularitet som burfugl er trolig årsaken. Vi var heldige å få se dem, men så samtidig at deres reirhull hadde fått stigetrinn, så den verdifulle jakten pågår nok desverre fortsatt i Bobiri. Foto Jan Erik Rører

daget to grå jako komme flyvende inn til et hultre for natten, var skuffelsen kanskje enda større å se den primitive pinnestigen som var laget opp til hullet. Spesielt når vår guide Robert kunne fortelle at det var lite håp for disse. At unger og voksne(?) garantert ville bli tatt av «jegere». Ikke minst er det skuffende at dette fortsatt skjer åpenlyst for myndighetene etter at landene i området har inngått internasjonale avtaler om å gjøre det som står i deres makt for å redde jakopapegøyen. Den er svært truet på grunn av sin popularitet som burfugl. Når Ghana er et av de mest ressursterke landene i regionen, så var det temmelig deprimerende å konstatere at naturadministrasjonen virker så korrupt og at det finnes lite interesse for å håndheve regler eller beskytte parker og reservater og dyrene der mot en gradvis hogst, utplyndring og utrydding av artene i reservatene. Her er kanskje spesielt pattedyrene med apeartene i spissen aller mest utsatt.

Jakoene var i lag med et par rødpannepapegøyer, og sammen kom de to jakoer til. Tross alt hyggelig da å se at det er noen igjen. Vi avsluttet kvelden etter mørkets frembrudd med å lokke fram en brunnattravn, en godbit som i følge håndbøkene i grunn ikke skulle vært der, men Robert visste annerledes. Så kjørte vi inn til Kumasi. Golden Gate Hotel faktisk. Litt prangende navn, men her hadde de nå vertfall adskillig bedre kontroll på det meste, enn våre tidligere overnatningssteder. Ok WiFi og greier.



Bananer dyrkes og selges overalt i Ghana, og det i mange ulike former, farger og smaker.

Foto: Torill Ask



Veikantbilder. I nord (venstre) blir landsbyene enklere og fattigere med samling rundt brønnen. Lenger sør (høyre) er veikantene et stort sammenhengende marked. Mye å glo på, men vi stoppet sjeldent og heller ikke for å kjøpe blå skulpturer.. Foto Torill Ask

Guinea savannebeltet - Mole NP


Dag 5 - Onsdag 8.februar, Kumasi - Mole

Vi startet neste morgen med en baobabseiler og tårnfalk fra parkeringsplassen, før vi satte oss inn i bussen der vi ville være store deler av dagen, på vei fra regnskogsområdene i sør til tørrere og mer åpen busk-savanne "The Guinea Savannah Belt", ved Mole nasjonalpark i nord. Vi gjorde et stopp underveis ved Abofo. Der var det rester av naturskog og en dam som gjør at området har et bra fugleliv. Vi noterte skjæregjøk, et par toppbias og litt av hvert, tilsammen 41 arter, før vi satte oss inn og kjørte videre.

Mye av kjøreturen gikk i bra fart, så det var ikke lett å få med seg så mye underveis. Gulnebbglenter, kuhegrer og en annen sittende ubestemt rovfugl var det vi fikk med oss. Et toalettstopp da vi nærmet oss Mole løftet imidlertid stemningen. Flere gresshoppevåk, en toppørn og noen karminbitere i det fjerne gjorde seg godt på en slunken dagsliste. Vi ankom Mole nasjonalpark i det mørknet. Motellet har en flott beliggenhet der det ligger på toppen av en ås med oversikt over noen vannhull noen få hundre meter på nedsiden inne i parken. Her var det fint å nyte sen middag og en pils i den varme, men litt mindre klamme afrikanske savennenatten.



Toppbias-hunn fra paret ved Abofo. Foto: Magne Myklebust



Toppørn på savannen ved veien nær Mole. Foto: Jan Erik Røer



Kjølig morgen i Mole og det kryr av småfugl. Foto: Jan Erik Rører



Blåbrystfugl poserte første morgen i Mole. Foto: M. Myklebust

Dag 6 - Torsdag 9.februar, Mole NP

På samme måte (litt plagsomt..) som for resten av turen var vi tidlig oppe neste morgen. Og, etter klamt vær i sør virket den tørre morgenluften i Mole som kanskje holdt 23-24 grader, nesten kald, eller vertfall kjølig. Fugleartene i Mole skiller seg mye fra dem lengre sør, så vi var raskt i gang inne i campen med å klokke inn nye arter. Det fortsatte også greit på morgenens utflykt, en svipptur med bussen ned fra campen. Mye fugl i krat-tene, der flere typer mannkinne og frøetere, skvettter og solfugler dominerte. Vår egen svarthvite fliesnapper var vanlig her. En del rovfugler var på himmelen og det var tydelige elefantspor der jorda var bløt. Men, ingen grunn til bekymring, elefantene her var visstnok ikke farlige i følge vår bevepnede parkvakt. Etter å ha sett en velvillig blåbrystfugl svært godt, samt fioletturako og krathøne litt lenger fremme langs veien, satte vi oss i bussen noen få hundre meter. Et lite stykke i bussen igjen og vi fikk øye på elefantene og ikke minst to hvithodegrubb, turens eneste. Vi kjørte til et utsiktstårn som lå ved en av dampene. Her var det bra med antiloper, vortesvin og bavianer. Vi fikk litt kaffe i skyggen mens vi sjekket ut området. En stor hannelefant kom og gjorde formiddagstellet mens vi nøt kaffen med kjeks, og hadadaibis og gjøglerørner i øyekroken.



Elefantene i Mole er visst bare være snille. Foto: M. Myklebust



Børsa var for at vi skulle føle oss trygge(?). Foto: Torill Ask



Fra tårnet ved den store dammen i Mole som trekker elefanter og andre dyr inn for å drikke.

Foto: Jan Erik Røer

Så tok vi en formiddagspause med lunsj i varmen. De klokest benyttet også sjansen til et bad i bassenget. Ikke kaldt i vannet her. Kanskje ikke azurblått vann, men ingen av oss hadde noen som helst negativ erfaring med badevannet i bassengene vi testet i Ghana.

Etter lunsj var det ut i bushen igjen, nordover. Savannelo var en av artene vi ville prøve. Det begynte veldig bra og dårlig på en gang, Bra fordi den satt på elvebanken med en gang der vi stoppet bussen for å se etter den, Dårlig fordi både logistikk, trær i veien og bussplassering ikke var optimal, og vippes så var loen borte før alle hadde fått den med seg. Vi ga ikke opp, og gikk langs elva den var sett. Det var fint det, og vi fikk blant annet med oss en riksesnipe som satt pent så alle fikk se, men loene kom ikke igjen. Så økten endte med at vi kjørte bussen rundt i ring på alle de tørre elveslettene nær elva, på vei tilbake – og helt til slutt så satt de der, to stk foran billyktene. Inn til campen ble det flere nattravn, mest langhale, men også en vimpelnattravn for dem som så et kort øyeblikk i rett retning til rett tid.



Tre spurvefugler fra morgenrunden i Mole NP: Maskeamarant, aurora aastrild og gulbrystapalis.

Foto: Magne Myklebust



Savannelo på elvebredden, Mole NP. Foto: Magne Myklebust



Langhalenattravnene lå tett etter veien. Foto: Jan Erik Røer

Dag 7 - Fredag 10.februar, Mole NP

Neste morgen var det ut igjen i en litt annen retning. I lavvokst savanne, ned mot elva ved Mognori Bridge og den åpne elveskogen der. Allerede fra bussen langs veien dro vi inn typiske savannearter som gullpirol, afrik-agjøk og gabarhauk. Vi stoppet ved bruhaugen over elva og gikk siden et stykke i skogen langs bredden. En hel del tid ble brukt på en blåmonark som ikke satt lenge stille av gangen, men som alle til slutt fikk se i et kortere eller lengre øyeblikk. Flott skapning. Videre i elveskogen kom vi over turens eneste løvsangere, tverrhaledrongo og rødhodevever. En hel del tid ble brukt på en skjeggvokseter. Den er uvanlig, men satt rolig å sang høyt i et tre. Problemet er bare at bildene i etterkant neppe viser noe annet enn en gråvokseter. Etter hvert overtok varmen og vi dro tilbake mot lunsj. På bussturen tilbake fikk vi oppleve varme i dobbel forstand, da en liten brann herjet i bushen langs veien, noe som tiltrak seg både noen sahelråker og flere gresshoppevåker.

Etter lunsj bar det ut igjen i bushen. Denne gangen til et elveleie med en koloni av rødstrupebietere. På ny stiftet vi bekjentskap med blåmonark her, med hele 4-5 stk i et stort tre. Rødstrupebietene var over alt, men aller flest i sandtaket rundt kolonien. Et vakkert selskap å ha. Ellers ble det ganske mye av de samme savanneartene som vi hadde sett de siste dagene, uten at det tok helt av med noe unormalt. Den største opplevelsen var kanskje de 3 til 4 akasieuglene som sang, og som vi fikk se godt. Når mørket kom, kjørte vi innom den gamle flystripen på leting etter nattravner. Underveis så vi en sahelhubro nære bilen, en art som for øvrig flere så rundt campen om natten eller morgenen. Flystripen hadde ikke mye å by på, men en langhalenattravn som ble sittende lenge og godt, ga en god mulighet til alle for å se ordentlig og til fotografene for å få greie bilder.

Vi avsluttet en ny fin dag i varmen med logg og middag, der vi ble litt forstyrret av minst fem genetter som besøkte det nærmeste store treet som tydeligvis hadde fristende nektar i sine blomster.



Vinter er tørketid, disse blomstrer på bar kvist. Foto: Jan Erik Røer



Basseng er fint når lufta er nær 40 grader. Foto: Heidi Lillehammer



Sahelråke (v) og gresshoppevåk (h) er to av artene som følger krattbrannene i Sahel i tørketiden.

Foto: Jan Erik Røer

Dag 8 - Lørdag 11.februar, Tamale - Daboya

Vi gjorde en siste morgentur i Mole før avreise mot Tamale. Vi besøkte samme lokalitet som kvelden før, i nærheten av bieter-kolonien. Resultatet var etter forholdene magert, uten nye turarter. Så da alle hadde pakket og fått gjort opp regningene for drikke, noe som nødvendigvis ikke er noen enkel sak, satt vi oss i bussen mot turens nordligste utpost Tamale. Reisen gikk greit, og til mange glede kjørte vi rett inn i en «bush-fire» langs veien med solide flammer helt oppetter bussen, og en drøss rovfugler hengende rundt brannfronten. De forsøkte å grabbe firfisler, mus og gresshopper i deres flukt ut av gjemmestedene for å unngå flammene. Fuglearmadaen bestod hovedsakelig av gulnebbglenter og gresshoppevåk, men vi fikk også med oss en revefalk, som forvant nokså raskt. Det gjorde i grunn hele resten av forestillingen også etter hvert som det lille brennbare var avfyrt og flammene døde ut.

I Tamale tok vi inn på et hotel med turens sureste vert, der det igjen var det vanlige opplegget med man-glende renhold, dopapir, håndklær og dusjvann og aircondition fordelt tilfeldig ut. Stort sett lar jo det seg ordne, men når verten er gretten i tillegg og temperaturen nær 40 i skyggen, settes jo tålmodigheten på prøve. Det samme gjaldt med veistandarden til Daboya. Heldigvis var det vertfall krokodillevoktere der. To i tallet, så alle fikk se godt og vi priste oss lykkelige. Det skulle jo være en sikker lokalitet, og det var jo for så vidt rett. Langs elvebredden her så vi også en del andre savannearter vi ikke hadde gått inn tidligere, slik som blodnebbvever og hvitgumpirisk.



En krattbrann med mange rovfugler kom helt ut i veien på vei til Tamale fra Mole. Termittuene tåler dette greit.

Foto: Torill Ask



Krokodillevokter ved Daboya.

Foto: Jan Erik Røer



Fagersolfugl, Daboya. En typisk savanneart. Foto: Jan Erik Røer

Etter noen kilometer med risting på vei tilbake til Tamale, gjenstod bare, eller rettere sagt ikke bare bare, men feiring av Steinars bursdag. Den alltid omsorgsfulle Heidi hadde selvfølgelig forberedt det meste lang tid i forveien, men vi visste lite om utestedet. Og det var vel kanskje ikke helt der øverst blant testeder, hyggelige folk opphengte girlandere og ballonger til tross. Vi hadde jo litt bange anelser allerede under lunsjen, da vi kunne konstatere: null innlagt vann og vekkelsesmøte i lokalene på fotballstadion vis-a-vis med folk som besvime og lå og ristet i transe eller noe på bakken. Ghana har en religiøs befolkning må vite, og det som forkynnes på store plakater langs veien og ellers er nok ikke norsk statskirke teologi, men litt mer actionpreget med fantastiske og sagnomsuste pastorer (tydeligvis) som forkynnere, og en kur mot eller for det meste.

Vel uansett, da vi satte oss til bords var det ikke vekkelsesmøtet et stykke over og bak på den andre siden av veien, men i nabolokalet. Og mens høyttalervolumet der minst var beregnet til å nå alle i gata, så bestod skilleveggen mellom lokalene av bambusgardiner. Alt lå altså til rette for en forferdelig bursdag. Det var ikke ørens lyd å få og egentlig helt surrealistisk crazy. Ikke spesielt bedre ble det heller med Heidis bestilte bursdagskake, som en god halvpart betraktet som en potensiell smittebombe i 40 graders varme. Det var nok flere som sa farvel til gode fuglefotografier og så artslisten krympe i det de satte tennene i den. Men, for å komme til poenget. Steinar hadde burdsag, Tormod var nær nok bursdag til at også han burde feires og Heidi hadde jobbet hardt for at det skulle bli vellykket. Skulle vi være en gjeng med hengehoder? Nei, vi lot kjedelige reiseråd fare, spiste kake og moret oss over lyden av vekkelse som spredte seg utover byen og sikkert nådde den afrikanske savannen. Det ble en fin bursdag som neppe noen vil glemme.



Steinar og Tormod feiret ikke mindre enn 121 år i Tamale. Heidi sørget for kake, ballonger, glitter og stas.



Foto: Torill Ask



Gatesalg og gatemote (eller nattøy-?) i Tamale. Foto: Torill Ask



Ta med parably — betyr annet vær enn i Norge. Foto: J.E. Røer

Dag 9 - Søndag 12.februar, Tamale - Kumasi

Neste morgen gikk turen sørover igjen tilbake til Kumasi. Første strekk var et typisk åpent savanneland-skap med spredte tørrtrær. Gjerne med en fugl i toppen, så vi speidet etter rovfugl. Det er vanskelig å skille godbitene fra gulnebbglenter og gresshoppevåk i 100 km/t, men vi fant noen som skilte seg ut allikevel, og dermed kom både mørksanghauk og guineaslangeørn på artslista. Noe etter vi krysset Hvite Volta stoppet vi ved Wyapy og luftet oss ved noen dammer langs veien. Ikke et tilfeldig sted selvfølgelig, for her var det litt av hvert å se. En svartvingeglente åpenbarte seg straks, mens for brubru og svarthodevever ble stedet første og siste plass vi så de artene på turen. Også her kom en mindre gressbrann snikende mot oss gjennom vegetasjonen, med et knippe hoiende smågutter langsetter. De hadde startet det hele, og var på jakt etter små rotter som flyktet fra flammene med sprettert. Som alle andre barn som kom i vår vei, var veien kort til kontakt. Vi fikk se både sprettertferdigheter og de tre smårottene som utgjorde dagens fangst.

De ble noen blyanter rikere.

Men, veien er lang til Kumasi så vi kom oss videre. Ikke mye spennende var det å se av dyreliv langs veien etter hvert heller. Vi gjorde som på turen opp. Hadde lunsj ved Kintampo Falls og stoppet ved Abofo Forest for å strekke beina og se om vi kunne se noe mer interessant. Det var slett ikke galt denne gangen heller her midt i mellom tropeskog og savanne. To gråvoksetere som fanget insekter ble sett svært godt, og vi hadde fine observasjoner av både grønngjøk og smaragdgjøk, tre slag isfugl, brednebbråke og praktsolfugl. En fin liten vandretur. Så var det bare turen tilbake til Kumasi som i praksis gjenstod før dagen var omme.



Melding på hotellrommet. Tre utropstegn!!! Foto: Jan Erik Røer



Swarzvingeglente ved Wyapy, Hvite Volta. Foto: Jan Erik Røer



Enkle kår i Northern Region.

Foto: Torill Ask




Nysjerrige barneøyne kikker på rare nordboere. Foto: Torill Ask

Guinea Forest - Sørvest Ghana


Dag 10 - Mandag 13.februar - Assin Fosu

Neste morgen startet vi med en ny tur til Bobiri Butterfly Reserve. Denne gangen stoppet vi imidlertid på vei inn mot senteret i parken, og gikk langs veien der. Noe som med den tette undervegetasjonen i skogen i praksis er det eneste stedet å gå. De store løvkronene som ligger fritt er imidlertid høye, så det ble en del nakkesleng etter veien. Utteilingen var heller ikke gal, for selv om det var mye lyd men lite å se til både stumpsangere og longbill's, eksponerte flere av de spesielle artene som vi ikke hadde sett før seg godt. Noe som gjorde at «alle» fikk med seg brun- og svart dvergtoko, brunhodekakelar, fire fine blå azurlarveeter og ikke minst to svært aktive individer av afrikapikulett, den bitte lille mest gjerdesmettaktige hakkespetten. En art de færreste på fugletur i Ghana får se så godt som vi gjorde, om man er så heldig å få den med seg på turen. Blant morgenens 39 arter var også andre typiske arter som jungelsolfugl, edelsolfugl og ildbukspett.

Etter et par-tre timer satte vi kursen sørover mot Assin Fosu der målet var en art: Gulhodegrottefugl. Etter en lunsj med medbragt lunsjpakke i veikanten kom vi ut på ettermiddagen til den lille landsbyen med skogen der grottefuglene holder til. Vi fikk med oss en lokalguide og luntet inn i skogen. Det var ca en time å gå, dessverre for et par av våre som slet med vonde bein, og derfor måtte snu og tilbringe ettermiddagen i



Heidi blir liten bland kjempene i Assin Fosu. Foto: Jan Erik Rører



Så satt de der plutselig gulhodegrottefuglene. Foto: J.E. Rører



Gulhodegrotteguiden med kjent gul Pirol t-skjorte. Foto: Torill Ask



Ghanas målart nr.1 på brikken & beskjeden feiring. Foto: J.E. Røer

landsbyen, men det var visstnok ganske artig det óg, fikk vi høre. Det var en virkelig flott skog med noen ekstremt store trær innimellom og nokså tett vegetasjon. Siden vi måtte komme på plass i god tid før grottfuglene kom inn, var det ikke mye tid til å stoppe og se etter andre ting underveis. Vi kom omsider fram til klippen i skogen der grottfuglene holdt til. Så da dreide det seg mest om å sitte musestille og vente, samt avvente å fotografere før fuglene var ordentlig på plass og alle hadde fått se. Heldigvis gikk alt etter planen, noe som er det vanlige, da de er stabile på denne lokaliteten. Fuglene kom en etter en etter solid venting. Hoppet litt rundt, pusset seg og forsvant inn i klippen. Nydelig. Det var klart for 45 minutt rask gange tilbake før det var stupmørkt i jungelen.

Etter avskjed med landsbybeboerne og litt drikks fra de rike turistene i håp om at det kan motivere litt til å bevare skogen, bar det av sted til nærmeste hotel. Nok en rar plass, med store rom og fine senger, men sedvanlige problemer med dusj og slikt. Men mat hadde de og den var grei. Den kvelden følte vi også at vi nå var så tilpasset og drevene i Ghana av vi våget og feire litt og teste det lokale brennevinet.

Dag 11 - Tirsdag 14.februar - Hans Cottage og Pra River

I følge vår guide var det ikke noe særlig grunn til å besøke Aboabo skogen ved Kakum, slik det stod i programmet. Skogen skulle visst være nokså uthogd og lite spesiell lenger. Vi reiste derfor rett til Hans Cottage ved Cape Coast og fikk et litt roligere program. Vi ankom derfor hotellanlegget før planen. Hans Cottage har et stort damanlegg med trekledte små øyer fulle av vevere og kuhegrer, krokodiller i vannet og yrende liv. Et flott sted å være. Siden vi hadde litt ekstra tid tok noen av oss en ekstra tur til en nærliggende oppdemmet dam for kraftproduksjon. New Brimsun Reservoir som var en litt annerledes loaklitet. En praktdvergand, en dvergdykker og en kongoskogørn, samt slagfalk var vel hovedutbyttet.



Tenner i vannet ved Hans Cottage.

Foto: Torill Ask



Hans Cottage, med trivelige Lodgeomgivelser. Foto: H.Lillehammer



Nydelig portrett av brudekjolesyrske i Praso. Foto: Torill Ask



Oljepalmer fortrenger naturskog også i Ghana. Foto: J.E. Røer



Mye av oljen produseres og gir inntekter lokalt. Foto: H.Lillehammer



Oljenøttene må varmes for at oljen skal flyte ut. Foto: Torill Ask



Pra River ga de fire målartene vi var ute etter. Her er to av dem steinbrakksvale (v) og hvitkronvipe (h).



Foto: Jan Erik Røer



Kakum har Afrikas eneste anlegg med gangbruene i trekronene. Foto: Jan Erik Rør

Dag 12 - Onsdag 15.februar - Kakum Nasjonalpark

Etter en god natt dro vi tidlig neste morgen til Kakum. Som ikke bare er en av de viktigste gjenværende skogsområdene med "Upper Guinea Forest" med flere endemer, men også afrikas eneste "canopy walkway". De spektakulære gangbroene med plattformer i trekronene, var en stor opplevelse om man ikke sliter med høydeskrek. Dessverre var det noen foran oss i køen, så vi kom oss ikke til de beste plattformene med en gang, men her var det allikevel spektakulær utsikt og fascinerende å være oppi de enorme trærne. Et ypperlig sted å se mange av skogens fugler i og over løvverket.

50 sebrabieter og en grovnebbdunrygg ved inngangen til parken ga en god optimistisk stemning. Vi fikk også raskt nærbane kontakt med både blåvingeturako og skiferapalis på gangbroene, og det var bra med solfugler og mye annet i trekronene. Skjellskjeggfugl, så både koksfluesnapper og askefluesnapper (henger jo sammen det), purpurlarveeter, brunkroneeremomela, fiolettrygghyliota, og grønnhodestær var noe av det som kom på listen. Turens eneste pygmébylbyl og rødbrustvever bør også nevnes. Av litt større fugler kan nevnes fem svartvingepirol. Fint å se dem her oppe. Ellers var det flere rosenbieter og en stumpseiler over trekronene og fire rødpannepapegøyer kom forbi over tretoppene. 65 arter var prikket inn, dog en del bare hørt, innen morgenøkten var ferdig. Det er et bra antall i et område uten annet en skog. Det er usikkert om



Blåvingeturako ble lett synlig i Kakum

Foto: Jan Erik Rør



Yngvar "tester ud". Blikket rett fram!

Foto: Torill Ask



Brunkroneeremomela foretrekker trekronene. Foto: Jan Erik Røer



Solide trær i Kakums naturskog.

Foto: Jan Erik Røer

forventningen var skrudd vel høyt, men kjente vi ikke også en liten skuffelse? For hvor var alle hornfuglene, hva med kjempeturako eller for eksempel apekatter? Og rovfugllisten bestod kun av gulnebbglente og klatrehauk. Langhaletoko ble riktignok hørt, men det var jo ikke akkurat noen «höjdare». Vi satset på at det var litt tilfeldig og at det ville rette seg med flere dager i regnskogssonnen.

Etter en god lunsj ved Hans Cottage og litt avslapning i de varmeste timene, så var vi tilbake på ettermiddagen i kulturlandskapet i utkanten av Kakum ved Odumase Abrafo. Her var det noe andre arter, og idéen var også at en del skogsfugler som for eksempel hornfugler kunne være ute i fruktmarkene og passere på vei til skogen på ettermiddagen. Turen var fin nok den, men den ble uten de helt store høydepunktene. Turens tre første ametyststær var absolutt ikke å forakte. Videre så vi både vevermeis, svartyggmannekinn, brunkronesjagra, og diderikgjøk godt. Et par slagfalk og gjøkbaza på relativt nært hold var også greit å ta med.

Dag 13 - Torsdag 16.februar - Kakum NP

Neste morgen delte vi oss litt. Tre av deltakerne dro ut til kysten mens hovedgruppen dro vi oppover dalen mot Kakum, men denne gangen besøkte vi skogsområdene Abrafo West i Pra Suhien reservatet på vestsiden av veien vis av vis Kakum walkway. Her gikk en smal sti inn i skogen som tidvis var halvåpen. Der kom vi ikke særlig langt før vi hørte en karakteristisk låt i skogen på siden av stien. Rustsidebrednebb! Da bar det inn i halvmørket for å prøve og finne den. Ikke bare lett da lydvolum og størrelse ikke samsvarer. Fort gjort å høre omrent akkurat hvor den synger, men umulig å se i vegetasjonen. Nesten, for alle fikk noen glimt inntil den flyttet seg og til slutt satte seg bra eksponert, sang og tok noen runder med sin karakteristiske spillflukt.



Den vakre svartbieteren i utkanten av Kakum. Foto: Jan E. Røer



Papilio dardanus hunn type hippocoon!

Foto: Jan Erik Røer



Skal, skal ikke, skal, skal ikke , skal! ikke? Foto: Heidi Lillehammer



Siesta etter lunsj i Kakum.

Foto: Heidi Lillehammer


Vi fortsatte innover, hørte mye, men så lite. En syngende småløvtimal ble på mange måter nesten en repetisjon av brednebben. Problemet var jo at guiden Robert så fuglen hele tiden, mens vi så mest dit den akkurat hadde vært. Men den var jo nogenlunde samarbeidsvillig, så det ble nå et kryss av en troste-stor brun fugl på alle. Litt lenger inn åpnet skogen seg, og vi fant en plass der vi kunne følge med det som kom inn i tretoppene eller fløy over. Igjen ble kongoslangehauk hørt, mens flere greie arter ble sett ganske fint. Grønngjøk, hvithodekakelar, piphornfugl, gulbeinsnyltefugl, bronsespett, vestsagsvale, gyllenbukbylbyl, kastanjekronemonark og omsider ble også børsteskjeggfugl sett så nær at børstene var åpenbare.

For å slippe å kjøre opp og ned (riste, riste) til Hans Cottage, tok vi lunsjen i senteret ved Kakum. Etter en god pause tok vi på en ny runde. Litt lenger nord, men på vestsiden av veien i kanten av skogen ut mot jordbruksmarkene. Den turen tok i grunn aldri av. En ildkronealete kom bra nær og var godt synlig for de fleste, men særlig mer skjedde ikke, så vi satt oss på en høyde i håp om å få øye på hornfugler eller annet som passerte. Her var vel jungelseiler kanskje høydepunktet. Planen var å holde ut til nærmere solnedgang for å se hva som skjedde, men gruppen gikk mer eller mindre i oppløsning før det. Tropeskog og varme kan absolutt være krevende, og nå hadde luften gått ut av ballongen for de fleste.

For avhopperne hadde det vært en spennende dag ute med kysten. Å besøke det store slavefortet Cape Coast Castle der titusener av slaver ble sendt ut til Amerika under totalt umenneskelige forhold, er noe som gjør inntrykk. Borgen og området er jo samtidig vakkert. Varmt var det visst også, men det hindret ikke gjengen å få med seg et bra antall vadere på stranden.



Jungeldrongo kom svært nær i trekronene. Foto: Jan Erik Røer



Purpurlarveeter på nært hold i Kakum. Foto: Jan Erik Røer



Landsbyever og langhaleskarv er tallrike og lette å fotografere i trærne rundt lodgen ved Hans Cottage.

Foto: Jan Erik Røer

Dag 14 - Fredag 17.februar, Kakum - Ebi river - Ankasa

Før vi dro videre mot Ankasa fortalte programmet at vi egentlig skulle se rosenbietere, men trærne der de holdt til var dessverre hugget ned! Vi tok derfor nok engang i stedet tilbake til trekronene i Kakum. Vi hadde jo fortsatt en del å gå på følte vi i forhold til blant annet litt større skogsfugl. Og det begynte bra. Allerede da vi kom fram til den beste plattformen satt tre langhaletoko i trærne ikke altfor langt unna. Men deretter så ble det relativt mye av det samme som to dager tidligere. Jungeldrongoene, svartnakke- og torquevever var konstant i de nærmeste trærne, som sist. Bonusartene denne gangen var imidlertid jungelvever og hvithalefluetrost. Begge artene slo seg inn treet over hodet på oss. Ellers uteble de fleste av de litt større artene denne gangen også. Men morgenen på plattformene i kronene i regnskogen var igjen en stor opplevelse.

Etter lunsj bar det så i vei mot Ankasa Forest Reserve helt i sørvest. På dette strekket observerte vi begge veier salg av «bush-meat» fra veien. Noen mindre antiloper (duikere), noe uidentifisert, men vel mest grasscutters (Cane rat). Vi stoppet først da hovedveien kom ut mot kysten ved Asanta der elevene Ankobra og Ebi møter havet. Håpet var å få se den ettertrakte skjellryggfuglen så vel som brunsolfugl. Ved første stopp sviktet de. Derimot var det litt rovfugl å se. Et par gjøkbaza kom slengende, så steg det opp flere klatrehauk før fuglen som guiden bestemte til flekkørn dukket opp. Veldig bra det, om ikke bildene vi tok hadde vist vepsevåk. Det ga nå håp i vertfall.

Ved neste stopp, Ebi river, var vi mer heldige. Først fikk vi inn skjellryggfuglen, så ble det både fiskeørn og flere vadere, før alarmen gikk: Mahogniand i buskene! Afrikas eneste ekte skogsand hadde vi jo håpet på, men deilig å se den før vi en gang hadde tenkt å lete etter den. Først lå de ganske langt inn i buskene, så de var litt leie å se, men så kom de etter hvert labbene ut på mudderet, slik at vi fikk se dem godt alle mann. Når vi så fikk inn både fiskeørn og småspove som nye turarter, ble det en bra stopp, ikke minst fordi også et par brunsolfugler også kom fram av mangroven til slutt.




Adult gjøkbaza på veien til Ankasa.

Foto: Jan Erik Røer



Rastende mahognyender skjuler seg.

Foto: Jan Erik Røer



Fra elven som renner gjennom jungelen i Ankasa. Foto: Jan Erik Røer



Flomfluesnapper er vanlig i Ankasa. Foto: Jan Erik Røer

Fra Ebi var det ikke all verdens langt til Nkulenzu Lodge ved Azuleti der vi var framme litt før solnedgang. Et greit overnatningssted med turens hyggeligste verter, noe som absolutt løfter en middels plass til et trivelig sted å være. Den første middagen var så som så riktignok, ikke på grunn av maten, men nokså sterkt mugglukt i lokalet vi spiste. Så resten av måltidene tok vi utendørs, slik vi nordmenn vel foretrekker det når det er 28 grader ute halve natten.


Dag 15 - Lørdag 18.februar, Ankasa

Det var en motivert gjeng som dro av sted neste morgen til Ankasa Game Reserve & Nini-Suhien National Park. Da vi kom fram til parkinngangen begynte det også lovende, da vi tok oppstilling på broen over elva som danner grensen for parken (og all naturskog). Et pent antall flomfluesnappere snappet insekter over vannet, men mer interessant var det da en eller flere små blå isfugler kom fykende under bruhaugen, både en og to og tre ganger. Jungelisfugl var vel konklusjonen basert på lyd og størrelse, men kanskje med et spørsmålstege etter.

Vi kjørte så et stykke innover den ene veien som gikk inn i reservatet et lite stykke før vi fortsatte til føts med parkguiden som baktropp. Parken har bra med skogselefant med vakt må med, selv om dette er dyr som forsvinner langt inn i skogen lenge før man får se dem. Det gjelder vel egentlig flere av de større dyr og fugler, som er nokså sky, og vet å skjule seg i skogen. Det gjaldt tydeligvis kjempeturakoen også, som vi prøvde å lokke til oss flere ganger uten hell. Ikke desto mindre var det flott å gå innover i jungelen, der det yret av store sommerfugler og øyenstikkere. Med jevne mellomrom kom vi over nye flokker med fugler og



Rustsidebrednebb satt plutselig ved stien. Foto: Jan Erik Røer



Graphium polioides er tallrik i Ankasa. Foto: Jan Erik Røer



Vakre liljer blomstrer i elveleiet, Ankasa.

Foto: Jan Erik Røer



En av mange flygehunder på vei inn i Ankasa. Foto: Jan E. Røer

arter som jungelpungmeis, småløvtimal, skjellfluesnapper og kastanjeastrild datt inn. Flere ganger ble jungelisfugl hørt, og til slutt fant vi en som flere fikk se ved en liten bekk i underskogen. Dessverre forsvant den kjapt igjen i den tette vegetasjonen.

Da vi hadde gått et stykke kom vi inntil en større lysning i skogen og her var det plutselig mange fugler. Sitronbylbyl, hvitbukseiler og kakaoisfugl var blant artene. Vi var kommet fram til campen og høyspentlinja som går gjennom området. Her kikket vi litt før vi gikk inn til en liten dam som lå inne i skogen der. Nå var det imidlertid midt på dagen, så vi så ikke så mye mer enn elefantspor. Derimot hang det en kronørn på himmelen over høyspentmastene da vi kom tilbake dit. Inntil vi sjekket bildene da, for da ble ørn på ny til vepsevåk. Det var nå allerede mer enn langt på dag, så tilbaketuren ble mer eller mindre en ren marsjetappe med god strekk i feltet. Ikke veldig langt, men 4-5 km i varm jungel etter mange timer tok nok litt på noen og enhver.

På ettermiddagen prøvde vi derfor en rolig variant. Sette oss til ved elva et lite stykke vest for brua ved parkinngangen. Her var det jo veldig fint, og kanskje kom det en isfugl eller svømmerikse på fotohold? Ikke for vår gruppe dessverre, så vi gikk tilbake til parkinngangen etter en drøy time. Her hang vi litt rundt etter mulige isfugl og hva som ellers kunne dukke opp. Og plutselig var vi heldige. En indigoisfugl dukket opp ved den nederst broa der, men der var selvfølgelig ikke alle våre deltakere. Mulighetene forsvant etter hvert som mørket falt på. Da gjenstod i grunn bare å lytte etter ugler, men det var det ikke spesielt stemning for blant slitne turdeltakere, så da dro vi i stedet tilbake til våre hyggelige verter for en sen middag.




Turens hyggeligste vertskap ved Nkulenzu Lodge, gode til å posere for fotografen var de også.



Vi fikk se indigoisfuglen fint i Ankasa.

Foto: Magne Myklebust



Rødnakkevever rydder plassen der den eksponerer seg i trekronene for blader.

Foto: Jan Erik Rør

Dag 16 - Søndag 19.februar, Ankasa, Brenu Beach

Etter gårsdagens relativt strabasiøse tur langs veien i Ankasa var det stemning for å ta det litt roligere dagen etter. Vi holdt oss derfor rundt elva ved inngangen til parken neste morgen. Mest i håp om å få se indigoisfuglen på ny, eller andre arter langs elva. Etter en stund så gikk ønsket i oppfyllelse. Ifuglen dukket opp og poserte fint nedenfor den nederste brua, for så å holde seg i området en liten stund. Vi forsøkte så en liten tur inn etter en mindre bekk på vestsiden av veien. Her hadde vi på ny kontakt med jungelisfugl uten å se mye til dem, men vi fikk sett både gråbukmonark og en jungelhalegjøk i full fart mellom trærne. Den lot seg provosere med litt lydavspilling. Ellers hørte vi svartkroneløvtimal og så såvidt hvithalemaurtrost i den relativt tette skogen.

Vi dro tilbake til Nkulenzu Lodge til lunsj for så å dra videre derfra tilbake til Hans Cottage. Underveis stoppet vi ved Ebi igjen. Det ga oss på nye skjellryggfugler, men ellers var det ingen Mahogniand, og færre fugler enn ved første besøk. Vi stoppet også underveis ved Brenu Beach Road. Et av områdene langs kysten som har litt savannepreg. Det var turens beste plass for terneisfugl og det var mange vevere, men ingen av disse var jo blant det vi håpet mest på, og ellers var det litt labert. En lerkefalk kom slengende og vi fikk sett fire piphornfugler som satt åpent et stykke unna. Robert mente at det var dødt der og lite hensikt i å jobbe så mye mer med å finne noe der, noe som vel kanskje ikke alle var like enig i, så det ble vel litt lunken stemning. Noe som ga seg når vi kom tilbake til Hans Cottage i god tid før kvelden, med god tid til både mat, bad og egne sysler.



Sebrabieter ved inngangen til Kakum.

Foto: Jan Erik Rør



Hele gjengen i aksjon på Brenu Beach Road.

Foto: Torill Ask



Antrekket er viktig for ghanesiske kvinner. Det gir mange kjoler som stilles ut i butikkutstillingene langs veien. Foto: Torill Ask

Dag 17 - Mandag 20.februar, Kakum - Accra

Den aller siste morgenen gjorde vi et siste forsøk i Kakum National Park for å finne arter som hadde unngått oss. Det var jo litt å ta av. Det begynte også bra med lyden av en kongoslangehauk, men det ble med lyden. Ellers var det jo mye repetisjon av de andre morgenene vi hadde hatt. En toppbias, rosenbieter og et par dvergsolfugl var arter som varmet. Det så imidlertid ut til at vi skulle bli uten de største hornfuglene på turen inntil det aller siste, men et par minutter før vi skulle pakke sammen på plattformen opp i trekronene kom en solid høvdinghornfugl over tretoppene. Et lite stykke unna, men godt synlig for alle. Et verdig punktum for en fantastisk lokalitet.

Etter lunsj gjenstod grovt sett bare hjemreisen. Først fra Cape Coast til Accra på ettermiddagen og så flyet hjem. Vi stoppet underveis ved Winneba Plains, der turens siste nye arter ble loggført. Først en kantorgress-sanger, mens den aller siste turarten ble en taksvale. Det var jo en grei avslutning da nettopp taksvalen var årets fugl i Norge i 2017. Vi forsøkte også å lage et verdig punktum her ute hvor forholdene var rolige med en liten takk til Robert og John, vår sjåfør.

Deretter bar det ubønnhørlig inn til Accra Airport langs veier fulle av veiselgere ved alle bomstasjoner og lyskryss, der himmelen etterhvert som det ble skumt ble fylt med tusenvis av flyvehunder på vei fra dagleie i byens trær til fruktene i plantasjer og regnskog langt utenfor byen.

Resten av turen gikk på ren rutine. Ingen problemer med hverken fly eller flyplasser i Accra, Amsterdam eller Gardermoen. Vi var tilbake i vinter-Norge.



Trekløveret. Vår pålitelige sjåfør John Kwame Bekoe, bussen som alltid gikk og Robert Ntakor, kunnskapsrik og sympatisk. Foto: T.Ask

NoF Travel Ghana 2017

Antall arter observert: 388



Maskeplystreand *Dendrocygna viduata* (Wh.-faced Whist.-Duck)
140 Sakumono Lagoon 05/02

Mahogniand *Pteronetta hartlaubii* (Hartlaub's Duck)
3 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Praktdvergand *Nettapus auritus* (African Pygmy-Goose)
1 New Brimsun Reservoir 14/02

Hjelpperlehøne *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
12 Shai Hills 05/02
12 Mole NP center 10/02
45 Mole NP 11/02

Klatrehøne *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
Hør Shai Hills 05/02
2 Mole NP 09/02 morgen
3 Mole NP 09/02 kveld
2 Mole NP 10/02
2 Mole NP 11/02

Hvitbrynfrankolin *Pternistis bicalcaratus* (Double-sp. Francolin)
5 Mole NP 09/02 morgen
4 Mole NP 09/02 kveld
6 Mognori, Mole 10/02
6 Mole NP 10/02
20 Mole NP 11/02

Skogfrankolin *Peliperdix lathami* (Latham's Francolin)
1 Atewa Forest 06/02
3 Bunkro 13/02

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (Little Grebe)
1 New Brimsun Reservoir 14/02
3 Cape Coast 16/02

Ullhalsstork *Ciconia episcopus* (Woolly-necked Stork)
2 Mole NP 09/02
1 Mognori, Mole 10/02


Langhaleskary *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
3 Sakumono Lagoon 05/02
2 Mognori, Mole 10/02
250 Hans Cottage 14/02
150 Hans Cottage 15/02
250 Hans Cottage 16/02
250 Cape Coast 16/02
6 Hans Cottage 17/02
1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
400 Hans Cottage 19/02
4 Hans Cottage 20/02

Skygefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
1 Abofo 08/02
3 Kumasi - Mole 08/02
10 Mole NP 09/02
2 Mognori, Mole 10/02
4 Mole NP 10/02
3 Mole NP 11/02
6 Mole - Tamale 11/02
1 Tamale - Kumasi 12/02


Skiferrørdrum *Ixobrychus sturmii* (Dwarf Bittern)
1 Atewa Forest 07/02

Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
3 Sakumono Lagoon 05/02
1 Mole NP 09/02 morgen
1 Mole NP 09/02 kveld
2 Mole NP 10/02
1 Tamale - Kumasi 12/02

Purpurhegre *Ardea purpurea* (Purple Heron)
1 Sakumono Lagoon 05/02
1 Mole NP 09/02



Mahogniand i elvedeltaet ved Kamgbunli. Foto: Jan E. Rører



Klatrehøne, Mole Nasjonalpark. Foto: Jan Erik Rører

Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)

- 10 Sakumono Lagoon 05/02
- 1 Kumasi - Mole 08/02
- 1 Mole NP 09/02
- 1 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
- 2 Hans Cottage 14/02
- 5 Cape Coast 16/02
- 1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
- 1 Brenu Beach Road 19/02
- 2 Ankasa- Cape Coast 19/02

Duskhegre *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)

- 2 Sakumono Lagoon 05/02
- 2 Hans Cottage 14/02

Silkehegre *Egretta garzetta* (Little Egret)

- 2 Sakumono Lagoon 05/02
- 3 Mole NP 09/02
- 3 Hans Cottage 14/02
- 4 Cape Coast 16/02
- 3 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Strandhegre *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)

- 3 Sakumono Lagoon 05/02
- 5 Cape Coast 16/02
- 9 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
- 14 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 19/02

Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)

- Meget vanlig i hele landet
- Makstall
- 300 Mole - Tamale 11/02
- 400 Tamale - Kumasi 12/02
- 2000 Hans Cottage 14/02

Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)

- 1 Sakumono Lagoon 05/02
- 5 Mole NP 09/02
- 2 Mole NP center 10/02
- 1 Hans Cottage 14/02
- 3 Cape Coast 16/02
- 1 Hans Cottage 17/02
- 1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)

- 2 Mole NP 09/02
- 1 Pra River, Twifo Praso 14/02
- 1 New Brimsun Reservoir 14/02
- 1 Hans Cottage 14/02
- 1 Hans Cottage 15/02
- 2 Hans Cottage 17/02
- 1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
- 2 Ankasa 18/02



Natthegre, Mole Nasjonalpark.

Foto: Magne Myklebust

Natthegre *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)

- 2 Mole NP 09/02
- 1 New Brimsun Reservoir 14/02
- 3 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Bronseibis *Plegadis falcinellus* (Glossy Ibis)

- 1 Sakumono Lagoon 05/02

Hadadaibis *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)

- 8 Mole NP 09/02
- 2 Mole NP 10/02
- 5 Mole NP 11/02

Fiskeørn *Pandion haliaetus* (Osprey)

- 1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
- 1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 19/02

Svartvingeglente *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)

- 1 Accra - Tafo 05/02
- 2 Daboya 11/02
- 1 Wyapy, White Volta 12/02

Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)

- 1 Atewa Forest 06/02
- 1 Bobiri 07/02
- 1 Abofo 08/02
- 3 Mole NP 09/02
- 2 Abofo 12/02
- 1 New Brimsun Reservoir 14/02
- 2 Kakum 15/02
- 2 Abrabo Odumase 15/02
- 1 Abrabo Woods Sør 16/02
- 1 Abrabo Woods Nord 16/02
- 1 Hans Cottage 16/02
- 1 Kakum 17/02
- 1 Hans Cottage 17/02
- 4 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
- 4 Cape Coast -Ankasa 17/02
- 4 Kakum 20/02

Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)

- 1 Tafo - Kumasi 07/02
- 1 Mognori, Mole 10/02
- 1 Abrabo Woods Sør 16/02
- 1 Kakum 17/02
- 1 Ankasa 18/02
- 1 Kakum 20/02

Vepsevåk *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)

- 1 Shai Hills 05/02
- 1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
- 1 Ankasa 18/02



Skyggefugl, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Røer



Foto: Jan Erik Røer

Hvithodegrubb, Mole Nasjonalpark.

Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)

- 4 Atewa Forest 06/02
- 2 Hans Cottage 14/02
- 2 Abrafo Odumase 15/02
- 1 Abrafo Woods Nord 16/02
- 2 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
- 2 Ankasa 18/02
- 1 Brenu Beach Road 19/02
- 2 Kakum 20/02

Hvithodegrubb *Trigonoceps occipitalis* (White-headed Vulture)

- 2 Mole NP 09/02

Hettegrubb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)

- 1 Shai Hills 05/02
- 15 Tafo - Kumasi 07/02
- 3 Mole NP 09/02
- 4 Mognori, Mole 10/02
- 2 Mole NP center 10/02
- 35 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
- 1 New Brimsun Reservoir 14/02
- 5 Cape Coast -Ankasa 17/02
- 2 Ankasa- Cape Coast 19/02

Hvitryggrubb *Gyps africanus* (White-backed Vulture)

- 6 Mole NP 09/02
- 5 Mognori, Mole 10/02
- 1 Mole NP center 10/02
- 3 Mole NP 11/02
- 1 Cape Coast -Ankasa 17/02

Gjøglerørn *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)

- 1 Shai Hills 05/02
- 4 Mole NP 09/02
- 3 Mognori, Mole 10/02
- 2 Mole NP center 10/02
- 4 Mole NP 11/02

Kongoslangehauk *Dryotriorchis spectabilis* (Congo Serp.-Eagle)



Kongoslangehauk *Dryotriorchis spectabilis* (Congo Serp.-Eagle)

- Hørt Abrafo Woods Sør 16/02
- Hørt Kakum 20/02

Guineaslangeørn *Circaetus beaudouini* (Beaudouin's Sn.-Eagle)

- 1 Tamale - Kumasi 12/02

Kronørn *Stephanoaetus coronatus* (Crowned Hawk-Eagle)

- 1 Atewa Forest 06/02

Toppørn *Lophaetus occipitalis* (Long-crested Eagle)

- 1 Accra - Tafo 05/02
- 1 Kumasi - Mole 08/02

Kongoskogørn *Aquila africana* (Cassin's Hawk-Eagle)

- 1 New Brimsun Reservoir 14/02

Øglehauk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)

- 1 Abofo 08/02
- 1 Kumasi - Mole 08/02
- 5 Mole NP 09/02
- 1 Tamale - Kumasi 12/02
- 1 Bobiri 13/02
- 1 Kakum - Accra 20/02

Mørksanghauk *Melierax metabates* (Dark Chanting-Goshawk)

- 1 Tamale - Kumasi 12/02

Gabarhauk *Micronisus gabar* (Gabar Goshawk)

- 1 Mognori, Mole 10/02

Gresshoppevåk *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)

- 10 Kumasi - Mole 08/02
- 1 Mole NP 09/02
- 4 Mognori, Mole 10/02
- 50 Mole - Tamale 11/02
- 1 Wyapy, White Volta 12/02
- 30 Tamale - Kumasi 12/02

Sivhauk *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)

- 2 Sakumono Lagoon 05/02
- 1 Abofo 08/02
- 1 Daboya 11/02

Shikrahauk *Accipiter badius* (Shikra)

- 1 Shai Hills 05/02
- 3 Accra - Tafo 05/02
- 1 Mole NP 09/02
- 1 Mole NP 11/02
- 1 Cape Coast -Ankasa 17/02
- 1 Ankasa- Cape Coast 19/02
- 1 Kakum - Accra 20/02

Jungelhauk *Accipiter erythropus* (Red-thighed Sparrowhawk)

- 1 Atewa Forest 06/02
- 1 Mole NP 09/02

Gjøglerørn, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Røer

Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)

Svært vanlig i åpent landskap helelandet. Makstall:

- 300 Kumasi - Mole 08/02
- 200 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
- 100 Cape Coast 16/02
- 150 Ankasa- Cape Coast 19/02

Brunhodevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)

- 2 Shai Hills 05/02
- 1 Atewa Forest 06/02
- 1 Atewa Forest 07/02
- 1 Abofo 08/02
- 1 Mole NP 09/02
- 1 Tamale - Kumasi 12/02
- 5 Abrafo Odumase 15/02
- 1 Abrafo Woods Nord 16/02
- 1 Ankasa 19/02
- 2 Ankasa- Cape Coast 19/02
- 1 Winneba Plains 20/02

Svartrikse *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)

- 2 Mole NP 09/02
- 1 Abofo 12/02
- Hørt Abrafo Odumase 15/02
- 1 Hans Cottage 16/02
- 2 Hans Cottage 17/02

Sivhøne *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)

- 1 Abofo 08/02

Flodtriel *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)

- Hørt Sakumono Lagoon 05/02

Flekktriel *Burhinus capensis* (Spotted Thick-knee)

- Hørt Mole NP 11/02

Krokodillevokter *Pluvianus aegyptius* (Egyptian Plover)

- 2 Daboya 11/02

Stylteløper *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)

- 12 Sakumono Lagoon 05/02
- 3 Cape Coast 16/02

Tundralø *Pluvialis squatarola* (Black-bellied Plover)

- 1 Sakumono Lagoon 05/02

Sporevipe *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)

- 33 Sakumono Lagoon 05/02
- 2 Kumasi - Mole 08/02
- 2 Cape Coast 16/02
- 3 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
- 2 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 19/02



Riksnesnipe, Mole Nasjonalpark. Foto: Magne Myklebust



Brunhodevåk, Atewa Range Forest.

Foto: Jan Erik Rør

Hvitkronevipe *Vanellus albiceps* (White-headed Lapwing)

- 2 Pra River, Twifo Praso 14/02

Stripehodevipe *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)

- 2 Sakumono Lagoon 05/02
- 3 Mole NP 09/02
- 1 Mole NP 09/02
- 1 Daboya 11/02
- 32 Wyapy, White Volta 12/02
- 2 Brenu Beach Road 19/02

Sandlo *Charadrius hiaticula* (Common Ringed Plover)

- 60 Sakumono Lagoon 05/02
- 1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Savannelo *Charadrius forbesi* (Forbes's Plover)

- 3 Mole NP 09/02

Riksnesnipe *Rostratula benghalensis* (Greater Painted-Snipe)

- 1 Mole NP 09/02

Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)

- 30 Sakumono Lagoon 05/02
- 1 Kumasi - Mole 08/02
- 2 Mole NP 09/02
- 4 Wyapy, White Volta 12/02
- 7 New Brimsun Reservoir 14/02
- 1 Hans Cottage 14/02
- 40 Cape Coast 16/02
- 1 Hans Cottage 17/02
- 3 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
- 3 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 19/02

Strandsnipe *Actitis hypoleucus* (Common Sandpiper)

- 30 Sakumono Lagoon 05/02
- 1 Mognori, Mole 10/02
- 1 Daboya 11/02
- 2 Pra River, Twifo Praso 14/02
- 2 New Brimsun Reservoir 14/02
- 1 Cape Coast 16/02
- 1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
- 2 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 19/02

Gluttsnipe *Tringa nebularia* (Common Greenshank)

15 Sakumono Lagoon 05/02
 4 Cape Coast 16/02
 2 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Damsnipe *Tringa stagnatilis* (Marsh Sandpiper)

3 Sakumono Lagoon 05/02
 1 Cape Coast 16/02

Grønnstilk *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)

30 Sakumono Lagoon 05/02
 3 Cape Coast 16/02
 1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Småspove *Numenius phaeopus* (Whimbrel)

1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Tundrasnipe *Calidris ferruginea* (Curlew Sandpiper)

3 Sakumono Lagoon 05/02

Brakksvale *Glareola pratincola* (Collared Pratincole)

1 Sakumono Lagoon 05/02

Steinbrakksvale *Glareola nuchalis* (Rock Pratincole)

1 Pra River, Twifo Praso 14/02

Svarterne *Chlidonias niger* (Black Tern)

20 Sakumono Lagoon 05/02
 3 Cape Coast 16/02

Kongeterne *Thalasseus maximus* (Royal Tern)

5 Sakumono Lagoon 05/02

Splitterne *Thalasseus sandvicensis* (Sandwich Tern)

4 Sakumono Lagoon 05/02

Sahelsandhøne *Pterocles quadricinctus* (Four-banded Sandgrouse)

1 Mole NP 09/02

Klippedue (Domestisert: Bydue) *Columba livia* (Rock Pigeon)

50 Accra - Tafo 05/02
 20 Kumasi - Mole 08/02
 2 Mole - Tamale 11/02
 20 Tamale - Kumasi 12/02
 10 Kumasi - Assin Foso 13/02
 3 Ankasa- Cape Coast 19/02

Spragledue *Columba guinea* (Speckled Pigeon)

5 Daboya 11/02
 5 Tamale - Kumasi 12/02
Bronsenakkedue *Columba iriditorques* (Bronze-naped Pigeon)
 2 Atewa Forest 06/02

Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)

Vanlig i de fleste miljøer. Makstall:
 30 Abofo 12/02
 20 Bobiri 13/02
 25 Kumasi - Assin Foso 13/02
 30 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)

20 Mole NP 09/02
 10 Mole NP 09/02
 20 Mognori, Mole 10/02
 5 Mole NP center 10/02
 50 Mole NP 10/02
 10 Mole NP 11/02
 1 Abofo 12/02

Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)

Vanlig i de fleste miljøer. Makstall:
 200 Accra - Tafo 05/02
 100 Tamale - Kumasi 12/02
 100 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
 150 Ankasa- Cape Coast 19/02

Sahelalvedue *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)

5 Shai Hills 05/02
 30 Mole NP 09/02
 10 Mole NP 09/02
 20 Mognori, Mole 10/02
 10 Mole NP center 10/02
 20 Mole NP 10/02
 20 Mole NP 11/02
 2 Wyapy, White Volta 12/02
 10 Tamale - Kumasi 12/02
 3 Winneba Plains 20/02

Blåflekkalvedue *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)

20 Atewa Forest 06/02
 1 Atewa Forest 07/02
 3 Abofo 08/02
 1 Mognori, Mole 10/02
 Hør Kakum 15/02
 Hør Abrafo Odumase 15/02



Skogsnipe, Mole Nasjonalpark.

Foto: Magne Myklebust



Blåflekkalvedue, Abufo.

Foto: Magne Myklebust

Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)

- 10 Atewa Forest 06/02
- 2 Atewa Forest 07/02
- 1 Bobiri 07/02
- 2 Bobiri 13/02
- 1 Kumasi - Assin Fosu 13/02
- 1 Pra River, Twifo Praso 14/02
- 10 Kakum 15/02
- 5 Abrabo Odumase 15/02
- 10 Abrabo Woods Sør 16/02
- 5 Abrabo Woods Nord 16/02
- 5 Kakum 17/02
- Hørt Kakum 20/02

Blåhodedue *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)

- Hørt Atewa Forest 06/02
- Hørt Kakum 17/02
- 10 Ankasa 18/02
- Hørt Ankasa 19/02
- Hørt Kakum 20/02

Maskedue *Oena capensis* (Namaqua Dove)

- 2 Kumasi - Mole 08/02
- 2 Daboya 11/02
- 1 Tamale - Kumasi 12/02

Gulbukgrønndue *Treron waalia* (Bruce's Green-Pigeon)

- 3 Mognori, Mole 10/02

Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)

- 5 Atewa Forest 06/02
- 3 Atewa Forest 07/02
- 1 Abofo 08/02
- 2 Abofo 12/02
- 3 Bobiri 13/02
- 2 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
- 5 Kakum 15/02
- 15 Abrabo Woods Sør 16/02
- 2 Abrabo Woods Nord 16/02
- 12 Kakum 17/02
- 1 Ankasa 18/02
- 5 Kakum 20/02

Fiolettvingeturako *Tauraco persa* (Guinea Turaco)

- 2 Abofo 08/02
- Hørt Brenu Beach Road 19/02

Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)

- 5 Atewa Forest 06/02
- 2 Kakum 15/02
- 2 Abrabo Woods Sør 16/02
- Hørt Hans Cottage 17/02
- 6 Ankasa 18/02
- Hørt Ankasa 19/02
- Hørt Kakum 20/02



Savannegjøk, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Røer

Fioletturako *Musophaga violacea* (Violet Turaco)

- 5 Shai Hills 05/02
- 1 Mole NP 09/02
- 5 Mognori, Mole 10/02
- 1 Mole NP center 10/02
- 1 Mole - Tamale 11/02

Flekkturako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)


- 4 Shai Hills 05/02
- 2 Sakumono Lagoon 05/02
- 20 Accra - Tafo 05/02
- 5 Mognori, Mole 10/02
- 2 Mole NP 10/02
- 1 Abofo 12/02
- 2 Hans Cottage 14/02
- 1 Hans Cottage 16/02
- 2 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 19/02
- 4 Brenu Beach Road 19/02
- 6 Ankasa- Cape Coast 19/02
- 1 Winneba Plains 20/02
- 2 Kakum - Accra 20/02

Savannegjøk *Clamator levaillantii* (Levaillant's Cuckoo)

- 1 Atewa Forest 06/02
- 3 Atewa Forest 07/02
- 1 Abofo 08/02

Skjæregjøk *Clamator glandarius* (Great Spotted Cuckoo)

- 1 Abofo 08/02



Fioletturako, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Røer



Smaragdgjøk, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Røer



Gulstrupegjøk, Atewa Forest.

Foto: Magne Myklebust



Akasieugle, Mole Nasjonalpark.

Foto: Magne Myklebust

Svartgjøk *Cuculus clamosus* (Black Cuckoo)

1 Bobiri 07/02

Hør Abrafo Woods Sør 16/02

Afrikagjøk *Cuculus gularis* (African Cuckoo)

1 Mognori, Mole 10/02

Jungelhalegjøk *Cercococcyx olivinus* (Olive Long-tailed Cuckoo)

1 Ankasa 19/02

Gulstrupegjøk *Chrysococcyx flavigularis* (Yellow-thr. Cuckoo)

1 Atewa Forest 06/02

Grønngjøk *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)

1 Abofo 12/02

1 Abrafo Woods Sør 16/02

Smaraggjøk *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)

1 Atewa Forest 06/02

1 Abofo 12/02

Diderikgjøk *Chrysococcyx caprius* (Dideric Cuckoo)

2 Atewa Forest 07/02

2 Abofo 08/02

1 Abrafo Odumase 15/02

Malmgjøk *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)

1 Shai Hills 05/02

10 Atewa Forest 06/02

1 Bobiri 13/02

1 Kakum 15/02

2 Kakum 17/02

1 Ankasa 18/02

1 Kakum 20/02

Hvitbuksoregjøk *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)

Hør Atewa Forest 06/02

Hør Atewa Forest 07/02

1 Kumasi - Assin Fosu 13/02

Hør Kakum 17/02

Blåhodesoregjøk *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)

Hør Atewa Forest 07/02

2 Abofo 12/02

Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)

1 Accra - Tafo 05/02

1 Mole NP 09/02

1 Mognori, Mole 10/02

1 Mole NP 10/02

1 Mole NP 11/02

2 Mole - Tamale 11/02

1 Ankasa- Cape Coast 19/02

Hør Winneba Plains 20/02

Akasieugle *Otus senegalensis* (African Scops-Owl)

4 Mole NP 10/02

Sahelhubro *Bubo cinerascens* (Grayish Eagle-Owl)

1 Mole NP center 10/02

1 Mole NP 10/02

1 Mole NP 11/02

Småhubro *Bubo poensis* (Fraser's Eagle-Owl)

Hør Ankasa 18/02

Savanneugle *Glaucidium perlatum* (Pearl-spotted Owlet)


2 Mognori, Mole 10/02

1 Mole NP 11/02



Blåhodesoregjøk, Abofo.

Foto: Jan Erik Røer



Malmgjøk, Atewa Forest.

Foto: Magne Myklebust



Brunhodekakelar, Atewa Forest. Foto: Magne Myklebust

Gråhodeugle *Glaucidium tephronotum* (Red-chested Owlet)
1 Bobiri 07/02

Vimpelnattravn *Caprimulgus longipennis* (Stand.-wing. Nightjar)
1 Mole NP 09/02

Brunnattravn *Caprimulgus binotatus* (Brown Nightjar)
1 Atewa Forest 07/02

Langhalenattravn *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)
7 Mole NP 09/02
4 Mole NP 10/02

Baobabseiler *Telacanthura ussheri* (Mottled Spinetail)
6 Kumasi - Mole 08/02
2 Kumasi - Assin Fosu 13/02

Jungelseiler *Telacanthura melanopygia* (Black Spinetail)
4 Bobiri 07/02
2 Abrafo Woods Nord 16/02

Hvitbukseiler *Rhaphidura sabini* (Sabine's Spinetail)
5 Ankasa 18/02

Stumpseiler *Neafrapus cassini* (Cassin's Spinetail)
3 Atewa Forest 06/02
1 Bobiri 07/02
1 Kakum 15/02
2 Kakum 17/02
5 Ankasa 18/02
5 Kakum 20/02

Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
50 Accra - Tafo 05/02
10 Mole NP 09/02
3 Daboya 11/02
100 Assin Foso - Cape Coast 14/02
20 New Brimsun Reservoir 14/02
30 Kakum 15/02
50 Abrafo Woods Sør 16/02
50 Abrafo Woods Nord 16/02
40 Kakum 17/02
30 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
5 Ankasa 18/02
10 Ankasa 19/02
20 Kakum 20/02
5 Winneba Plains 20/02

Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)

60 Tafo - Kumasi 07/02
100 Kumasi - Mole 08/02
10 Mole NP 09/02
30 Tamale - Kumasi 12/02
5 Kumasi - Assin Foso 13/02
300 Assin Foso - Cape Coast 14/02
20 New Brimsun Reservoir 14/02
10 Hans Cottage 15/02
20 Hans Cottage 16/02
100 Kakum - Hans Cottage 16/02
50 Cape Coast 16/02
5 Hans Cottage 17/02

Afrikapalmseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)

Vanlig i de fleste miljøer, ofte nær palmer. Makstall:
30 Mognori, Mole 10/02
50 Tamale - Kumasi 12/02
200 Assin Foso - Cape Coast 14/02

Grønnkakelar *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)

10 Shai Hills 05/02
25 Accra - Tafo 05/02
10 Mole NP 09/02
3 Mole NP 11/02

Hvithodekakelar *Phoeniculus bollei* (White-headed Woodhoopoe)
2 Abrafo Woods Sør 16/02

Brunhodekakelar *Phoeniculus castaneiceps* (For. Woodhoopoe)
2 Atewa Forest 06/02
1 Bobiri 13/02

Svartsabelnebb *Rhinopomastus aterrimus* (Black Scimitar-bill)
2 Shai Hills 05/02

Blåmaskehornravn *Bucorvus abyssinicus* (Abyss. Gr.-Hornbill)
2 Mole NP 09/02

Brundvergtoko *Lophoceros camurus* (Red-billed Dwarf Hornbill)
1 Bobiri 13/02

Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
Vanlig i de fleste miljøer, flest i sør. Makstall:
10 Bobiri 13/02
10 Kumasi - Assin Foso 13/02
10 Assin Foso - Cape Coast 14/02
10 Abrafo Woods Sør 16/02
10 Abrafo Woods Nord 16/02
10 Hans Cottage 17/02
20 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
20 Ankasa- Cape Coast 19/02



Svartvergtoko, Bobiri Forest.

Foto: Jan Erik Røer



Piphornfugl, Brenu Beach Road.

Foto: Jan Erik Røer

Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)

- 10 Shai Hills 05/02
- 5 Sakumono Lagoon 05/02
- 10 Accra - Tafo 05/02
- 2 Abofo 08/02
- 5 Kumasi - Mole 08/02
- 10 Mole NP 09/02
- 5 Mognori, Mole 10/02
- 1 Mole NP 10/02
- 4 Abofo 12/02
- 6 Tamale - Kumasi 12/02

Rødnæbbtoko *Tockus erythrorhynchus* (N. Red-billed Hornbill)

- 4 Mole NP 10/02
- 3 Mole NP 11/02
- 1 Mole - Tamale 11/02

Langhaletoko *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)

- Hørt Kakum 15/02
- 3 Kakum 17/02

Svartdvergtoko *Horizocerus hartlaubi* (Black Dwarf Hornbill)

- 2 Bobiri 13/02

Høvdinhornfugl *Ceratogymna elata* (Yellow-casqued Hornbill)

- 1 Kakum 20/02

Piphornfugl *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)

- 4 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
- 4 Abrafo Woods Sør 16/02
- 1 Hans Cottage 17/02
- 1 Ankasa 18/02
- 4 Brenu Beach Road 19/02

Indigoisfugl *Alcedo quadribrachys* (Shining-blue Kingfisher)

- 1 Ankasa 18/02
- 1 Ankasa 19/02

Tiaraisfugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)

- 1 Mole NP 09/02
- 1 Mole NP 09/02
- 2 Mole NP 10/02
- 1 Daboya 11/02
- 1 Wyapy, White Volta 12/02
- 1 New Brimsun Reservoir 14/02
- 1 Hans Cottage 14/02
- 1 Cape Coast 16/02
- 1 Hans Cottage 17/02
- 1 Ebi river (Kambunli - Azulewanu) 17/02
- 1 Ebi river (Kambunli - Azulewanu) 19/02
- 1 Brenu Beach Road 19/02

Jungelisfugl *Corythornis leucogaster* (White-bellied Kingfisher)

- 4 Ankasa 18/02
- Hørt Ankasa 19/02

Pygméisfugl *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)

- 2 Shai Hills 05/02
- Hørt Atewa Forest 06/02
- 2 Atewa Forest 07/02
- 1 Mognori, Mole 10/02
- 1 Abofo 12/02
- 2 Abrafo Odumase 15/02
- Hørt Ankasa 18/02

Kakaosfugl *Halcyon badia* (Chocolate-backed Kingfisher)

- 2 Atewa Forest 06/02
- 1 Ankasa 18/02
- Hørt Ankasa 19/02

Gråhodeisfugl *Halcyon leucocephala* (Gray-headed Kingfisher)

- 3 Mole NP 09/02
- 1 Mole NP 09/02
- 3 Mole NP 10/02
- 1 Daboya 11/02

Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)

- 1 Accra - Tafo 05/02
- 1 Tafo - Kumasi 07/02
- 1 Abofo 12/02
- 1 Tamale - Kumasi 12/02
- 4 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
- 2 Hans Cottage 14/02
- 1 Kakum - Hans Cottage 15/02
- 1 Hans Cottage 16/02
- 2 Hans Cottage 17/02
- 2 Ebi river (Kambunli - Azulewanu) 17/02
- 5 Cape Coast - Ankasa 17/02
- 5 Ankasa - Cape Coast 19/02
- 3 Kakum - Accra 20/02



Gråhodeisfugl, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Røer



Lundisfugl, Abofo.

Foto: Magne Myklebust

Blåbrystfugl *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)

- 1 Mole NP 09/02
- 3 Mognori, Mole 10/02
- 3 Mole NP 10/02
- 1 Abofo 12/02
- Hørt Kakum 17/02
- 1 Ankasa 18/02

Kjempeisfugl *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)

- 1 Mognori, Mole 10/02
- 1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 19/02

Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)

- Relativt vanlig. Sett 13 lokaliteter. Makstall:
- 6 Sakumono Lagoon 05/02
 - 6 Cape Coast 16/02
 - 8 Brenu Beach Road 19/02

Svarbieter *Merops gularis* (Black Bee-eater)

- 2 Atewa Forest 07/02
- 1 Abrafo Woods Sør 16/02
- 2 Abrafo Woods Nord 16/02
- 1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Lazulibieder *Merops mentalis* (Blue-moustached Bee-eater)

- 2 Atewa Forest 06/02

Rødstrupebieter *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)

- 50 Mole NP 09/02
- 20 Mole NP 09/02
- 20 Mognori, Mole 10/02
- 20 Mole NP center 10/02
- 100 Mole NP 10/02
- 40 Mole NP 11/02
- 5 Wyapy, White Volta 12/02

Dvergbieter *Merops pusillus* (Little Bee-eater)

- 1 Atewa Forest 07/02
- 2 Abofo 08/02
- 8 Pra River, Twifo Praso 14/02
- 1 Cape Coast -Ankasa 17/02
- 3 Ankasa- Cape Coast 19/02

Svalebieter *Merops hirundineus* (Swallow-tailed Bee-eater)

- 3 Shai Hills 05/02

Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)

- Vanlig i de fleste miljøer, flest i sør. Makstall:
- 30 Atewa - Tafo 06/02
 - 20 Bobiri 13/02
 - 50 Kakum 15/02
 - 22 Abrafo Woods Nord 16/02
 - 40 Kakum 20/02

Bieter *Merops apiaster* (European Bee-eater)

- 6 Abofo 08/02

Rosenbieter *Merops malimbicus* (Rosy Bee-eater)

- 4 Shai Hills 05/02
- 5 Kakum 15/02
- 2 Kakum 20/02

Karminbieter *Merops nubicus* (Northern Carmine Bee-eater)

- 4 Kumasi - Mole 08/02

Sahelrâke *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)

- 2 Kumasi - Mole 08/02
- 2 Mole NP 09/02
- 10 Mognori, Mole 10/02
- 2 Tamale - Kumasi 12/02

Striperâke *Coracias naevius* (Rufous-crowned Roller)

- 1 Mole NP center 10/02
- 1 Mole - Tamale 11/02

Hvithoderâke *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)

- 1 Mole NP 09/02
- 1 Mole NP center 10/02
- 1 Assin Fuso - Cape Coast 14/02

Brednebbrâke *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)

- 1 Abofo 08/02
- 1 Mole NP 09/02
- 3 Abofo 12/02

Blåstruperâke *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)

- 3 Bobiri 07/02
- 2 Abofo 12/02
- 2 Bobiri 13/02
- 2 Abrafo Woods Sør 16/02
- 2 Kakum 17/02
- 2 Ankasa 18/02
- 3 Kakum 20/02

Børsteskjeggfugl *Gymnobucco peli* (Bristle-nosed Barbet)


- 4 Abrafo Woods Sør 16/02

Nakenhodeskjeggfugl *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)

- 10 Atewa Forest 06/02
- 5 Atewa Forest 07/02
- 2 Bobiri 07/02
- 1 Abofo 08/02
- 4 Abrafo Odumase 15/02
- 10 Abrafo Woods Sør 16/02
- 2 Abrafo Woods Nord 16/02



Rødstrupebieter, Mole Nasjonalpark. Foto: Magne Myklebust



Blåstruperâke, Bobiri Forest. Foto: Magne Myklebust

Fregnekobberslager *Pogoniulus scolopaceus* (Speck. Tinkerbird)

5 Atewa Forest 06/02
5 Atewa Forest 07/02
1 Kakum 15/02
1 Abrafo Odumase 15/02
1 Abrafo Woods Nord 16/02
1 Kakum 17/02
1 Kakum 20/02

Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (R.-ru. Tinkerbird)

Hørt Atewa Forest 06/02
Hørt Bobiri 13/02
Hørt Kakum 15/02
Hørt Abrafo Odumase 15/02
Hørt Abrafo Woods Sør 16/02
Hørt Abrafo Woods Nord 16/02
1 Kakum 17/02
Hørt Ankasa 18/02
Hørt Ankasa 19/02
Hørt Kakum 20/02

Gulstrupekobberslager *Pog. subsulphureus* (Ye.-thr. Tinkerbird)

Hørt Atewa Forest 06/02
Hørt Atewa Forest 07/02
Hørt Ankasa 18/02
Hørt Kakum 20/02

Gulgumpkobberslager *Pog. bilineatus* (Yell.-rumped Tinkerbird)

1 Atewa Forest 06/02
2 Abofo 12/02
Hørt Kakum 15/02
Hørt Abrafo Odumase 15/02
Hørt Abrafo Woods Sør 16/02

Gullpannekobberslager *Pog. chrysoconus* (Yell.-fr. Tinkerbird)

10 Shai Hills 05/02
Hørt Wyapy, White Volta 12/02

Skjellskjeggfugl *Buccanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)

Hørt Atewa Forest 06/02
1 Kakum 15/02
1 Ankasa 18/02

Hårbrystskjeggfugl *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)

2 Atewa Forest 06/02
Hørt Atewa Forest 07/02
1 Bobiri 13/02
1 Kakum 20/02

Bloddråpeskjeggfugl *Lybius vieilloti* (Vicillot's Barbet)

10 Shai Hills 05/02
1 Abofo 08/02
1 Abofo 12/02



Gråvokseter, Abofo.

Foto: Magne Myklebust

Svarthelteskjeggfugl *Lybius dubius* (Bearded Barbet)

2 Mognori, Mole 10/02

Sotsnyltefugl *Prodotiscus insignis* (Cassin's Honeyguide)

1 Atewa Forest 07/02
1 Kakum 17/02
1 Ankasa 18/02

Gulbeinsnyltefugl *Melignomon eisentrauti* (Yell.-fo. Honeyguide)

1 Abrafo Woods Sør 16/02

Gråvokseter *Indicator minor* (Lesser Honeyguide)

1 Mognori, Mole 10/02
2 Abofo 12/02

Hønninglos *Indicator indicator* (Greater Honeyguide)

1 Shai Hills 05/02
1 Mole NP 09/02
1 Mole NP 09/02

Afrikapikulett *Sasia africana* (African Piculet)


2 Bobiri 13/02

Prikkspett *Campethera punctuligera* (Fine-spotted Woodpecker)

1 Mole NP 09/02
2 Mole NP 10/02


Bronsespett *Campethera maculosa* (Little Green Woodpecker)

Hørt Abrafo Woods Sør 16/02



Sørgespett, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Røer



Hårbrystskjeggfugl, Atewa Forest.



Ildbukspett, Kakum.

Foto: Jan Erik Røer

Rødnakkespett *Campetherina nivosa* (Buff-spotted Woodpecker)
2 Atewa Forest 07/02
Hørt Abrafo Odumase 15/02

Kardinalspett *Dendropicos fuscescens* (Cardinal Woodpecker)
1 Shai Hills 05/02
1 Mole NP 10/02

Sørgespett *Dendropicos lugubris* (Melancholy Woodpecker)
1 Atewa Forest 06/02
Hørt Abrafo Woods Sør 16/02
1 Kakum 17/02

Ildbukspett *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
1 Atewa Forest 06/02
Hørt Bobiri 07/02
4 Bobiri 13/02
4 Kakum 15/02
Hørt Abrafo Woods Sør 16/02
3 Kakum 17/02
1 Ankasa- Cape Coast 19/02
2 Kakum 20/02

Askehodespett *Dendropicos goertae* (African Gray Woodpecker)
1 Abofo 08/02
1 Mole NP 09/02
1 Mole NP center 10/02
2 Mole NP 11/02
2 Daboya 11/02

Tårfalk *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
2 Accra - Tafo 05/02
1 Tafo - Kumasi 07/02
3 Kumasi - Mole 08/02



Slagfalk, Kakum.

Foto: Jan Erik Røer

Revefalk *Falco alopec* (Fox Kestrel)
1 Mole - Tamale 11/02

Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
1 Abofo 08/02
1 Mole NP center 10/02
1 Abofo 12/02
1 Tamale - Kumasi 12/02
1 Hans Cottage 17/02
1 Hans Cottage 19/02

Lerkefalk *Falco subbuteo* (Eurasian Hobby)
1 Brenu Beach Road 19/02

Termittfalk *Falco cuvierii* (African Hobby)
1 Bobiri 07/02
2 Hans Cottage 16/02

Slagfalk *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
2 Shai Hills 05/02
2 Mole NP 09/02
1 New Brimsun Reservoir 14/02
2 Abrafo Odumase 15/02
2 Kakum - Hans Cottage 15/02
2 Kakum - Hans Cottage 16/02
1 Kakum 17/02
1 Hans Cottage 17/02
2 Ankasa- Cape Coast 19/02

Halsbåndparakit *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
20 Mole NP 09/02
10 Mole NP 09/02
10 Mognori, Mole 10/02
2 Mole NP 11/02

Rødmasket dvergpapegøye *Agapornis pullarius* (R.-h. Lovebird)
4 Mole NP 09/02

Jako *Psittacus erithacus* (Gray Parrot)
4 Bobiri 07/02
Hørt Ankasa 19/02

Rødpannepapegøye *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
2 Atewa Forest 06/02
3 Atewa Forest 07/02
3 Bobiri 07/02
1 Kumasi - Mole 08/02
2 Bobiri 13/02
4 Kakum 15/02
2 Abrafo Woods Sør 16/02
6 Hans Cottage 17/02

Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
10 Shai Hills 05/02
10 Mole NP 09/02
30 Mole NP 09/02
5 Mognori, Mole 10/02
3 Mole NP 10/02
4 Mole NP 11/02

Rustsidebrednebb *Smithornis rufolateralis* (Ruf.-si. Broadbill)
Hørt Bobiri 13/02
1 Abrafo Woods Sør 16/02
2 Ankasa 18/02
Hørt Kakum 20/02

Hvitvingepløsøye *Platysteira cyanea* (Brown-throated Wattle-eye)
Hørt Shai Hills 05/02
3 Mole NP 09/02
2 Mognori, Mole 10/02
1 Mole NP 11/02



Svartkinnhjelmvarsler, Bobiri Forest.

Foto: Jan Erik Røer



Gulkronegonolek, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Røer

Halsbåndpłosøye *Platysteira hormophora* (W. Afr. Wattle-eye)

- 1 Atewa Forest 06/02
- 2 Atewa Forest 07/02
- 2 Kakum 15/02
- 2 Abrafo Woods Sør 16/02
- 2 Ankasa 18/02
- 1 Winneba Plains 20/02

Fulanibatis *Batis senegalensis* (Senegal Batis)

- 2 Shai Hills 05/02
- 1 Mole NP 11/02

Trekronebatis *Batis occulta* (West African Batis)

- 2 Atewa Forest 06/02

Hvittopphjelmvarsler *Prionops plumatus* (White Helmetshrike)

- 4 Mole NP 09/02
- 8 Mognori, Mole 10/02

Svartkinnhjelmvarsler *Prionops caniceps* (R.-bill. Helmetshrike)

- Hørt Atewa Forest 06/02
- 5 Bobiri 07/02
- 4 Bobiri 13/02

Toppbias *Bias musicus* (Black-and-white Shrike-flycatcher)

- 2 Abofo 08/02
- 1 Kakum 20/02

Brubru *Nilaus afer* (Brubru)

- 1 Wyapy, White Volta 12/02

Norddunrygg *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)

- 2 Shai Hills 05/02
- 2 Atewa Forest 07/02
- 10 Mole NP 09/02
- 1 Mole NP 11/02

Grovnebbdunrygg *Dryoscopus sabini* (Sabine's Puffback)

- 4 Kakum 15/02
- 1 Abrafo Woods Sør 16/02
- 1 Kakum 20/02

Svartkronesjagra *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)

- Hørt Shai Hills 05/02
- 1 Mole NP 09/02
- 1 Mole NP 11/02
- Hørt Daboya 11/02

Brunkronesjagra *Tchagra australis* (Brown-crowned Tchagra)

- 1 Abofo 08/02
- 1 Abrafo Odumase 15/02

Gulkronegonolek *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)

- 1 Sakumono Lagoon 05/02
- 10 Mole NP 09/02
- 4 Mognori, Mole 10/02
- 1 Mole NP center 10/02
- 2 Mole NP 10/02
- Hørt Mole NP 11/02
- Hørt Daboya 11/02
- 1 Wyapy, White Volta 12/02
- 1 Winneba Plains 20/02

Svovelbuskvarsler *Teloph. sulfureopectus* (Su.-br. Bushshrike)

- 1 Mognori, Mole 10/02
- 1 Mole NP 10/02
- 1 Mole NP 11/02

Rødvingelarveeter *Campephaga phoenicea* (R.-sh. Cuckooshrike)

- 1 Shai Hills 05/02

Purpurlarveeter *Campephaga quiscalina* (Pu.-thr. Cuckooshrike)

- 2 Atewa Forest 07/02
- 1 Bobiri 13/02
- 2 Kakum 15/02
- 2 Kakum 17/02

Asurlarveeter *Cyanograucalus azureus* (Blue Cuckooshrike)

- 4 Bobiri 13/02



Grovnebbdunrygg, Kakum.

Foto: Jan Erik Røer

Bekryggværslor *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)

- 20 Atewa - Tafo 06/02
 1 Atewa Forest 07/02
 10 Tafo - Kumasi 07/02
 3 Kumasi - Assin Fosu 13/02
 20 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
 2 Kakum - Hans Cottage 15/02
 5 Kakum - Hans Cottage 16/02
 2 Cape Coast - Ankasa 17/02
 2 Ankasa 18/02
 8 Ankasa - Cape Coast 19/02
 4 Kakum - Accra 20/02

Gulnebbværslor *Corvinella corvina* (Yellow-billed Shrike)

- 3 Kumasi - Mole 08/02
 1 Mognori, Mole 10/02
 1 Tamale - Kumasi 12/02

Gullpirol *Oriolus auratus* (African Golden Oriole)

- 3 Mognori, Mole 10/02

Jungelpirol *Oriolus brachyrhynchus* (W. Black-headed Oriole)

- 2 Atewa Forest 06/02
 Hørt Abrafo Woods Sør 16/02
 5 Ankasa 18/02

Svartvingepirol *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)

- 2 Bobiri 07/02
 8 Bobiri 13/02
 5 Kakum 15/02
 Hørt Abrafo Woods Sør 16/02
 2 Kakum 17/02
 4 Kakum 20/02

Tverrhaledrongo *Dicrurus ludwigii* (Square-tailed Drongo)

- 1 Mognori, Mole 10/02

Glansdrongo *Dicrurus atripennis* (Shining Drongo)

- 1 Atewa Forest 06/02
 2 Ankasa 18/02

Savannedrongo *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)

- 1 Kumasi - Mole 08/02
 4 Mole NP 09/02
 1 Mole NP 09/02
 3 Mognori, Mole 10/02
 5 Mole - Tamale 11/02
 2 Tamale - Kumasi 12/02

Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)

- 3 Atewa Forest 06/02
 1 Atewa Forest 07/02
 6 Bobiri 07/02
 1 Abofo 12/02
 4 Bobiri 13/02
 2 Kakum 15/02
 1 Abrafo Woods Nord 16/02
 1 Hans Cottage 16/02
 4 Kakum 17/02
 4 Kakum 20/02

Blåhodemonark *Trochocercus nitens* (Bl.-h. Crested-Flycatcher)

- 1 Atewa Forest 06/02

Rødbukparadismonark *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-h. P.-Flyc.)

- 2 Atewa Forest 06/02
 4 Atewa Forest 07/02
 1 Mognori, Mole 10/02
 2 Kakum 15/02
 2 Abrafo Odumase 15/02
 3 Ankasa 18/02
 4 Ankasa 19/02

Strimmelparadismonark *Terpsiphone viridis* (Afr. P.-Flycatcher)

- 1 Shai Hills 05/02
 1 Ankasa 18/02

Svartskjære *Ptilostomus afer* (Piapiac)

- 20 Accra - Tafo 05/02
 30 Kumasi - Mole 08/02
 2 Mognori, Mole 10/02
 6 Tamale - Kumasi 12/02

Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)

- Vanlig i de fleste miljøer. Makstall:
 300 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
 160 Ankasa - Cape Coast 19/02
 300 Kakum - Accra 20/02

Gulhodegrottfugl *Picathartes gymnocephalus* (Wh.-n.Rockfowl)

- 5 Bunkro 13/02


Vestnikator *Nicator chloris* (Western Nicator)

- 2 Atewa Forest 06/02
 Hørt Abrafo Odumase 15/02
 Hørt Ankasa 18/02



Svartvingepirol, Kakum.

Foto: Jan Erik Røer



Savannedrongo, Abofo.

Foto: Jan Erik Røer

Savannetopplerke *Galerida modesta* (Sun Lark)
2 Mole NP 09/02

Ravinesvale *Ptyonoprogne fuligula* (Rock Martin)
2 Shai Hills 05/02

Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)

5 Atewa Forest 07/02
1 Kakum 15/02
1 Abrafo Woods Nord 16/02
30 Kakum 20/02
5 Winneba Plains 20/02

Guineasvale *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)

10 Mole NP center 10/02
1 Mole NP 10/02
5 Mole NP 11/02
50 Daboya 11/02
40 Wyapy, White Volta 12/02
20 Tamale - Kumasi 12/02

Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)

Vanlig i de fleste miljøer, flest i sør. Makstall:
20 Atewa Forest 07/02
20 Tafo - Kumasi 07/02
50 Kumasi - Assin Foso 13/02
200 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
50 Abrafo Woods Nord 16/02
50 Cape Coast 16/02

Safirsvale *Hirundo nigrita* (White-throated Blue Swallow)
3 Pra River, Twifo Praso 14/02

Trådhalesvale *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
10 Mole NP 09/02
2 Mognori, Mole 10/02
1 Wyapy, White Volta 12/02

Amursvale *Cecropis daurica* (Red-rumped Swallow)
1 Wyapy, White Volta 12/02
1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Bredstripesvale *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
3 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
3 Abrafo Odumase 15/02
2 Kakum - Hans Cottage 16/02
2 Ankasa 19/02
1 Winneba Plains 20/02

Rustsvale *Cecropis semirufa* (Rufous-chested Swallow)
5 Atewa Forest 07/02
2 Mole NP 09/02
2 Ankasa 19/02



Rustsvale, Nzulenzu Lodge, Ankasa. Foto: Jan Erik Røer

Halsbåndsvale *Cecropis senegalensis* (Mosque Swallow)

1 Atewa Forest 07/02

Beninsvale *Petrochelidon preussi* (Preuss's Swallow)
20 Pra River, Twifo Praso 14/02
5 Abrafo Woods Nord 16/02
2 Kakum 17/02

Taksvale *Delichon urbicum* (Common House-Martin)
1 Winneba Plains 20/02

Korthalesagsvale *Psalidoprocne nitens* (Square-tailed Sawwing)
5 Atewa Forest 06/02
10 Atewa Forest 07/02
1 Kakum 17/02
10 Ankasa 18/02

Vestsagsvale *Psalidoprocne obscura* (Fanti Sawwing)
1 Kakum 15/02
2 Abrafo Woods Sør 16/02
1 Kakum 20/02

Blåmonark *Elminia longicauda* (African Blue-Flycatcher)
Hørt Mole NP 09/02
1 Mognori, Mole 10/02
4 Mole NP 10/02
1 Mole NP 11/02

Gråbukmonark *Elminia nigromitrata* (Dusky Crested-Flycatcher)
1 Ankasa 19/02

Savannemeis *Melaniparus guineensis* (Wh.-shouldered Black-Tit)
1 Shai Hills 05/02
2 Mole NP 09/02
2 Mole NP center 10/02
2 Mole NP 11/02



Savannemeis, Shai Hills. Foto: Jan Erik Røer



Trådhalesvale Magnori Bridge, Mole NP. Foto: Jan Erik Røer

Jungelpungmeis *Anthoscopus flavifrons* (Forest Penduline-Tit)
5 Ankasa 18/02

Smalnebbbylbyl *Stelgidillas gracilirostris* (Sl.-billed Greenbul)
1 Atewa Forest 06/02
Hørt Atewa Forest 07/02
2 Bobiri 13/02
3 Abrafo Woods Sør 16/02
Hørt Abrafo Woods Nord 16/02
2 Kakum 17/02
3 Ankasa 18/02
4 Kakum 20/02

Gyllenbukbypylbyl *Calyptocichla serinus* (Golden Greenbul)
2 Abrafo Woods Sør 16/02

Maskarabørstebypylbyl *Bleda syndactylus* (Red-tailed Bristlebill)
Hørt Atewa Forest 06/02
Hørt Kakum 20/02

Grønnhalebørstebypylbyl *Bleda eximius* (Green-tailed Bristlebill)
Hørt Atewa Forest 06/02
Hørt Bunkro 13/02

Gråhodebørstebypylbyl *Bleda canicapillus* (Gr.-head. Bristlebill)
Hørt Ankasa 18/02

Umbralebypylbyl *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
Hørt Shai Hills 05/02
1 Atewa Forest 06/02
1 Atewa Forest 07/02
1 Abofo 08/02
1 Abofo 12/02

Honningsbypylbyl *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
Hørt Bobiri 13/02
2 Kakum 15/02
2 Kakum 17/02
Hørt Kakum 20/02

Palmebypylbyl *Thescelocichla leucopleura* (Swamp Greenbul)
1 Atewa Forest 07/02
2 Ankasa 18/02

Rødhaleskjeggbylbyl *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
1 Atewa Forest 06/02
2 Abrafo Odumase 15/02
Hørt Abrafo Woods Sør 16/02
1 Kakum 17/02
Hørt Ankasa 18/02
Hørt Kakum 20/02

Dvergbylbyl *Eurillas gracilis* (Gray Greenbul)

1 Atewa Forest 07/02
1 Kakum 17/02

Pygmébypylbyl *Eurillas ansorgei* (Ansorge's Greenbul)
1 Kakum 15/02

Mustasjebypylbyl *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
Hørt Atewa Forest 06/02
Hørt Kakum 15/02
Hørt Abrafo Woods Sør 16/02
Hørt Abrafo Woods Nord 16/02
Hørt Ankasa 18/02
1 Kakum 20/02

Sangbypylbyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)

10 Atewa Forest 06/02
1 Atewa Forest 07/02
5 Kakum 15/02
5 Abrafo Odumase 15/02
5 Abrafo Woods Sør 16/02
3 Abrafo Woods Nord 16/02
Hørt Ankasa 18/02
Hørt Kakum 20/02

Sitronbukbypylbyl *Phyllastrephus icterinus* (Icterine Greenbul)
6 Ankasa 18/02

Hagebypylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
Vanlig i de fleste miljøer, hele landet. Makstall:
30 Shai Hills 05/02
30 Atewa - Tafo 06/02
30 Atewa Forest 07/02
30 Mole NP 09/02
30 Abofo 12/02
30 Tamale - Kumasi 12/02
30 Ankasa- Cape Coast 19/02

Grønnstumpsanger *Sylvietta virens* (Green Crombec)

Hørt Atewa Forest 06/02
1 Atewa Forest 07/02
2 Kakum 15/02
1 Abrafo Odumase 15/02
Hørt Kakum 17/02

Sitronbukstumpsanger *Sylvietta denti* (Lemon-bellied Crombec)

Hørt Atewa Forest 06/02
2 Atewa Forest 07/02
3 Bobiri 13/02
Hørt Kakum 15/02
Hørt Ankasa 18/02
Hørt Kakum 20/02



Palmebypylbyl, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Røer



Sitronbukstumpsanger, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Røer

Savannestumpsanger *Sylvietta brachyura* (Northern Crombec)

Hørt Shai Hills 05/02

1 Mole NP 11/02

Rustdunsanger *Macrosphenus kempfi* (Kemp's Longbill)

Hørt Atewa Forest 06/02

Grådunsanger *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)

1 Atewa Forest 06/02

Hørt Atewa Forest 07/02

2 Bobiri 13/02

4 Kakum 15/02

1 Abrafo Odumase 15/02

Hørt Abrafo Woods Sør 16/02

Hørt Kakum 17/02

Hørt Kakum 20/02

Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)

Hørt Atewa Forest 06/02 og 07/02

1 Abofo 12/02

5 Bobiri 13/02

4 Kakum 15/02

1 Abrafo Odumase 15/02

5 Abrafo Woods Sør 16/02

3 Abrafo Woods Nord 16/02

Hørt Kakum 17/02

Hørt Hans Cottage 17/02

1 Kakum 20/02

Vevermeis *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)

1 Atewa Forest 06/02

2 Atewa Forest 07/02

2 Abrafo Odumase 15/02

Kastanjekronemonark *Erythrocercus mccallii* (Ch.-cap. Flycat.)

2 Abrafo Woods Sør 16/02

2 Kakum 17/02

Løvsanger *Phylloscopus trochilus* (Willow Warbler)

2 Mognori, Mole 10/02

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)

3 Atewa Forest 06/02

1 Atewa Forest 07/02

5 Abofo 12/02

2 Kakum 15/02

1 Abrafo Woods Sør 16/02

4 Kakum 17/02

2 Ankasa 18/02

Svarthetteapalis *Apalis nigriceps* (Black-capped Apalis)

1 Atewa Forest 06/02

Gulbrystapalis *Apalis flavigularis* (Yellow-breasted Apalis)

5 Mole NP 09/02



Bøksanger, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Røer

Skiferapalis *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)

2 Atewa Forest 06/02

2 Atewa Forest 07/02

5 Kakum 15/02

3 Kakum 17/02

Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)

Vanlig men fåttallig hele landet. Makstall:

15 Mole NP 09/02

10 Hans Cottage 17/02

Blåfleksanger *Camaroptera superciliaris* (Yell.-br.Camaroptera)

3 Atewa Forest 06/02

Hørt Bobiri 13/02

1 Abrafo Woods Sør 16/02

Olivenryggsanger *Camaroptera chloronota* (Ol.-gr. Camaroptera)

5 Atewa Forest 06/02

Rødmaeskregssanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)

5 Atewa Forest 07/02

1 Abofo 08/02

1 Mognori, Mole 10/02

1 Mole NP 10/02

1 Pra River, Twifo Praso 14/02

4 Abrafo Odumase 15/02

Hørt Ankasa 19/02

Hørt Brenu Beach Road 19/02


Hørt Winneba Plains 20/02

Kantorgressanger *Cisticola cantans* (Singing Cisticola)

1 Winneba Plains 20/02



Villnissanger, Mole Nasjonalpark. Foto: Magne Myklebust



Vevermeis, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Røer



Kvekkegresssanger, Shai Hills.

Foto: Jan Erik Røer

Plystregresssanger *Cisticola lateralis* (Whistling Cisticola)

Hørt Atewa Forest 07/02
Hørt Abofo 08/02
1 Abrafo Odumase 15/02
Hørt Abrafo Woods Nord 16/02
Hørt Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Skurregresssanger *Cisticola galactotes* (Winding Cisticola)

5 Sakumono Lagoon 05/02

Kvekkegresssanger *Cisticola natalensis* (Croaking Cisticola)

3 Shai Hills 05/02

Vislegresssanger *Cisticola brachypterus* (Siffling Cisticola)

10 Shai Hills 05/02

Rustgresssanger *Cisticola rufus* (Rufous Cisticola)

1 Mole NP 10/02

Cistussanger *Cisticola juncidis* (Zitting Cisticola)

Hørt Sakumono Lagoon 05/02

Piolsanger *Hypergerus atriceps* (Oriole Warbler)

3 Mole NP 09/02

Okerflankeprinia *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)

Hørt Shai Hills 05/02
Hørt Atewa Forest 07/02
Hørt Mole NP 09/02
10 Mognori, Mole 10/02
5 Mole NP 10/02
2 Mole NP 11/02
4 Abrafo Odumase 15/02
2 Abrafo Woods Sør 16/02



Piolsanger, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Røer

Rødvingeprinia *Prinia erythroptera* (Red-winged Prinia)
1 Atewa Forest 07/02

Fulanieremomela *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
2 Shai Hills 05/02
10 Mole NP 09/02
20 Mognori, Mole 10/02
10 Mole NP 10/02
10 Mole NP 11/02
5 Wyapy, White Volta 12/02

Brunkroneeremomela *Eremomela badiceps* (Ruf.-cr. Eremomela)
2 Atewa Forest 07/02
10 Kakum 15/02
10 Kakum 17/02

Hagesanger *Sylvia borin* (Garden Warbler)
1 Atewa Forest 07/02

Gulbrillefugl *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
1 Atewa Forest 07/02
1 Abofo 08/02
2 Mole NP 09/02
1 Mole NP center 10/02

Brunløvtimal *Illadopsis fulvescens* (Brown Illadopsis)
Hørt Atewa Forest 06/02

Småløvtimal *Illadopsis rufipennis* (Pale-breasted Illadopsis)
1 Abrafo Woods Sør 16/02
1 Ankasa 18/02

Svartkroneløvtimal *Illadopsis cleaveri* (Blackcap Illadopsis)
Hørt Ankasa 19/02

Svarthetteskriketrost *Turdoides reinwardtii* (Blackcap Babbler)
3 Mole NP 09/02
2 Mognori, Mole 10/02

Savanneskriketrost *Turdoides plebeja* (Brown Babbler)
3 Mole NP 09/02
1 Mole NP 10/02
2 Mole NP 11/02

Fiolettrygghyliota *Hyliota violacea* (Violet-backed Hyliota)
1 Atewa Forest 06/02
2 Kakum 15/02

Blekfluesnapper *Bradornis pallidus* (Pale Flycatcher)
1 Mole NP center 10/02
1 Wyapy, White Volta 12/02
2 Tamale - Kumasi 12/02



Okerflankeprinia, Mole NP.

Foto: Magne Myklebust



Dunkelfluesnapper, Ankasa.

Foto: Jan Erik Røer

Svartfluesnapper *Melaenornis edolioides* (N. Black-Flycatcher)

- 4 Shai Hills 05/02
- 5 Mole NP 09/02
- 2 Mole NP center 10/02
- 4 Mole NP 10/02
- 7 Mole NP 11/02

Skjellfluesnapper *Fraseria ocreata* (African Forest-Flycatcher)

- 1 Atewa Forest 06/02
- 2 Abrafo Woods Sør 16/02
- 2 Ankasa 18/02

Gråfluesnapper *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)

- 4 Shai Hills 05/02
- 1 Abofo 12/02

Koksfluesnapper *Muscicapa ussheri* (Ussher's Flycatcher)

- 1 Atewa Forest 06/02
- 2 Kakum 15/02

Sumpfluesnapper *Muscicapa aquatica* (Swamp Flycatcher)

- 1 Mole NP 09/02

Dunkelfluesnapper *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)

- 1 Atewa Forest 06/02
- 1 Atewa Forest 07/02
- 1 Ankasa 18/02

Flomfluesnapper *Muscicapa cassini* (Cassin's Flycatcher)

- 2 Pra River, Twifo Praso 14/02
- 10 Ankasa 18/02
- 6 Ankasa 19/02

Askefluesnapper *Muscicapa caerulescens* (Ashy Flycatcher)

- Hørt Atewa Forest 06/02
- 1 Kakum 15/02



Snøkronetrosteskvert, Mole NP.

Foto: Jan Erik Røer

Sangerfluesnapper *Myioparus griseigularis* (Gr.-th. Tit-Flycatch.)
1 Atewa Forest 06/02

Viftefluesnapper *Myioparus plumbeus* (Gray Tit-Flycatcher)
1 Mognori, Mole 10/02
2 Mole NP 11/02
2 Bunkro 13/02

Ildkronealete *Alethe diademata* (Fire-crested Alethe)
1 Abrafo Woods Nord 16/02
2 Ankasa 18/02
Hørt Ankasa 19/02

Snøkronetrosteskvert *Cossypha niveicapilla* (Sn.-cr. Robin-Chat)
2 Mole NP 09/02
1 Mole NP 10/02

Hvitkronetrosteskvert *Cossypha albicapillus* (W.-cr. Robin-Chat)
3 Mole NP 09/02
1 Mole NP 10/02

Skogskvett *Stiphrornis erythrothorax* (Forest Robin)
1 Atewa Forest 06/02
Hørt Ankasa 18/02
Hørt Ankasa 19/02

Svarthvit Fluesnapper *Ficedula hypoleuca* (Eur. Pied Flycatcher)
20 Mole NP 09/02
1 Mole NP 09/02
2 Mognori, Mole 10/02
1 Mole NP center 10/02
2 Mole NP 11/02
2 Abofo 12/02

Ruststjert *Cercomela familiaris* (Familiar Chat)
2 Mole NP 09/02

Hvithalefluetrost *Neocossyphus finschii* (Finsch's Flyc.-Thrush)
2 Kakum 17/02

Hvithalemaurtrost *Neocossyphus poensis* (Wh.-tail. Ant-Thrush)
1 Ankasa 19/02

Landsbytrost *Turdus pelios* (African Thrush)
2 Shai Hills 05/02
2 Accra - Tafo 05/02
10 Atewa Forest 06/02
5 Atewa Forest 07/02
2 Tafo - Kumasi 07/02
5 Mole NP 09/02
2 Mognori, Mole 10/02
2 Mole NP 11/02
1 Abofo 12/02
2 Abrafo Odumase 15/02
2 Abrafo Woods Sør 16/02



Svarthvit fluesnapper, Mole NP.

Foto: Jan Erik Røer



Ruststjert, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør

Ametyststær *Cinnyricinclus leucogaster* (Violet-backed Starling)

5 Abrafo Odumase 15/02
8 Abrafo Woods Nord 16/02
45 Kakum 17/02

Grønnhodestær *Onychognathus fulgidus* (Ch.nut-winged Starling)

2 Kakum 15/02
4 Kakum 17/02

Kobberhaleglansstær *Hylopsar cupreocauda* (Co.-tailed Starling)

2 Bobiri 07/02
2 Abrafo Woods Sør 16/02
2 Ankasa 18/02

Langhaleglansstær *Lamprotornis caudatus* (Lo.-tail. Gl. Starling)

10 Accra - Tafo 05/02
2 Kumasi - Mole 08/02
8 Mole NP 09/02
5 Wyapy, White Volta 12/02

Edelglansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)

1 Accra - Tafo 05/02
2 Atewa - Tafo 06/02
10 Atewa Forest 07/02
10 Bobiri 07/02
2 Abofo 08/02
15 Bobiri 13/02
5 Kumasi - Assin Fosu 13/02
2 Abrafo Odumase 15/02
5 Kakum 17/02
10 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
10 Ankasa 18/02
5 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 19/02
16 Brenu Beach Road 19/02
10 Ankasa- Cape Coast 19/02
2 Kakum 20/02

Blåøreglansstær *Lamprotornis chalybaeus* (Gr. Bl.-eared Starling)

30 Mole NP 09/02

Purpurlansstær *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)

1 Mole NP 09/02
20 Mognori, Mole 10/02
20 Daboya 11/02
2 Wyapy, White Volta 12/02
10 Tamale - Kumasi 12/02
1 Bobiri 13/02

Skarlagenduskolfugl *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)

1 Atewa Forest 06/02
2 Kakum 15/02
2 Abrafo Woods Sør 16/02
2 Abrafo Woods Nord 16/02
1 Ankasa 18/02

Brunsolfugl *Anthreptes gabonicus* (Mouse-brown Sunbird)

2 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Grønnsolfugl *Anthreptes seimundi* (Seimund's Sunbird)

1 Atewa Forest 07/02
5 Kakum 15/02
1 Kakum 17/02
1 Ankasa 18/02

Smaragdsolfugl *Anthreptes rectirostris* (Green Sunbird)

4 Atewa Forest 06/02
2 Atewa Forest 07/02

Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)

8 Atewa Forest 06/02
5 Atewa Forest 07/02
2 Bobiri 07/02
10 Kakum 15/02
2 Abrafo Odumase 15/02
2 Abrafo Woods Nord 16/02
4 Kakum 17/02
2 Kakum 20/02

Vimpelsolfugl *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)

2 Mole NP 09/02
1 Mole NP 09/02
1 Mole NP center 10/02
2 Mole NP 10/02
2 Mole NP 11/02
2 Daboya 11/02
2 Wyapy, White Volta 12/02

Skjellryggssolfugl *Anabathmis reichenbachii* (R.bach's Sunbird)

2 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02
3 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 19/02



Ametyststær, Abrafo, Kakum.

Foto: Jan Erik Rør



Blåstrupesolfugl, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Røer



Skarlagenbrystsolfugl, Mole NP.

Foto: Magne Myklebust

Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)

- 2 Atewa Forest 06/02
- 1 Atewa Forest 07/02
- 1 Abofo 08/02
- 2 Bobiri 13/02
- 2 New Brimsun Reservoir 14/02
- 2 Kakum 15/02
- 2 Abrafo Odumase 15/02
- 1 Abrafo Woods Sør 16/02
- 1 Abrafo Woods Nord 16/02
- 2 Kakum 17/02
- 2 Hans Cottage 17/02
- 4 Ankasa 18/02
- 4 Ankasa 19/02
- 5 Kakum 20/02

Dvergsolfugl *Cinnyris minullus* (Tiny Sunbird)


- 2 Kakum 20/02

Fagersolfugl *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)

- 10 Mole NP 09/02
- 5 Mole NP 09/02
- 5 Mognori, Mole 10/02
- 3 Mole NP 11/02
- 4 Daboya 11/02

Praktsolfugl *Cinnyris coccinigaster* (Splendid Sunbird)

- 10 Shai Hills 05/02
- 1 Abofo 12/02



Jungelsolfugl, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Røer



Olivenbuksolfugl, Nzulenzu Lodge, Ankasa. Foto: Jan Erik Røer

Jungelsolfugl *Cinnyris johannae* (Johanna's Sunbird)

3 Atewa Forest 06/02
2 Bobiri 13/02
1 Kakum 15/02
1 Abrafo Woods Nord 16/02
2 Kakum 20/02

Edelsolfugl *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)

5 Atewa Forest 06/02
2 Atewa Forest 07/02
2 Bobiri 07/02
1 Abofo 12/02
4 Bobiri 13/02
1 Kakum 15/02
1 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Venussolfugl *Cinnyris venustus* (Variable Sunbird)

10 Mole NP 09/02
2 Mole NP 09/02
1 Daboya 11/02

Kobbersolfugl *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)

2 Shai Hills 05/02
1 Mole NP 10/02
1 Hans Cottage 14/02
1 Kakum 15/02
1 Abrafo Odumase 15/02
10 Hans Cottage 17/02
1 Brenu Beach Road 19/02

Gulerle *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)

2 Sakumono Lagoon 05/02
1 New Brimsun Reservoir 14/02
2 Cape Coast 16/02
5 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)

Vanlig men fåtallig. Makstall:
4 Tafo - Kumasi 07/02
8 Cape Coast 16/02
4 Hans Cottage 17/02

Brannpiplerke *Anthus leucophrys* (Plain-backed Pipit)

2 Pra River, Twifo Praso 14/02
2 Cape Coast 16/02
2 Ebi river (Kamgbunli - Azulewanu) 17/02

Trepipplerke *Anthus trivialis* (Tree Pipit)

2 Mole NP 09/02
1 Mognori, Mole 10/02

Sebraspurv (Goslings) *Emberiza goslingi* (Gosling's Bunting)

1 Mole NP center 10/02

Hvitgumpirisk *Serinus leucopygius* (White-rumped Seedeater)

2 Daboya 11/02

Savanneirisk *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)

5 Mole NP 09/02
1 Daboya 11/02
1 Wyapy, White Volta 12/02
5 Winneba Plains 20/02

Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)

Vanlig i hele landet, men små antall. Makstall:
20 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
10 Kakum - Hans Cottage 16/02
10 Ankasa- Cape Coast 19/02

Krattsteinspurv *Petronia dentata* (Bush Petronia)

50 Mole NP 09/02
20 Mole NP 10/02
10 Mole NP 11/02

Rødgumpvever *Malimbus scutatus* (Red-vented Malimbe)

2 Bobiri 07/02
4 Ankasa 18/02

Rødbrystvever *Malimbus nitens* (Blue-billed Malimbe)

1 Kakum 15/02

Toppvever *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)

2 Atewa Forest 06/02
Hørt Kakum 15/02

Rødnakkevever *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)

3 Bobiri 07/02
4 Bobiri 13/02
5 Kakum 15/02
1 Kakum 17/02
2 Kakum 20/02

Rødhodevever *Anaplectes rubriceps* (Red-headed Weaver)

1 Mole NP 09/02
1 Mognori, Mole 10/02

Dvergvever *Ploceus luteolus* (Little Weaver)

20 Mole NP 09/02
1 Mole NP 10/02



Brannpiplerke. Twifo Praso.

Foto: Jan Erik Rører



Dvergvever, Mole Nasjonalpark.

Foto: Magne Myklebust

Svartnakkevever *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)

5 Atewa Forest 06/02
2 Atewa - Tafo 06/02
1 Mole NP 09/02
1 Mognori, Mole 10/02
1 Bobiri 13/02
2 Kakum 15/02

Oransjevever *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)

40+ hekkekoloni Hans Cottage 14/02 - 20/02

Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)

20 Atewa - Tafo 06/02
30 Atewa Forest 07/02
10 Tafo - Kumasi 07/02
8 Abofo 08/02
1 Abofo 12/02
50 i koloni Hans Cottage 14/02 – 20/02
10 Abrafo Odumase 15/02
30 Brenu Beach Road 19/02

Landsbyever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Vanlig. Flest i sør. Makstall:
100 Assin Fuso - Cape Coast 14/02
200 Hans Cottage 14/02
300 Hans Cottage 16/02
200 Brenu Beach Road 19/02

Svarthodevever *Ploceus melanocephalus* (Black-headed Weaver)

1 Wyapy, White Volta 12/02

Torquevever *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)

3 Bobiri 07/02
4 Bobiri 13/02
1 Hans Cottage 14/02
5 Kakum 15/02
2 Kakum 17/02
2 Kakum 20/02

Kullvever *Ploceus albinucha* (Maxwell's Black Weaver)

4 Atewa Forest 06/02

Jungelvever *Ploceus preussi* (Preuss's Weaver)

2 Kakum 17/02

Kompaktvever *Pachyphantes superciliosus* (Compact Weaver)

6 Atewa Forest 07/02

Rødhettevever *Quelea erythrops* (Red-headed Quelea)

10 Atewa Forest 07/02
3 Abofo 08/02
30 Mole NP 09/02
20 Winneba Plains 20/02



Oransjevever, Hans Cottage, Cape Coast. Foto: Jan Erik Røer

Blodnebbvever *Quelea quelea* (Red-billed Quelea)

30 Daboya 11/02

Svarthettebisp *Euplectes franciscanus* (Northern Red Bishop)

20 Mognori, Mole 10/02
10 Daboya 11/02
10 Winneba Plains 20/02

Svarvingebisp *Euplectes hordeaceus* (Black-winged Bishop)

1 Atewa Forest 07/02
4 Abofo 08/02
5 Mole NP 09/02
5 Mognori, Mole 10/02

Gulkappevever *Euplectes macroura* (Yellow-shouldered Widowbird)

1 Mole NP 10/02
6 Winneba Plains 20/02

Tykknabbvever *Amblyospiza albifrons* (Grosbeak Weaver)

10 Abofo 08/02
4 Abrafo Woods Sør 16/02

Gråkappeastrild *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)


5 Atewa Forest 06/02
1 Atewa Forest 07/02
1 Bobiri 13/02
2 Kakum 15/02
2 Abrafo Woods Sør 16/02
1 Kakum 17/02
1 Ankasa 18/02

Kastanjeastrild *Nigrita bicolor* (Chestnut-breasted Nigrita)

4 Atewa Forest 07/02
2 Ankasa 18/02



Svartvever, Hans Cottage, Cape Coast. Foto: Jan Erik Røer



Torquevever, Kakum Nasjonalpark. Foto: Jan Erik Røer

Hvitbrystastrild *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)

1 Atewa Forest 06/02
3 Atewa Forest 07/02
1 Kakum 15/02
2 Kakum 17/02

Rødhaleastrild *Estrilda caerulescens* (Lavender Waxbill)

10 Mole NP 09/02

Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda* (Orange-checked Waxbill)

10 Atewa Forest 07/02
1 Abofo 08/02
2 Mole NP 09/02
5 Mognori, Mole 10/02
5 Mole NP 10/02
50 Mole NP 11/02
15 Abofo 12/02
20 Abrafo Odumase 15/02
10 Winneba Plains 20/02



Bronsemannikin, Nzulenzu Lodge, Ankasa. Foto: Jan Erik Rør

Gråastrild *Estrilda troglodytes* (Black-rumped Waxbill)

7 Daboya 11/02
1 Wyapy, White Volta 12/02
1 Winneba Plains 20/02

Rødkinnastrild *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)

10 Mole NP 09/02
5 Mognori, Mole 10/02
5 Mole NP center 10/02
5 Mole NP 10/02
5 Mole NP 11/02
2 Wyapy, White Volta 12/02

Auroraastrild *Pytilia phoenicoptera* (Red-winged Pytilia)

4 Mole NP 09/02

Rødnæbbamarant *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)

30 Mole NP 09/02

10 Mognori, Mole 10/02

10 Mole NP 10/02

5 Mole NP 11/02

1 Wyapy, White Volta 12/02

Rosenamarant *Lagonosticta rufopicta* (Bar-breasted Firefinch)

1 Mole NP 09/02

12 Hans Cottage 14/02

4 Abrafo Odumase 15/02

Maskeamarant *Lagonosticta larvata* (Black-faced Firefinch)

5 Mole NP 09/02

4 Mole NP 10/02

Svartnebbamarant *Lagonosticta rubricata* (African Firefinch)

4 Abofo 08/02
2 Abofo 12/02
1 Ankasa 18/02

Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Vanlig i hele landet. Makstall:
25 Abofo 08/02
40 Hans Cottage 14/02
20 Winneba Plains 20/02

Svartryggmannikin *Spermestes bicolor* (Blk.-and-wh. Mannikin)

10 Atewa Forest 06/02
20 Atewa Forest 07/02
5 Mognori, Mole 10/02
10 Abrafo Odumase 15/02

Dominikanerenke *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)


5 Mole NP 09/02
2 Mole NP 10/02
2 Mole NP 11/02
5 Wyapy, White Volta 12/02
2 Kakum 15/02
1 Cape Coast -Ankasa 17/02
2 Winneba Plains 20/02

Langhaleenke *Vidua interjecta* (Exclamatory Paradise-Whydah)

1 Mole NP 09/02



Dominkanerenke, Kakum parksenter. Foto: Jan Erik Rør



Gråkappeastrild, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Rør

Observasjoner pr lokalitet

Shai Hills Antall arter: 49 - 05/02

Morgentur.

- 12 Hjelpperlehøne *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
Hørt Klatrehøne *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
1 Hettegrubb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
1 Gjøglerorn *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
1 Vepsevåk *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
1 Shikrahawk *Accipiter badius* (Shikra)
10 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
2 Brunhodevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
2 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
5 Sahelalvedue *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
5 Fioletturako *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
4 Flekkturako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
1 Malmgjøk *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
10 Grønnkakelar *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)
2 Svartsabelve *Rhinopomastus aterrimus* (Black Scimitar-bill)
10 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
2 Pygméisfugl *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
3 Svalebieter *Merops hirundineus* (Swallow-tailed Bee-eater)
2 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
4 Rosenbieter *Merops malimbicus* (Rosy Bee-eater)
10 Gullpannekobberslager *Pog. chrysoconus* (Yell.-fr. Tinkerbird)
10 Bloddråpeskjeggfugl *Lybius vieilloti* (Vieillot's Barbet)
1 Honninglos *Indicator indicator* (Greater Honeyguide)
1 Kardinalspett *Dendropicos fuscescens* (Cardinal Woodpecker)
2 Slagfalk *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
10 Senegalpapegøy *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
Hørt Hvitvingepløsøye *Platysteira cyanea* (Brown-throated Wattle-eye)
2 Fulanibatis *Batis senegalensis* (Senegal Batis)
2 Norddunrygg *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
Hørt Svartkronesjagra *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
1 Rødingelarveeter *Campetheraphoenicea* (R.-sh. Cuckoo-shrike)
1 Strimmelparadismonark *Terpsiphone viridis* (Afr. P.-Flycatcher)
10 Hvitbrystkrake *Corvus albus* (Pied Crow)
2 Ravinesvale *Ptyonoprogne fuligula* (Rock Martin)
1 Savannememeis *Melaniparus guineensis* (Wh.-shouldered Black-Tit)
Hørt Umbralovbylbyl *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
30 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
Hørt Savannestumpsanger *Sylvietta brachyura* (Northern Crombec)
Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
3 Kvekgressanger *Cisticola natalensis* (Croaking Cisticola)
10 Vislegressanger *Cisticola brachypterus* (Siffling Cisticola)
Hørt Okerflankeprinia *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
2 Fulanieremomela *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
4 Svarfluesnapper *Melaenornis edolioides* (N. Black-Flycatcher)
4 Græfluesnapper *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
2 Landsbytrost *Turdus pelios* (African Thrush)
10 Praktsolfugl *Cinnyris coccinigastrus* (Splendid Sunbird)
2 Kobbersolfugl *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
12 Bronsemannkin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Sakumono Lagoon Antall arter: 38 - 05/02

Ettermiddag.

- 140 Maskeplystreand *Dendrocygna viduata* (Wh.-faced Whist.-Duck)
3 Langhaleskary *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
3 Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
1 Purpurhegre *Ardea purpurea* (Purple Heron)
10 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
2 Duskhegre *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)
2 Silkehøgre *Egretta garzetta* (Little Egret)
3 Strandhegre *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)
10 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
1 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
1 Bronseibis *Plegadis falcinellus* (Glossy Ibis)
2 Sivhauk *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
10 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
Hørt Flodtriel *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)
12 Stylteloper *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)
1 Tundralo *Pluvialis squatarola* (Black-bellied Plover)
33 Sporevipa *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)

- 2 Stripehovedvipa *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
60 Sandlo *Charadrius hiaticula* (Common Ringed Plover)
30 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
30 Strandsnipe *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
15 Gluttsnipe *Tringa nebularia* (Common Greenshank)
3 Damsnipe *Tringa stagnatilis* (Marsh Sandpiper)
30 Grønnstilk *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
3 Tundrasnipe *Calidris ferruginea* (Curlew Sandpiper)
1 Brakksvale *Glareola pratincola* (Collared Pratincole)
20 Svarterne *Chlidonias niger* (Black Tern)
5 Kongeterne *Thalasseus maximus* (Royal Tern)
4 Splitterne *Thalasseus sandvicensis* (Sandwich Tern)
2 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
5 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
6 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
1 Gulkronegonolek *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
20 Hvitbrystkrake *Corvus albus* (Pied Crow)
2 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
5 Skurregressanger *Cisticola galactotes* (Winding Cisticola)
Hørt Cistussanger *Cisticola juncidis* (Zitting Cisticola)
2 Gulerle *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)

Accra - Tafo Antall arter: 22 - 05/02

Observasjoner fra buss.

- 40 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
1 Svarvingeglente *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)
1 Toppørn *Lophaeus occipitalis* (Long-crested Eagle)
3 Shikrahawk *Accipiter badius* (Shikra)
30 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
50 Klippedue (Domestisert: Bydue) *Columba livia* (Rock Pigeon)
200 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
20 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
1 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
50 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
3 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
25 Grønnkakelar *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)
10 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
1 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
2 Tårfalk *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
20 Svartskjære *Ptilostomus afer* (Piapiac)
100 Hvitbrystkrake *Corvus albus* (Pied Crow)
Reg. Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
2 Landsbytrost *Turdus pelios* (African Thrush)
10 Langhaleglangsstær *Lamprotornis caudatus* (Lo.-tail. Gl. Starling)
1 Edelglangsstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
1 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)

Atewa Forest Antall arter: 90 - 06/02

Tur til toppen.

- 1 Skogfrankolin *Peliperdix lathami* (Latham's Francolin)
1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
4 Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
1 Kronørn *Stephanoaetus coronatus* (Crowned Hawk-Eagle)
1 Jungelhauk *Accipiter erythropus* (Red-thighed Sparrowhawk)
1 Brunhodevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
2 Bronsenakkedue *Columba iriditorques* (Bronze-naped Pigeon)
20 Blåflekkalvedue *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
10 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
Hørt Blåhodedue *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
5 Afrikagrondue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
5 Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
1 Savannegjøk *Clamator levaillantii* (Levaillant's Cuckoo)
1 Gulstrupegjøk *Chrysococcyx flavigularis* (Yellow-throated Cuckoo)
1 Smaragdgjøk *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)
10 Malmgjøk *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
Hørt Hvitbuksporegjøk *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)
3 Stumpseiler *Neafrapus cassini* (Cassin's Spinetail)
2 Brunhodekakelar *Phoeniculus castaneiceps* (Forest Woodhoopoe)
1 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
Hørt Pygméisfugl *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
2 Kakaoisfugl *Halcyon badia* (Chocolate-backed Kingfisher)

2 **Lazulibieten** *Merops mentalis* (Blue-moustached Bee-eater)
 4 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 10 **Nakenhodeskjeggfugl** *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
 5 **Fregnekobberslager** *Pogoniulus scolopaceus* (Speck. Tinkerbird)
 Hørt **Rødgumpkobberslager** *Pogoniulus atroflavus* (R.-ru. Tinkerbird)
 Hørt **Gulstrupekobberslager** *Po. subsulphureus* (Ye.-th.T.-bird)
 1 **Gulgumpkobberslager** *Pog. bilineatus* (Yell.-rumped Tinkerbird)
 Hørt **Skjellskjeggfugl** *Buccanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)
 2 **Hårbrystskjeggfugl** *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
 1 **Sørgespett** *Dendropicos lugubris* (Melancholy Woodpecker)
 1 **Ildbukspett** *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
 2 **Rødpinnepapegøye** *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
 1 **Halsbåndplosoye** *Platysteira hormophora* (W. Afr. Wattle-eye)
 2 **Trekronebatis** *Batis occulta* (West African Batis)
 Hørt **Svartkinnhjelmvarsler** *Prionops caniceps* (R.-bill. Helmetshrike)
 2 **Jungelpiro** *Oriolus brachyrhynchus* (W. Black-headed Oriole)
 1 **Glansdrongo** *Dicrurus atripennis* (Shining Drongo)
 3 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 1 **Blaahodemarker** *Trochocercus nitens* (Bl.-h. Crested-Flycatcher)
 2 **Rødbukparadismarker** *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-h. P.-Flyc.)
 5 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 2 **Vestnikator** *Nicator chloris* (Western Nicator)
 5 **Korthalesagsvale** *Psalidoprocne nitens* (Square-tailed Sawwing)
 1 **Smalnebbbybly** *Stelgidillas gracilirostris* (Sl.-billed Greenbul)
 Hørt **Maskaraborstebylbly** *Bleda syndactylus* (Red-tailed Bristlebill)
 Hørt **Grønnhaleborstebylbly** *Bleda eximius* (Green-tailed Bristlebill)
 1 **Umbraløvbybly** *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
 1 **Rødheskjeggbybly** *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
 Hørt **Mustasjebylbly** *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
 10 **Sangbybly** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 20 **Hagebybly** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 Hørt **Grønnstumpsanger** *Sylvietta virens* (Green Crombec)
 Hørt **Sitronbukstumpsanger** *Sylvietta denti* (Lemon-bellied Crombec)
 Hørt **Rustdunsanger** *Macrosphenus kempfi* (Kemp's Longbill)
 1 **Grådunsanger** *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
 Hørt **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 1 **Vevermeis** *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)
 3 **Bøksanger** *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
 1 **Svarthetteapalis** *Apalis nigriceps* (Black-capped Apalis)
 2 **Skiferapalis** *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)
 Hørt **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 3 **Blaafleksanger** *Camaroptera superciliaris* (Yell.-br. Camaroptera)
 5 **Olivenryggsanger** *Camaroptera chloronota* (Olive-green
Camaroptera)
 Hørt **Brunlovtimal** *Illadopsis fulvescens* (Brown Illadopsis)
 1 **Fiolettrygghyliota** *Hyliota violacea* (Violet-backed Hyliota)
 1 **Skjellfluesnapper** *Fraseria ocreata* (African Forest-Flycatcher)
 1 **Koksfluesnapper** *Muscicapa ussheri* (Ussher's Flycatcher)
 1 **Dunkelfluesnapper** *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)
 Hørt **Askefluesnapper** *Muscicapa caerulescens* (Ashy Flycatcher)
 1 **Sangerfluesnapper** *Myioparus griseigularis* (Gr.-th. Tit-Flycatch.)
 1 **Skogskvett** *Stiphronis erythrothorax* (Forest Robin)
 10 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
 1 **Skarlagenduskolfugl** *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
 4 **Smaragdsolfugl** *Anthreptes rectirostris* (Green Sunbird)
 8 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 4 **Blaastrupesolfugl** *Cyanomitra cyanolaema* (Bl.-thr. Bro. Sunbird)
 10 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
 2 **Kremstrupesolfugl** *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
 2 **Olivenbuksolfugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
 3 **Jungelsolfugl** *Cinnyris johannae* (Johanna's Sunbird)
 5 **Edelsolfugl** *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
 2 **Toppvever** *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
 5 **Svartnakkevever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
 2 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 4 **Kullvever** *Ploceus albinucha* (Maxwell's Black Weaver)
 5 **Gråkappeastrild** *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
 1 **Hvitbrystastrild** *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)
 10 **Svartryggmannikin** *Spermestes bicolor* (Blk.-and-wh. Mannikin)

Atewa - Tafo Antall arter: 13 - 06/02

Observasjoner ved overnattingsted og fra buss.

20 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 30 **Gulnebbglente** *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 30 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 20 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 3 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 30 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 20 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)

50 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 15 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 30 **Hagebybly** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 2 **Edelganskstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 2 **Svartnakkevever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
 20 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)

Atewa Forest Antall arter: 77 - 07/02

Kulturlandskapet på nedsiden av skogen.

1 **Skiferrørdrum** *Ixobrychus sturmii* (Dwarf Bittern)
 10 **Gulnebbglente** *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
 4 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 1 **Blaaflekkalvedue** *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
 2 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 3 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 3 **Savannegjøk** *Clamator levantinii* (Levaillant's Cuckoo)
 2 **Diderikgjøk** *Chrysococcyx caprius* (Dideric Cuckoo)
 Hørt **Hvitbukspregejøk** *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)
 Hørt **Blåhodespregejøk** *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
 1 **Brunnattravn** *Caprimulgus binotatus* (Brown Nightjar)
 10 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 3 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 2 **Pygméisfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
 2 **Svartbieter** *Merops gularis* (Black Bee-eater)
 1 **Dvergbieber** *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
 10 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 5 **Nakenhodeskjeggfugl** *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
 5 **Fregnekobberslager** *Pogoniulus scolopaceus* (Speck. Tinkerbird)
 Hørt **Gulstrupekobberslager** *Po. subsulphureus* (Ye.-thr.T.-bird)
 Hørt **Hårbrystskjeggfugl** *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
 1 **Sotsnylefugl** *Prodotiscus insignis* (Cassin's Honeyguide)
 2 **Rødnakkespett** *Campetherina nivosa* (Buff-spotted Woodpecker)
 3 **Rødpinnepapegøye** *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
 2 **Halsbåndplosoye** *Platysteira hormophora* (W. Afr. Wattle-eye)
 2 **Norddunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
 2 **Purpurlarveeter** *Campephaga quiscalina* (Pu.-thr. Cuckoo-shrike)
 1 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 1 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 4 **Rødbukparadismarker** *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-h. P.-Flyc.)
 5 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 5 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 20 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 5 **Rustsvale** *Cecropis semirufa* (Rufous-chested Swallow)
 1 **Halsbåndsvale** *Cecropis senegalensis* (Mosque Swallow)
 10 **Korthalesagsvale** *Psalidoprocne nitens* (Square-tailed Sawwing)
 Hørt **Smalnebbbybly** *Stelgidillas gracilirostris* (Sl.-billed Greenbul)
 1 **Umbraløvbybly** *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
 1 **Palmebybly** *Thescelocichla leucopleura* (Swamp Greenbul)
 1 **Dvergbylebly** *Eurillas gracilis* (Gray Greenbul)
 1 **Sangbybly** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 30 **Hagebybly** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Grønnstumpsanger** *Sylvietta virens* (Green Crombec)
 2 **Sitronbukstumpsanger** *Sylvietta denti* (Lemon-bellied Crombec)
 Hørt **Grådunsanger** *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
 Hørt **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 2 **Vevermeis** *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)
 1 **Bøksanger** *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
 2 **Skiferapalis** *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)
 1 **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 5 **Rødmaskegresssanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 Hørt **Plystgresssanger** *Cisticola lateralis* (Whistling Cisticola)
 Hørt **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 1 **Rødvingeprinia** *Prinia erythroptera* (Red-winged Prinia)
 2 **Brunkroneeremomela** *Eremomela badiceps* (Ruf.-cr. Eremomela)
 1 **Hagesanger** *Sylvia borin* (Garden Warbler)
 1 **Gulbrillefugl** *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
 1 **Dunkelfluesnapper** *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)
 5 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
 10 **Edelganskstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 1 **Grønnsolfugl** *Anthreptes seimundi* (Seimund's Sunbird)
 2 **Smaragdsolfugl** *Anthreptes rectirostris* (Green Sunbird)
 5 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 2 **Blaastrupesolfugl** *Cyanomitra cyanolaema* (Bl.-thr. Bro. Sunbird)
 2 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
 1 **Olivensbukksolfugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
 2 **Edelsolfugl** *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
 30 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 6 **Kompaktvever** *Pachyphantes superciliosus* (Compact Weaver)

- 10 Rødhettevever *Quelea erythrops* (Red-headed Quelea)
 1 Svartvingebisp *Euplectes hordeaceus* (Black-winged Bishop)
 1 Gråkappeastrild *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
 4 Kastanjeastrild *Nigrita bicolor* (Chestnut-breasted Nigrita)
 3 Hvitbrystastrild *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)
 10 Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 20 Svartryggmannikin *Spermestes bicolor* (Blk.-and-wh. Mannikin)

Bobiri Antall arter: 24 - 07/02

Kveldstur øst for besøksenter.

- 1 Klatrehawk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 4 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 1 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 1 Svartgjok *Cuculus clamosus* (Black Cuckoo)
 1 Gråhodeugle *Glaucidium tephronotum* (Red-chested Owl)
 4 Jungseiler *Telacanthura melanopygia* (Black Spinetail)
 1 Stumpseiler *Neafrapus cassini* (Cassin's Spinetail)
 3 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 3 Blåstruperåke *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
 2 Nakenhodeskjeggfugl *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
 Hørt Ildbukspett *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
 1 Termittfalk *Falco cuvierii* (African Hobby)
 4 Jako *Psittacus erithacus* (Gray Parrot)
 3 Rødpapnepapegøye *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
 5 Svartkinnhjelmvarsler *Prionops caniceps* (R.-bill. Helmetshrike)
 2 Svartvingepiro *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
 6 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 2 Kobberhaleglansstær *Hylopsar cupreocauda* (Co.-tailed Starling)
 10 Edelglansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 2 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 2 Edelsolfugl *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
 2 Rødgumpvever *Malimbus scutatus* (Red-vented Malimbe)
 3 Rødnakkevever *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
 3 Torquevever *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)

Tafo - Kumasi Antall arter: 19 - 07/02

Observasjoner fra buss.

- 30 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 1 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
 15 Hettegrubb *Necrosytes monachus* (Hooded Vulture)
 40 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 10 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 60 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
 20 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 5 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 1 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 10 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 1 Tårfalk *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
 10 Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 50 Hvitbryskrake *Corvus albus* (Pied Crow)
 20 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 20 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 2 Landsbytrost *Turdus pelios* (African Thrush)
 4 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 2 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 10 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)

Abofo Antall arter: 41 - 08/02

Stopp mellom Kumasi og Mole.

- 1 Skyggefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
 1 Klatrehawk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 1 Øglehawk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
 1 Sivhauk *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
 1 Brunhovedvåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
 1 Sivhøne *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)
 10 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 3 Blåflekkalvedue *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
 1 Afrikagrøndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 2 Fiolettingeturako *Tauraco persa* (Guinea Turaco)
 1 Savannegjok *Clamator levaillantii* (Levaillant's Cuckoo)
 1 Skjæregjok *Clamator glandarius* (Great Spotted Cuckoo)
 2 Diderikgjok *Chrysococcyx caprius* (Dideric Cuckoo)
 4 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 2 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 2 Dvergbiter *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
 1 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 6 Bieter *Merops apiaster* (European Bee-eater)
 1 Brednebbråke *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)

- 1 Nakenhodeskjeggfugl *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
 1 Bloddråpeskjeggfugl *Lybius vieilloti* (Vieillot's Barbet)
 1 Askehodespett *Dendropicos goertae* (African Gray Woodpecker)
 1 Skiferfalk *Falco ardosiaeus* (Gray Kestrel)
 2 Toppbias *Bias musicus* (Black-and-white Shrike-flycatcher)
 1 Brunkronesjagra *Tchagra australis* (Brown-crowned Tchagra)
 5 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
 1 Umbralovbylbyl *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
 20 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 Rødmaskegressanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 Hort Plystgressanger *Cisticola lateralis* (Whistling Cisticola)
 1 Gulbrillefugl *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
 2 Edelglansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 1 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
 8 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 2 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 3 Rødhettevever *Quelea erythrops* (Red-headed Quelea)
 4 Svartvingebisp *Euplectes hordeaceus* (Black-winged Bishop)
 10 Tykknebbvever *Ambyospiza albifrons* (Grosbeak Weaver)
 1 Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 4 Svarnebbamarant *Lagonosticta rubricata* (African Firefinch)
 25 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Kumasi - Mole Antall arter: 29 - 08/02

Observasjoner fra buss.

- 3 Skyggefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
 1 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
 200 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 1 Topporn *Lophaetus occipitalis* (Long-crested Eagle)
 1 Øglehawk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
 10 Gresshoppevåk *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
 300 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 2 Sporevipe *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)
 1 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
 20 Klippedue (Domestisert: Bydue) *Columba livia* (Rock Pigeon)
 20 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 2 Maskedue *Oena capensis* (Namaqua Dove)
 6 Baobabseiler *Telacanthura ussheri* (Mottled Spinetail)
 100 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
 10 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 5 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 5 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 4 Karminbieter *Merops nubicus* (Northern Carmine Bee-eater)
 2 Sahelråke *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)
 3 Tårfalk *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
 1 Rødpapnepapegøye *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
 3 Gulnebbvarslør *Corvinella corvina* (Yellow-billed Shrike)
 1 Savannedrongo *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
 30 Svartskjære *Ptilostomus afer* (Piapiac)
 100 Hvitbryskrake *Corvus albus* (Pied Crow)
 10 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 2 Langhaleglansstær *Lamprotornis caudatus* (Lo.-tail. Gl. Starling)
 3 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 6 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)

Mole NP Antall arter: 89 - 09/02

Slette og fugletårn i vest.

- 2 Klatrehøne *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
 5 Hvitbrynkfrankolin *Pternistis bicalcaratus* (Double-sp. Francolin)
 2 Ullhalsstork *Ciconia episcopus* (Woolly-necked Stork)
 10 Skyggefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
 1 Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
 1 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
 3 Silkehøge *Egretta garzetta* (Little Egret)
 50 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 5 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
 1 Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)
 8 Hadadaibis *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
 3 Klatrehawk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 2 Hvithodegrubb *Trigonoceps occipitalis* (White-headed Vulture)
 3 Hettegrubb *Necrosytes monachus* (Hooded Vulture)
 6 Hvitryggrubb *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
 4 Gjøglerørn *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
 5 Øglehawk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
 1 Gresshoppevåk *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
 1 Jungelhawk *Accipiter erythropus* (Red-thighed Sparrowhawk)
 10 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 3 Stripehovedvipe *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
 2 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)

1 Skogsnipte *Tringa ochropus* (Green Sandpiper)
 2 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 20 Vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
 30 Sahelalvedue *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
 1 Fioletturako *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
 10 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
 10 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
 20 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 10 Grønnkakelar *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)
 10 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 1 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
 3 Gråhodeisfugl *Halcyon leucocephala* (Gray-headed Kingfisher)
 1 Blåbrystisfugl *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
 1 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 50 Rødstrupebieter *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
 2 Sahelrake *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)
 1 Honninglos *Indicator indicator* (Greater Honeyguide)
 1 Prikkspett *Campetheria punctuligera* (Fine-spotted Woodpecker)
 1 Askehodespott *Dendropicos goertae* (African Gray Woodpecker)
 2 Slagfal *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
 20 Halsbåndparakitt *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
 4 Redmasket Dvergpapegøye *Agapornis pullarius* (R.-h. Lovebird)
 10 Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
 3 Hvitvingepløsøye *Platysteira cyanea* (Brown-throated Wattle-eye)
 10 Norddunrygg *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
 10 Gulkronegonolek *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 4 Savannedrongo *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
 2 Rustvale *Cecropis semirufa* (Rufous-chested Swallow)
 Hørt Blåmonark *Elminia longicauda* (African Blue-Flycatcher)
 2 Savannememei *Melaniparus guineensis* (Wh.-shouldered Black-Tit)
 30 Hagebylefugl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 5 Gulbrystapalis *Apalis flavida* (Yellow-breasted Apalis)
 15 Villmissanger *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 3 Pirolsanger *Hypergerus atriceps* (Oriole Warbler)
 Hørt Okerflankeprinia *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 10 Fulanieremomela *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
 2 Gulbrillefugl *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
 3 Svarthetteskriketrost *Turdoides reinwardtii* (Blackcap Babbler)
 3 Savanneskriketrost *Turdoides plebejus* (Brown Babbler)
 5 Svarfluesnapper *Melaenornis edolioides* (N. Black-Flycatcher)
 2 Snøkronetrosteskatt *Cossypha niveicapilla* (Sn.-cr. Robin-Chat)
 3 Hvitkronetrosteskatt *Cossypha albicapillus* (W.-cr. Robin-Chat)
 20 Svarthvit Fluesnapper *Ficedula hypoleuca* (Eur. Pied Flycatcher)
 2 Ruststjert *Cercomela familiaris* (Familiar Chat)
 5 Landsbytrost *Turdus philomelos* (African Thrush)
 2 Vimpelfugl *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
 5 Skarlagenbrystsolfugl *Chalcomitra senegalensis* (Sc.-ch. Sunbird)
 10 Fagersolfugl *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
 10 Venussolfugl *Cinnyris venustus* (Variable Sunbird)
 2 Trepplerke *Anthus trivialis* (Tree Pipit)
 5 Savanneirisk *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
 50 Krattsteinspurv *Petronia dentata* (Bush Petronia)
 1 Rødhodevever *Anaplectes rubriceps* (Red-headed Weaver)
 20 Dvergvever *Ploceus luteolus* (Little Weaver)
 1 Svartnakkevever *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
 30 Rødhettevever *Quelea erythrops* (Red-headed Quelea)
 5 Svarvingebisp *Euplectes hordeaceus* (Black-winged Bishop)
 10 Rødhaleastrild *Estrilda caerulescens* (Lavender Waxbill)
 2 Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 10 Rødkinnastrild *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)
 4 Aurorastrild *Ptilia phoenicoptera* (Red-winged Ptilia)
 30 Rødnæbbamarant *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)
 1 Rosenamarant *Lagonosticta rufopicta* (Bar-breasted Firefinch)
 5 Maskeamarant *Lagonosticta larvata* (Black-faced Firefinch)
 20 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
 5 Dominikanerenke *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)
 1 Langhaleenke *Vidua interjecta* (Exclamatory Paradise-Whydah)

Mole NP Antall arter: 45 - 09/02

Elv i nordøst.

3 Klatrehøne *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
 4 Hvitbrynfrankolin *Pternistis bicalcaratus* (Double-sp. Francolin)
 1 Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
 1 Purpurhegre *Ardea purpurea* (Purple Heron)
 10 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 1 Krabbehøgre *Butorides striata* (Striated Heron)
 2 Natthegre *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
 1 Shikrahawk *Accipiter badius* (Shikra)
 1 Brunhodevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)

2 Svartrikse *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
 1 Stripehovedeve *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
 3 Savanello *Charadrius forbesi* (Forbes's Plover)
 1 Riksnesi *Rostratula benghalensis* (Greater Painted-Snipe)
 1 Sahelsandhøne *Pterocles quadricinctus* (Four-banded Sandgrouse)
 1 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 10 Vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
 10 Sahelalvedue *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
 1 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
 1 Vimpelhattravn *Caprimulgus longipennis* (Standard-wing. Nightjar)
 7 Langhalenatravn *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)
 2 Blåmaskehornrn *Bucorvus abyssinicus* (Abyss. Gr.-Hornbill)
 1 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
 1 Gråhodeisfugl *Halcyon leucocephala* (Gray-headed Kingfisher)
 1 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 20 Rødstrupebieter *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
 1 Hvithoderake *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
 1 Brednebbrake *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
 1 Honninglos *Indicator indicator* (Greater Honeyguide)
 10 Halsbåndparakitt *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
 30 Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
 4 Hvittopphjelmarsler *Prionops plumatus* (White Helmetshrike)
 1 Svartkronesjagra *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
 1 Savannedrongo *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
 2 Savannetopplerke *Galerida modesta* (Sun Lark)
 10 Trådhalesvale *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
 10 Hagebybyle *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 Sumpfluesnapper *Muscicapa aquatica* (Swamp Flycatcher)
 1 Svarthvit Fluesnapper *Ficedula hypoleuca* (Eur. Pied Flycatcher)
 8 Langhaleglansstær *Lamprotornis caudatus* (Lo.-tail. Gl. Starling)
 30 Blåøreglansstær *Lamprotornis chalybaeus* (Gr. Bl.-eared Starling)
 1 Purpurlansstær *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
 1 Vimpelfolgefugl *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
 1 Skarlagenbrystsolfugl *Chalcomitra senegalensis* (Sc.-ch. Sunbird)
 5 Fagersolfugl *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
 2 Venussolfugl *Cinnyris venustus* (Variable Sunbird)
 20 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Mognori, Mole Antall arter: 67 - 10/02

Bro og elveskog i øst.

6 Hvitbrynkronolin *Pternistis bicalcaratus* (Double-sp. Francolin)
 1 Ullhalsstork *Ciconia episcopus* (Woolly-necked Stork)
 2 Langhaleskarv *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
 2 Skygefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
 1 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
 4 Hettegribb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
 5 Hvitryggribb *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
 3 Gjøllerørn *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
 1 Gabarhauk *Micronisus gabar* (Gabar Goshawk)
 4 Gresshoppevåk *Buteastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
 2 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 1 Strandsnipe *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
 10 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 20 Vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
 3 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 20 Sahelalvedue *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
 1 Blåflekkalvedue *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
 3 Gulbukgrøndue *Treron waalia* (Bruce's Green-Pigeon)
 5 Fioletturako *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
 5 Flekkturako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 1 Afrikagjøk *Cuculus gularis* (African Cuckoo)
 1 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
 2 Savanneugle *Glaucidium perlatum* (Pearl-spotted Owllet)
 30 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 5 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 1 Pygméisfugl *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
 3 Blåbrystisfugl *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
 1 Kjempeisfugl *Megacyrle maxima* (Giant Kingfisher)
 20 Rødstrupebieter *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
 10 Sahelrake *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)
 2 Svarbelteskjeggfugl *Lybius dubius* (Bearded Barbet)
 1 Gråvokseter *Indicator minor* (Lesser Honeyguide)
 10 Halsbåndparakitt *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
 5 Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
 2 Hvitvingepløsøye *Platysteira cyanea* (Brown-throated Wattle-eye)
 8 Hvittopphjelmarsler *Prionops plumatus* (White Helmetshrike)
 4 Gulkronegonolek *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 1 Sovelbuskværsl *Teloph. sulfureopectus* (Su.-br. Bushshrike)
 1 Gulnebbværsl *Corvinella corvina* (Yellow-billed Shrike)

- 3 **Gullpirol** *Oriolus auratus* (African Golden Oriole)
 1 **Tverrhaledrongo** *Dicrurus ludwigii* (Square-tailed Drongo)
 3 **Savannendrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
 1 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-h. P.-Flyc.)
 2 **Svartskjære** *Ptilostomus afer* (Piapiac)
 2 **Trådhalesvale** *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
 1 **Blåmonark** *Elminia longicauda* (African Blue-Flycatcher)
 20 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 2 **Løvsanger** *Phylloscopus trochilus* (Willow Warbler)
 2 **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 1 **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 10 **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 20 **Fulanieremomela** *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
 2 **Svarthetteskriketrost** *Turdoides reinwardtii* (Blackcap Babbler)
 1 **Viffluesnapper** *Myioparus plumbeus* (Gray Tit-Flycatcher)
 2 **Svarthvit Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca* (Eur. Pied Flycatcher)
 2 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
 20 **Purpurlansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
 5 **Fagersolfugl** *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
 1 **Trepiplerke** *Anthus trivialis* (Tree Pipit)
 1 **Rødhodevever** *Anaplectes rubriceps* (Red-headed Weaver)
 1 **Svartnakkevever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
 20 **Svarthettebisp** *Euplectes franciscanus* (Northern Red Bishop)
 5 **Svartvingebisp** *Euplectes hordeaceus* (Black-winged Bishop)
 5 **Oransjekinnastrild** *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 5 **Rødkinnastrild** *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)
 10 **Rødnubbamarant** *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)
 5 **Svartryggmannikin** *Spermestes bicolor* (Blk.-and-wh. Mannikin)

Mole NP center Antall arter: 28 - 10/02

Observasjoner ved selve senteret.

- 12 **Hjelpperlehøne** *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
 10 **Kuhøgre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 2 **Topphegre** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
 2 **Hettegrubb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
 1 **Hvitryggribb** *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
 2 **Gjøglerørn** *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
 5 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
 2 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 10 **Sahelalvedue** *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
 1 **Fioletturako** *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
 1 **Sahelhubro** *Bubo cinerascens* (Grayish Eagle-Owl)
 20 **Rødstrupebieter** *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
 1 **Striperåke** *Coracias naevius* (Rufous-crowned Roller)
 1 **Hvithoderåke** *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
 1 **Askehodespett** *Dendropicos goertae* (African Gray Woodpecker)
 1 **Skiferfalk** *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
 1 **Gulkronegonolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 3 **Hvitbrystkrake** *Corvus albus* (Pied Crow)
 10 **Guineasvale** *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
 2 **Savannemeis** *Melaniparus guineensis* (Wh.-shouldered Black-Tit)
 20 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Gulbrillefugl** *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
 1 **Blekfluesnapper** *Bradornis pallidus* (Pale Flycatcher)
 2 **Svarfluesnapper** *Melaenornis edolioides* (N. Black-Flycatcher)
 1 **Svarthvit Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca* (Eur. Pied Flycatcher)
 1 **Vimpelsolfugl** *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
 1 **Sebraspurv** (**Goslings spurv**) *Emberiza goslingi* (Gosling's Bunting)
 5 **Rødkinnastrild** *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)

Mole NP Antall arter: 48 - 10/02

Kveldstur, sandtak.

- 2 **Klatrehøne** *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
 6 **Hvitbrynkolin** *Pternistis bicalcaratus* (Double-sp. Francolin)
 4 **Skyggefugl** *Scopus umbretta* (Hamerkop)
 2 **Gråhøgre** *Ardea cinerea* (Gray Heron)
 2 **Hadadaibis** *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
 5 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 50 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
 20 **Sahelalvedue** *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
 2 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 1 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
 4 **Akasieugle** *Otus senegalensis* (African Scops-Owl)
 1 **Sahelhubro** *Bubo cinerascens* (Grayish Eagle-Owl)
 4 **Langhalenattravn** *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)
 20 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 1 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 4 **Rødnubbtoko** *Tockus erythrorhynchus* (N. Red-billed Hornbill)
 2 **Tiaraisfugl** *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)

- 3 **Gråhodeisfugl** *Halcyon leucocephala* (Gray-headed Kingfisher)
 3 **Blåbrystfugl** *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
 100 **Rødstrupebieter** *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
 2 **Prikkspett** *Campetherina punctuligera* (Fine-spotted Woodpecker)
 1 **Kardinalspett** *Dendropicos fuscescens* (Cardinal Woodpecker)
 3 **Senegalpapegøye** *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
 2 **Gulkronegonolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 1 **Sovelbuskvarsler** *Telophorus sulfureopectus* (Su.-br. Bushshrike)
 1 **Guineasvale** *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
 4 **Blåmonark** *Elminia longicauda* (African Blue-Flycatcher)
 20 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 3 **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 1 **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 1 **Rustgressanger** *Cisticola rufus* (Rufous Cisticola)
 5 **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 10 **Fulanieremomela** *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
 1 **Savanneskriketrost** *Turdoides plebejus* (Brown Babbler)
 4 **Svarfluesnapper** *Melaenornis edolioides* (N. Black-Flycatcher)
 1 **Snøkronetrosteskvert** *Cossypha niveicapilla* (Sn.-cr. Robin-Chat)
 1 **Hvitkronetrosteskvert** *Cossypha albicapillus* (W.-cr. Robin-Chat)
 2 **Vimpelsolfugl** *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
 1 **Kobbersolfugl** *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
 2 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 20 **Krattsteinspurv** *Petronia dentata* (Bush Petronia)
 1 **Dvergvever** *Ploceus luteolus* (Little Weaver)
 1 **Gulkappevever** *Euplectes macroura* (Yellow-shouldered Widowbird)
 5 **Oransjekinnastrild** *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 5 **Rødkinnastrild** *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)
 10 **Rødnubbamarant** *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)
 4 **Maskeamarant** *Lagonosticta larvata* (Black-faced Firefinch)
 2 **Dominikanerenke** *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)

Mole NP Antall arter: 52 - 11/02 Morgentur, sandtak.

- 45 **Hjelpperlehøne** *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
 2 **Klatrehøne** *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
 20 **Hvitbrynkolin** *Pternistis bicalcaratus* (Double-sp. Francolin)
 3 **Skyggefugl** *Scopus umbretta* (Hamerkop)
 5 **Hadadaibis** *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
 3 **Hvitryggribb** *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
 4 **Gjøglerørn** *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
 1 **Shikrahauk** *Accipiter badius* (Shikra)
 Hørt **Flekktriel** *Burhinus capensis* (Spotted Thick-knee)
 5 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 10 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
 20 **Sahelalvedue** *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
 1 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
 1 **Sahelhubro** *Bubo cinerascens* (Grayish Eagle-Owl)
 1 **Savanneugle** *Glaucidium perlatum* (Pearl-spotted Owlet)
 20 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 3 **Grønnkakelår** *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)
 3 **Rødnubbtoko** *Tockus erythrorhynchus* (N. Red-billed Hornbill)
 40 **Rødstrupebieter** *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
 2 **Askehodespett** *Dendropicos goertae* (African Gray Woodpecker)
 2 **Halsbåndparakitt** *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
 4 **Senegalpapegøye** *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
 1 **Hvitvingeploseye** *Platysteira cyanea* (Brown-throated Wattle-eye)
 1 **Fulanibatis** *Batis senegalensis* (Senegal Batis)
 1 **Norddunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
 1 **Svartronesjagra** *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
 Hørt **Gulkronegonolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 1 **Sovelbuskvarsler** *Telophorus sulfureopectus* (Su.-br. Bushshrike)
 5 **Hvitbrystkrake** *Corvus albus* (Pied Crow)
 5 **Guineasvale** *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
 1 **Blåmonark** *Elminia longicauda* (African Blue-Flycatcher)
 2 **Savannemeis** *Melaniparus guineensis* (Wh.-shouldered Black-Tit)
 20 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Savannestumpsanger** *Sylvietta brachyura* (Northern Crombec)
 2 **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 2 **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 10 **Fulanieremomela** *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
 2 **Savanneskriketrost** *Turdoides plebejus* (Brown Babbler)
 7 **Svarfluesnapper** *Melaenornis edolioides* (N. Black-Flycatcher)
 2 **Viffluesnapper** *Myioparus plumbeus* (Gray Tit-Flycatcher)
 2 **Svarthvit Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca* (Eur. Pied Flycatcher)
 2 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
 2 **Vimpelsolfugl** *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
 2 **Skarlagenbrystfugl** *Chalcomitra senegalensis* (Sc.-ch.Sunbird)
 3 **Fagersolfugl** *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
 5 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)

- 10 **Krattsteinspurv** *Petronia dentata* (Bush Petronia)
 50 **Oransjekinnastrild** *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 5 **Rødkinnastrild** *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)
 5 **Rødnebbamarant** *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)
 12 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
 2 **Dominikanerenke** *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)

Daboya ved Hvite Volta. Antall arter: 29 - 11/02

- 2 **Svartvingelgent** *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)
 1 **Sivhauk** *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
 2 **Krokodillevokter** *Pluvianus aegyptius* (Egyptian Plover)
 1 **Stripehovedvippe** *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
 1 **Strandsnipe** *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
 5 **Spragledue** *Columba guinea* (Speckled Pigeon)
 50 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 2 **Maskedue** *Oena capensis* (Namaqua Dove)
 3 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
 30 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 1 **Tiaraisfugl** *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
 1 **Gråhodeisfugl** *Halcyon leucocephala* (Gray-headed Kingfisher)
 1 **Terneisfugl** *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 2 **Askehodespett** *Dendropicos goertae* (African Gray Woodpecker)
 Hørt **Svartkronesjagra** *Tchagra senegalensis* (Black-crowned Tchagra)
 Hørt **Gulkronegønolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 20 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 50 **Guineasvale** *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
 10 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 20 **Purpurlansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
 2 **Vimpelsolfugl** *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
 4 **Fagersolfugl** *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
 1 **Venussolfugl** *Cinnyris venustus* (Variable Sunbird)
 2 **Hvitgumpirisk** *Serinus leucopygius* (White-rumped Seedeater)
 1 **Savanneirisk** *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
 30 **Blodnebbever** *Quelea quelea* (Red-billed Quelea)
 10 **Svarthettebisp** *Euplectes franciscanus* (Northern Red Bishop)
 7 **Gråastrild** *Estrilda troglodytes* (Black-rumped Waxbill)
 8 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Mole - Tamale Antall arter: 15 - 11/02

Observasjoner fra buss.

- 6 **Skyggefugl** *Scopus umbretta* (Hamerkop)
 300 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 50 **Gresshoppevåk** *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
 30 **Gulnebbglente** *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 2 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
 50 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 1 **Fioletturako** *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
 2 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
 20 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 1 **Rednebbtoko** *Tockus erythrorhynchus* (N. Red-billed Hornbill)
 1 **Striperåke** *Coracias naevius* (Rufous-crowned Roller)
 1 **Revefalk** *Falco alopec* (Fox Kestrel)
 5 **Savannedrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
 30 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 20 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)

Wyapy, White Volta Antall arter: 27 - 12/02

Stopp ved dammer nær Tamale.

- 1 **Svartvingelgent** *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)
 1 **Gresshoppevåk** *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
 32 **Stripehovedvippe** *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
 4 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
 2 **Sahelalue** *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
 10 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 1 **Tiaraisfugl** *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
 5 **Rødstrupebieter** *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
 Hørt **Gullpannekobberslager** *Pog. chrysoconus* (Yell.-fr. Tinkerbird)
 1 **Brubru** *Nilaus afer* (Brubru)
 1 **Gulkronegønolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 40 **Guineasvale** *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
 1 **Trådhalesvale** *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
 1 **Amursvale** *Cecropis daurica* (Red-rumped Swallow)
 10 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 5 **Fulanieremomela** *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
 1 **Blekfluesnapper** *Bradornis pallidus* (Pale Flycatcher)
 5 **Langhaleglansstær** *Lamprotornis caudatus* (Lo.-tail. Gl. Starling)
 2 **Purpurlansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
 2 **Vimpelsolfugl** *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)

- 1 **Savanneirisk** *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
 1 **Svarthodever** *Ploceus melanocephalus* (Black-headed Weaver)
 1 **Gråastrild** *Estrilda troglodytes* (Black-rumped Waxbill)
 2 **Rødkinnastrild** *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)
 1 **Rødnebbamarant** *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)
 5 **Dominikanerenke** *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)

Abofo Antall arter: 37 - 12/02

- Stopp nær Kumasi.*
- 2 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 1 **Svartrikse** *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
 30 **Rødeyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 1 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
 2 **Afrikagrøndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 1 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 1 **Grønngjøk** *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
 1 **Smaragdgjøk** *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)
 2 **Blåhodesporegjøk** *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
 2 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 4 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 1 **Pygméfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
 1 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 1 **Blåbrysstfugl** *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
 3 **Brednebbråke** *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
 2 **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
 2 **Gulgumpkobberslager** *Pog. bilineatus* (Yell.-rumped Tinkerbird)
 1 **Bloddråpeskjeggfugl** *Lybius vieilloti* (Vieillot's Barbet)
 2 **Gråvokseter** *Indicator minor* (Lesser Honeyguide)
 1 **Skiferfall** *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
 1 **Jungdrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 10 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 1 **Umbraløvbylbyl** *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
 30 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 5 **Bøksanger** *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
 1 **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 1 **Gråfluesnapper** *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
 2 **Svarthvit Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca* (Eur. Pied Flycatcher)
 1 **Landsbytrot** *Turdus pelios* (African Thrush)
 1 **Praktsolfugl** *Cinnyris coccinigastrus* (Splendid Sunbird)
 1 **Edelsolfugl** *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
 5 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 1 **Svartever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 2 **Landsbyever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 15 **Oransjekinnastrild** *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 2 **Svartnebbamarant** *Lagonosticta rubricata* (African Firefinch)

Tamale - Kumasi Antall arter: 30 - 12/02

Observasjoner fra buss.

- 1 **Skyggefugl** *Scopus umbretta* (Hamerkop)
 1 **Gråhegre** *Ardea cinerea* (Gray Heron)
 400 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 1 **Guineaslangeørn** *Circaetus beaudouini* (Beaudouin's Sn.-Eagle)
 1 **Øglehauk** *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
 1 **Mørksanghauk** *Melierax metabates* (Dark Chanting-Goshawk)
 30 **Gresshoppevåk** *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
 50 **Gulnebbglente** *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
 20 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
 5 **Spragledue** *Columba guinea* (Speckled Pigeon)
 100 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 10 **Sahelalue** *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
 1 **Maskedue** *Oena capensis* (Namaqua Dove)
 30 **Småsæller** *Apus affinis* (Little Swift)
 50 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 6 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 1 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 2 **Sahelråke** *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)
 1 **Skiferfall** *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
 1 **Gulnebbvarsler** *Corvinella corvina* (Yellow-billed Shrike)
 2 **Savannedrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
 6 **Svartskjære** *Ptilostomus afer* (Piapiac)
 100 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 20 **Guineasvale** *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
 30 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 2 **Blekfluesnapper** *Bradornis pallidus* (Pale Flycatcher)
 10 **Purpurlansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
 5 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 1 **Landsbyever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Bobiri Antall arter: 39 - 13/02

Morgentur vest for besøksenter.

- 1 Øglehauk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
 20 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 2 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 3 Afrikagrondnude *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 1 Malmgjøk *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
 1 Brunhodekakelar *Phoeniculus castaneiceps* (Forest Woodhoopoe)
 1 Brundvergtokto *Lophoceros camurus* (Red-billed Dwarf Hornbill)
 10 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 2 Svertdvergtokto *Horizocerus hartlaubi* (Black Dwarf Hornbill)
 20 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 2 Blåstruperåke *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
 Hørt Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (R.-ru. Tinkerbird)
 1 Hårbrystskjeggfugl *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
 2 Afrikapikulett *Sasia africana* (African Piculet)
 4 Ildbukspekk *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
 2 Rødpannepapegoye *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
 Hørt Rustsidebrednebb *Smithornis rufolateralis* (Ruf.-si. Broadbill)
 4 Svartkinnhjelmvarsler *Prionops caniceps* (R.-bill. Helmetshrike)
 1 Purpurlarveeter *Campephaga quiscalina* (Pu.-thr. Cuckooshrike)
 4 Asurlarveeter *Cyanocraeulus azureus* (Blue Cuckooshrike)
 8 Svartvingepirol *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
 4 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 2 Smalnebblybyl *Stelgidillas gracilirostris* (Sl.-billed Greenbul)
 Hørt Honninglosbylbyl *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
 3 Sitronbukstumpsanger *Sylvietta denti* (Lemon-bellied Crombec)
 2 Grådunsanger *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
 5 Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
 Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 Hørt Blåfleksanger *Camaroptera superciliaris* (Ye..-br. Camaroptera)
 15 Edelglanstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 1 Purpurlansstær *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
 1 Vestolivensolfugl *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
 2 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
 2 Jungelsolfugl *Cinnyris johannae* (Johanna's Sunbird)
 4 Edelsolfugl *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
 4 Rødnakkever *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
 1 Svartnakkever *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
 4 Torquever *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
 1 Gråkappeastrild *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)

Bunkro Antall arter: 5 - 13/02

Grottefugl lokalitet.

- 3 Skogfrankolin *Peliperdix lathami* (Latham's Francolin)
 5 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 5 Gulhodegrøttefugl *Picathartes gymnocephalus* (Wh.-neck. Rockfowl)
 Hørt Grønnhalebørsteblybyl *Bleda eximus* (Green-tailed Bristlebill)
 2 Viftefluesnapper *Myioparus plumbeus* (Gray Tit-Flycatcher)

Kumasi - Assin Foso Antall arter: 16 - 13/02

Observasjoner fra buss.

- 30 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 20 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 10 Klippedu (Domestiser: Bydue) *Columba livia* (Rock Pigeon)
 25 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 50 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 1 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 1 Hvitbuksoregjøk *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)
 2 Baobabseiler *Telacanthura ussheri* (Mottled Spinetail)
 5 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
 30 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 10 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 3 Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 100 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
 50 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 10 Hageblybyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 5 Edelgansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)

Assin Fuso - Cape Coast Antall arter: 20 - 14/02

Observasjoner fra buss.

- 1 Egettehegre *Ardea alba* (Great Egret)
 100 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 35 Hettegribb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
 200 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 100 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 2 Afrikagrondnude *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 100 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)

300 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)

- 200 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 10 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 4 Piphornfugl *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
 4 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 1 Hvithoderåke *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
 20 Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 300 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
 200 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 3 Bredstripesvale *Cercopis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
 20 Hageblybyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 20 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 100 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Pra River, Twifo Praso Antall arter: 13 - 14/02

Kveldstur til bro.

- 1 Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)
 2 Hvitkronevippe *Vanellus albiceps* (White-headed Lapwing)
 2 Strandsnipe *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
 1 Steinbrakksvale *Glareola nuchalis* (Rock Pratincole)
 1 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 8 Dvergbiter *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
 3 Safirsvale *Hirundo nigrita* (White-throated Blue Swallow)
 20 Beninsvale *Petrochelidon preussi* (Preuss's Swallow)
 5 Hageblybyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 Rødmaskegressanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 2 Flomfluesnapper *Muscicapa cassini* (Cassin's Flycatcher)
 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 2 Brannipiplerke *Anthus leucophrys* (Plain-backed Pipit)

New Brimsun Reservoir Antall arter: 19 - 14/02

Formiddagstur til demning.

- 1 Praktdvergand *Nettapus auritus* (African Pygmy-Goose)
 1 Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (Little Grebe)
 1 Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)
 1 Natthegre *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
 1 Klatrehawk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 1 Hettegribb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
 1 Kongoskogørn *Aquila africana* (Cassin's Hawk-Eagle)
 30 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 7 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
 2 Strandsnipe *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
 20 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
 20 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
 30 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 4 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 1 Tiaraisfugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
 1 Slagfalk *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
 Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 2 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
 1 Gulerle *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)

Hans Cottage Antall arter: 22 - 14/02

Observasjoner rundt lodgen

- 250 Langhaleskary *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
 2 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
 2 Duskhegre *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)
 3 Silkehegre *Egretta garzetta* (Little Egret)
 2000 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 1 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
 1 Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)
 2 Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
 30 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 1 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
 2 Flekktrako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 1 Tiaraisfugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
 2 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 1 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 1 Kobbersolfugl *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 40 Oransjevever *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
 50 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 200 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 1 Torquevever *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
 12 Rosenamarant *Lagonosticta rufopicta* (Bar-breasted Firefinch)
 40 Bronsemannikin *Spermestes cucullatus* (Bronze Mannikin)

Kakum Antall arter: 65 - 15/02

Fra canopy walk og senter.

- 10 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 2 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 2 **Gulnebbglente** *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 Hørt **Blåflekkalvedue** *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
 10 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 5 **Afrikagronndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 2 **Blåvingeturako** *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
 1 **Malmgjøk** *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
 1 **Stumpseiler** *Neafrapus cassini* (Cassin's Spinetail)
 30 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
 2 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 Hørt **Langhaletoke** *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
 50 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 5 **Rosenbieter** *Merops malimbicus* (Rosy Bee-eater)
 1 **Fregnekobberslager** *Pogoniulus scolopaceus* (Speck. Tinkerbird)
 Hørt **Rødgumpkobberslager** *Pogoniulus atroflavus* (R.-ru. Tinkerbird)
 Hørt **Gulgumpkobberslager** *Pog. bilineatus* (Yell.-rumped Tinkerbird)
 1 **Skjellskjeggfugl** *Buccanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)
 4 **Ildbukspett** *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
 4 **Rødpannepapegøye** *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
 2 **Halsbåndpløsøye** *Platysteira hormophora* (W. Afr. Wattle-eye)
 4 **Grovnebbdunrygg** *Dryoscopus sabini* (Sabine's Puffback)
 2 **Purpurlarveeter** *Campephaga quiscalina* (Pu.-thr. Cuckoo-shrike)
 5 **Svartvingepirøl** *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
 2 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 2 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-h. P.-Flyc.)
 10 **Hvitbrystkrake** *Corvus albus* (Pied Crow)
 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 10 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 1 **Vestsagsvale** *Psalidoprocne obscura* (Fanti Sawwing)
 2 **Honningsbylbul** *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
 1 **Pygmébylbul** *Eurillas ansorgei* (Ansorge's Greenbul)
 Hørt **Mustasjbrytbl** *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
 5 **Sangbylbul** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 2 **Grønnstumpsanger** *Sylvietta virens* (Green Crombec)
 Hørt **Sitronbukstumpsanger** *Sylvietta denti* (Lemon-bellied Crombec)
 4 **Grådunsanger** *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
 4 **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 2 **Bøksanger** *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
 5 **Skiferapalis** *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)
 10 **Brunkroneeremomela** *Eremomela badiceps* (Ruf.-cr. Eremomela)
 2 **Fioletttrygghyliota** *Hyliota violacea* (Violet-backed Hyliota)
 2 **Koksfluesnapper** *Muscicapa ussheri* (Ussher's Flycatcher)
 1 **Askefluesnapper** *Muscicapa caerulescens* (Ashy Flycatcher)
 2 **Grønnhodestær** *Onychognathus fulgidus* (Ch.nut-winged Starling)
 2 **Skarlagendumskolfugl** *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
 5 **Grønnsolfugl** *Anthreptes seimundi* (Seimundi's Sunbird)
 10 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 1 **Blåstrupesolfugl** *Cyanomitra cyanolaema* (Bl.-thr. Bro. Sunbird)
 1 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
 2 **Olivenbuksolfugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
 1 **Jungelsolfugl** *Cinnyris johannae* (Johanna's Sunbird)
 1 **Edelsolfugl** *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
 1 **Kobbersolfugl** *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
 2 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 2 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 1 **Rødbrystvever** *Malimbus nitens* (Blue-billed Malimbe)
 Hørt **Toppvever** *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
 5 **Rødnakkvever** *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
 2 **Svartnakkvever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
 10 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 5 **Torquevever** *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
 2 **Gråkappeastrild** *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
 1 **Hvitbrystastrild** *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)
 2 **Dominikanerenke** *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)

Abrafo Odumase Antall arter: 46 - 15/02

Kveldstur langs veien.

- 5 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 2 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 2 **Gjøkbaza** *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
 5 **Gulnebbglente** *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 5 **Brunhovedvåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
 Hørt **Svartrikse** *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
 Hørt **Blåflekkalvedue** *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
 5 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 1 **Diderkgjøk** *Chrysococcyx caprius* (Dideric Cuckoo)
 2 **Pygméisfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
 4 **Nakenhodeskjeggfugl** *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
 1 **Fregnekobberslager** *Pogoniulus scolopaceus* (Speck. Tinkerbird)
 Hørt **Rødgumpkobberslager** *Pogoniulus atroflavus* (R.-ru. Tinkerbird)
 Hørt **Gulgumpkobberslager** *Pog. bilineatus* (Yell.-rumped Tinkerbird)
 Hørt **Rødnakkespett** *Campeithera nivosa* (Buff-spotted Woodpecker)
 2 **Slagfall** *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
 1 **Brunkronesjagra** *Tchagra australis* (Brown-crowned Tchagra)
 2 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-h. P.-Flyc.)
 10 **Hvitbrystkrake** *Corvus albus* (Pied Crow)
 Hørt **Vestnikator** *Nicator chloris* (Western Nicator)
 3 **Bredstripesvale** *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
 2 **Rødhaleskjeggbylbul** *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
 5 **Sangbylbul** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 10 **Hagebylbul** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Grønnstumpsanger** *Sylvietta virens* (Green Crombec)
 1 **Grådunsanger** *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
 1 **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 2 **Vevermeis** *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)
 Hørt **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 4 **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 1 **Plystregressanger** *Cisticola lateralis* (Whistling Cisticola)
 4 **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 2 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
 5 **Ametyststær** *Cinnyricinclus leucogaster* (Violet-backed Starling)
 2 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 2 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 1 **Kobbersolfugl** *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
 2 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 2 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 10 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 10 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 20 **Oransjekinnastrild** *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 4 **Rosenamarant** *Lagonosticta rufopicta* (Bar-breasted Firefinch)
 10 **Bronsemannkin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
 10 **Svartryggmannikin** *Spermestes bicolor* (Blk.-and-wh. Mannikin)
 10 **Svartryggmannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Hans Cottage Antall arter: 14 - 15/02

Observasjoner rundt loden.

- 150 **Langhaleskary** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
 1000 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 1 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
 10 **Gulnebbglente** *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 2 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 10 **Småsiler** *Apus affinis* (Little Swift)
 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 2 **Terneisfugl** *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 10 **Hvitbrystkrake** *Corvus albus* (Pied Crow)
 3 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 30 **Oransjevever** *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
 50 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 200 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 15 **Bronsemannkin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Kakum - Hans Cottage Antall arter: 8 - 15/02

Observasjoner fra buss.

- 100 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 50 **Gulnebbglente** *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 1 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 2 **Slagfall** *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
 2 **Bekryggvarslar** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 50 **Hvitbrystkrake** *Corvus albus* (Pied Crow)
 20 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 1 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)

Abrafo Woods Sør Antall arter: 54 - 16/02

Morgentur rett vest for Kakum.

- 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
- Hørt Kongoslangehauk *Dryotriorchis spectabilis* (Congo Serp.-Eagle)
- 2 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 10 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 15 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 2 Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- Hørt Svartgjok *Cuculus clamosus* (Black Cuckoo)
- 1 Grønngjok *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
- 50 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 1 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 2 Hvithodekakelar *Phoenixulus bollei* (White-headed Woodhoopoe)
- 10 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 4 Piphornfugl *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
- 1 Svarbieter *Merops gularis* (Black Bee-eater)
- 5 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 2 Blåstruperake *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
- 4 Børsteskjeggfugl *Gymnobucco peli* (Bristle-nosed Barbet)
- 10 Nakenhodeskjeggfugl *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
- Hørt Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (R.-ru. Tinkerbird)
- Hørt Gulgumpkobberslager *Pog. bilineatus* (Yell.-rumped Tinkerbird)
- 1 Gulbeinsnyltfugl *Melanerpes eisenrauti* (Yell.-footed Honeyguide)
- Hørt Bronsespett *Campetherina maculosa* (Little Green Woodpecker)
- Hørt Sørgespett *Dendropicos lugubris* (Melancholy Woodpecker)
- Hørt Ildbukspett *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
- 2 Rødpinnepapegøye *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
- 1 Rustsidebrednebb *Smithornis rufulateralis* (Ruf.-si. Broadbill)
- 2 Halsbåndplosoye *Platysteira hormophora* (W. Afr. Wattle-eye)
- 1 Grovnebbdunrygg *Dryoscopus sabini* (Sabine's Puffback)
- Hørt Jungelpirol *Oriolus brachyrhynchus* (W. Black-headed Oriole)
- Hørt Svarvingepirol *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- 30 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 2 Vestlagsvale *Psalidoprocne obscura* (Fant Sawwing)
- 3 Smalnebbylbyl *Stelgidillas gracilirostris* (Sl.-billed Greenbul)
- 2 Gyllenbukbrylbyl *Calyptocichla serinus* (Golden Greenbul)
- Hørt Rødhaleskjeggbylbyl *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
- Hørt Mustasjebrylbyl *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
- 5 Sangbylbyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 5 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt Grådunsanger *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
- 5 Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
- 2 Kastanjekromemonark *Erythrocercus mccallii* (Chestn-c. F-catcher)
- 1 Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
- 1 Blæfleksanger *Camaroptera superciliaris* (Yell.-br. Camaroptera)
- 2 Okerflankeprinia *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
- 1 Smålovtimal *Illadopsis rufipennis* (Pale-breasted Illadopsis)
- 2 Skjellfluesnapper *Fraseria ocreata* (African Forest-Flycatcher)
- 2 Landsbyrost *Turdus pelios* (African Thrush)
- 2 Kobberhaleglansstær *Hylopsar cupreocauda* (Co.-tailed Starling)
- 2 Skarlagendusksolfugl *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
- 1 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 5 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 4 Tykknebbver *Amblyospiza albifrons* (Grosbeak Weaver)
- 2 Gråkappeastrild *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)

Abrafo Woods Nord Antall arter: 31 - 16/02

Ettermiddagstur rett nordvest for Kakum.

- 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 2 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 1 Brunhovedvåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 5 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 2 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 2 Jungelseiler *Telacanthura melanopygia* (Black Spinetail)
- 50 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 10 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 Svarbieter *Merops gularis* (Black Bee-eater)
- 22 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 2 Nakenhodeskjeggfugl *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
- 1 Fregnekobberslager *Pogoniulus scolopaceus* (Speck. Tinkerbird)
- Hørt Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (R.-ru. Tinkerbird)
- 1 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 1 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 50 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 5 Beninsvale *Petrochelidon preussi* (Preuss's Swallow)
- Hørt Smalnebbylbyl *Stelgidillas gracilirostris* (Sl.-billed Greenbul)
- Hørt Mustasjebrylbyl *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)

3 Sangbylbyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)

- 5 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 3 Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
- Hørt Plystregressanger *Cisticola lateralis* (Whistling Cisticola)
- 1 Ildkronaete *Alethe diademata* (Fire-crested Alethe)
- 8 Ametyststær *Cinnyricinclus leucogaster* (Violet-backed Starling)
- 2 Skarlagendusksolfugl *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
- 2 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 1 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 1 Jungelsolfugl *Cinnyris johannae* (Johanna's Sunbird)
- 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)

Hans Cottage Antall arter: 20 - 16/02

Observasjoner rundt loden.

- 250 Langhaleskarv *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 1000 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 20 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 1 Svartrikse *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
- 2 Palmed *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 1 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 20 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 2 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 2 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 2 Termittfalk *Falco cuvierii* (African Hobby)
- 1 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 5 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 30 Oransjevever *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
- 50 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 300 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 15 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Kakum - Hans Cottage Antall arter: 11 - 16/02

Observasjoner fra buss.

- 100 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 30 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 100 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 5 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 2 Slagfall *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
- 5 Bekrygvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 50 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 30 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 2 Bredstripesvale *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
- 10 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 100 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Cape Coast Antall arter: 25 - 16/02

Morgentur "undergruppe Michaelsen".

- 3 Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (Little Grebe)
- 250 Langhaleskarv *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 5 Egrethegre *Ardea alba* (Great Egret)
- 4 Silkehegre *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 5 Strandhegre *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)
- 300 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 3 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 100 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 3 Stylteloper *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)
- 2 Sporevipe *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)
- 40 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 1 Strandsnipe *Acitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
- 4 Gluttsnipe *Tringa nebularia* (Common Greenshank)
- 1 Damsnipe *Tringa stagnatilis* (Marsh Sandpiper)
- 3 Grønnstilk *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
- 3 Svarterne *Chlidonias niger* (Black Tern)
- 50 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 1 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 6 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 150 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 50 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 2 Gulerle *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)
- 8 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 2 Brannpiplerke *Anthus leucophrys* (Plain-backed Pipit)
- 5 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)

Kakum Antall arter: 52 - 17/02

Fra Canopy walk og senter.

- 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 Palmegrib *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
- 5 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- Hørt Blåhodedue *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
- 12 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 2 Malmgjøk *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
- Hørt Hvitbuksporegjøk *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)
- 2 Stumpseiler *Neafrapus cassini* (Cassin's Spinetail)
- 40 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 5 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 3 Langhaletoko *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
- Hørt Blåbrystfugl *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
- 2 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 2 Blåstruperåke *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
- 1 Fregnekobberslager *Pogoniulus scolopaceus* (Speck. Tinkerbird)
- 1 Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (R.-ru. Tinkerbird)
- 1 Sotsnyltfugl *Prodotiscus insignis* (Cassin's Honeyguide)
- 1 Sørgespert *Dendropicos lugubris* (Melancholy Woodpecker)
- 3 Ildbukspett *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
- 1 Slagfalk *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
- 2 Purpurlarveeter *Campephaga quiscalina* (Pu.-thr. Cuckoo-shrike)
- 2 Svartvingepiro *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- 4 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 10 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 2 Beninsvale *Petrochelidon preussi* (Preuss's Swallow)
- 1 Korthalesagsvale *Psalidoprocne nitens* (Square-tailed Sawwing)
- 2 Smalnebbyl *Stelgidillas gracilirostris* (Sl.-billed Greenbul)
- 2 Honninglosbyl *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
- 1 Rødhaleskjeggbyl *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
- 1 Dvergbyl *Eurillas gracilis* (Gray Greenbul)
- Hørt Grønnstumpsanger *Sylvietta virens* (Green Crombec)
- Hørt Grådunsanger *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
- Hørt Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
- 2 Kastanjekronemonark *Erythrocercus mccallii* (Ch.nut-c. F-catcher)
- 4 Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
- 3 Skiferapis *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)
- 10 Brunkroneeremomela *Eremomela badiceps* (Ruf.-cr. Eremomela)
- 2 Hvithalefluetrost *Neocossyphus finschii* (Finsch's Flyc.-Thrush)
- 45 Ametyststær *Cinnyricinclus leucogaster* (Violet-backed Starling)
- 4 Grønnhodestær *Onychognathus fulgidus* (Ch.nut-winged Starling)
- 5 Edelglansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 1 Grønnsolfugl *Anthereptes seimundi* (Seimund's Sunbird)
- 4 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 4 Blåstrupesolfugl *Cyanomitra cyanolaema* (Bl.-thr. Bro. Sunbird)
- 2 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 1 Rødnakkevever *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
- 2 Torquevever *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
- 2 Jungelvever *Ploceus preussi* (Preuss's Weaver)
- 1 Gråkappeastrild *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
- 2 Hvitbrystastrild *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)

Hans Cottage Antall arter: 32 - 17/02

Observasjoner rundt lodgen.

- 6 Langhaleskarv *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 200 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 2 Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)
- 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 10 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 2 Svartrikse *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
- 1 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 10 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- Hørt Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- 5 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 10 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 Piphornfugl *Bucanistes fistulator* (Piping Hornbill)
- 1 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 2 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 2 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 1 Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
- 1 Slagfalk *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
- 6 Rødpapageye *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
- 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 20 Hagebyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)

Hørt Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)

- 10 Villmissanger *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
- 2 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 10 Kobberrsolfugl *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
- 4 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 2 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 30 Oransjelever *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
- 50 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 300 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 15 Bronsemannkin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Ebi river (Kamgbunli-Azulewanu) Antall arter: 38 - 17/02

Stopp ved elveutløp.

- 3 Mahogniand *Pteronetta hartlaubii* (Hartlaub's Duck)
- 1 Langhaleskarv *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 1 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
- 3 Silkehegre *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 9 Strandhegre *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)
- 10 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 1 Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)
- 3 Natthegre *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
- 1 Fiskeørn *Pandion haliaetus* (Osprey)
- 4 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 Vepsevåk *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
- 2 Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 10 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 3 Sporevipa *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)
- 1 Sandlo *Charadrius hiaticula* (Common Ringed Plover)
- 3 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 1 Strandsnipe *Actitis hypoleucus* (Common Sandpiper)
- 2 Gluttsnipe *Tringa nebularia* (Common Greenshank)
- 1 Grønntilk *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
- 1 Småspove *Numenius phaeopus* (Whimbrel)
- 30 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 30 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 20 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 2 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 1 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 1 Svartribieter *Merops gularis* (Black Bee-eater)
- 1 Amursvale *Cecropis daurica* (Red-rumped Swallow)
- Hørt Plystgressanger *Cisticola lateralis* (Whistling Cisticola)
- 10 Edelglansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 2 Brunsofugl *Anthereptes gabonicus* (Mouse-brown Sunbird)
- 2 Skjellryggsofugl *Anabathmis reichenbachii* (R.bach's Sunbird)
- 1 Edelsofugl *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
- 5 Gulerle *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)
- 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 2 Brannpiplerke *Anthus leucophrys* (Plain-backed Pipit)
- 12 Bronsemannkin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Cape Coast -Ankasa Antall arter: 19 - 17/02

Observasjoner fra buss.

- 100 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 4 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 5 Hettegrøb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 1 Hvityggribb *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
- 1 Shikrahauk *Accipiter badius* (Shikra)
- 100 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 10 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 10 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 10 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 5 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 1 Dvergbieter *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
- 2 Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 100 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 20 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 10 Hagebyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 8 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 100 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 1 Dominikanerenke *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)

Ankasa Antall arter: 68 - 18/02

Gåtur fra port til sentralt i skogen.

- 2 Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)
 1 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
 1 Vepsevåk *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
 2 Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
 10 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 10 Blåhodedue *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
 1 Afrikagrøndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 6 Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchos* (Yellow-billed Turaco)
 1 Malmgjøk *Ceuthomochares aereus* (Yellowbill)
 Hørt Småhubro *Bubo poensis* (Fraser's Eagle-Owl)
 5 Hvitbukseiler *Rhaphidura sabini* (Sabine's Spinetail)
 5 Stumpseiler *Neafrapus cassini* (Cassin's Spinetail)
 5 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
 3 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 6 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 1 Piphornfugl *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
 1 Indigoisfugl *Alcedo quadribrachys* (Shining-blue Kingfisher)
 1 Jungelisfugl *Corythornis leucogaster* (White-bellied Kingfisher)
 Hørt Pygméisfugl *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
 1 Kakaoisfugl *Halcyon badia* (Chocolate-backed Kingfisher)
 1 Blåbrystisfugl *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
 15 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 2 Blåstruperåke *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
 Hørt Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (R.-ru. Tinkerbird)
 Hørt Gulstrupekobberslager *Po. subsulphureus* (Ye.-thr. Tinkerbird)
 1 Skjellskjeggfugl *Bucanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)
 1 Sotsnyltefugl *Prodotiscus insignis* (Cassin's Honeyguide)
 2 Rustsidebrednebb *Smithornis rufolateralis* (Ruf.-si. Broadbill)
 2 Halsbåndpløsøy *Platysteira hormophora* (W. Afr. Wattle-eye)
 2 Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 5 Jungelpiro *Oriolus brachyrhynchus* (W. Black-headed Oriole)
 2 Glansdrongo *Dicrurus atripennis* (Shining Drongo)
 3 Rødbukparadismonark *Terpsiphone rufiventris* (Blk.-h. P.-Flycatcher)
 1 Strimmparadismonark *Terpsiphone viridis* (Afr. P.-Flycatcher)
 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
 Hørt Vestnikator *Nicator chloris* (Western Nicator)
 10 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 10 Korthalesagsvale *Psalidoprocne nitens* (Square-tailed Sawwing)
 5 Jungelpungmeis *Anthoscopus flavifrons* (Forest Penduline-Tit)
 3 Smalnebblybil *Stelgidillas gracilirostris* (Sl.-billed Greenbul)
 Hørt Gråhodebørsteblybil *Bleda canicapillus* (Gr.-head. Bristlebill)
 2 Palmeblybil *Thescelocichla leucopleura* (Swamp Greenbul)
 Hørt Rodhaleskjeggbylbil *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
 Hørt Mustasjeblybil *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
 Hørt Sangbylbil *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 6 Sitronblybil *Phyllastrephus icterinus* (Icterine Greenbul)
 5 Hageblybil *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 Hørt Sitronbukstumpsanger *Sylvietta denti* (Lemon-bellied Crombec)
 2 Boksanger *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
 1 Småløvtimal *Illadopsis rufipennis* (Pale-breasted Illadopsis)
 2 Skjellfluesnapper *Fraseria ocreata* (African Forest-Flycatcher)
 1 Dunkelfluesnapper *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)
 10 Flomfluesnapper *Muscicapa cassini* (Cassin's Flycatcher)
 2 Ildkronealete *Alethe diademata* (Fire-crested Alethe)
 Hørt Skogskvett *Stiphronis erythrothorax* (Forest Robin)
 2 Kobberhaleglansstær *Hylopsar cupreocauda* (Co.-tailed Starling)
 10 Edelglansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 1 Skarlagenduskosfugl *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
 1 Grønnsolfugl *Anthreptes seimundi* (Seimund's Sunbird)
 5 Blåstrupesolfugl *Cyanomitra cyanolaema* (Bl.-thr. Bro. Sunbird)
 1 Vestolivensolfugl *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
 4 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 4 Rødgumpvever *Malimbus scutatus* (Red-vented Malimbe)
 1 Gråkappeastrild *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
 2 Kastanjeastrild *Nigrita bicolor* (Chestnut-breasted Nigrita)
 1 Svartnebbamarant *Lagonosticta rubricata* (African Firefinch)
 2 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Ankasa Antall arter: 31 - 19/02

Morgentur ved elv nær parkinngang.

- 20 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 1 Brunhodevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
 Hørt Blåhodedue *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
 Hørt Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchos* (Yellow-billed Turaco)
 1 Jungelhalegjøk *Cercococcyx olivinus* (Olive Long-tailed Cuckoo)
 10 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)

1 Indigoisfugl *Alcedo quadribrachys* (Shining-blue Kingfisher)

- Hørt Jungelisfugl *Corythornis leucogaster* (White-bellied Kingfisher)
 Hørt Kakaoisfugl *Halcyon badia* (Chocolate-backed Kingfisher)
 Hørt Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (R.-ru. Tinkerbird)
 Hørt Jako *Psittacus erithacus* (Gray Parrot)
 4 Rødbukparadismonark *Terpsiphone rufiventris* (Blk.-h. P.-Flyc.)
 20 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
 5 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 2 Bredstripesvale *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
 2 Rustsvale *Cecropis semirufa* (Rufous-chested Swallow)
 1 Gråbukmonark *Elminia nigromitrata* (Dusky Crested-Flycatcher)
 10 Hageblybil *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
 Hørt Rødmaskegressanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 Hørt Svartkroneløvtimal *Illadopsis cleaveri* (Blackcap Illadopsis)
 6 Flomfluesnapper *Muscicapa cassini* (Cassin's Flycatcher)
 Hørt Ildkronealete *Alethe diademata* (Fire-crested Alethe)
 Hørt Skogskvett *Stiphronis erythrothorax* (Forest Robin)
 1 Hvithalemaurtrost *Neocossyphus poensis* (Wh.-tail. Ant-Thrush)
 Hørt Blåstrupesolfugl *Cyanomitra cyanolaema* (Bl.-thr. Bro. Sunbird)
 Hørt Vestolivensolfugl *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
 4 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 6 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 10 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Ebi river (Kamgbunli-Azulewanu) Antall arter: 13 - 19/02

Stopp ved elveutlop.

- 14 Strandhegre *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)
 1 Fiskeørn *Pandion haliaetus* (Osprey)
 2 Sporevipe *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)
 3 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
 2 Strandsnipe *Actitis hypoleucus* (Common Sandpiper)
 2 Rødvedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 2 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 1 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
 1 Kjempeisfugl *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)
 1 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
 5 Edelglansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 3 Skjellryggsolfugl *Anabathmis reichenbachii* (R.bach's Sunbird)

Brenu Beach Road Antall arter: 18 - 19/02

Kort stopp ved dammer.

- 1 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
 1 Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
 5 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 2 Stripehovedevipe *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
 Hørt Fiolettvingeturako *Tauraco persa* (Guinea Turaco)
 4 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 4 Piphornfugl *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
 1 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
 8 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 1 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 1 Lerkefalk *Falco subbuteo* (Eurasian Hobby)
 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
 Hørt Rødmaskegressanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 16 Edelglansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 1 Kobbersolfugl *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
 30 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 200 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 10 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Hans Cottage Antall arter: 8 - 19/02

Observasjoner rundt lodgen.

- 400 Langhaleskarv *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
 500 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 5 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
 1 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 1 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 1 Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 100 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Ankasa- Cape Coast Antall arter: 26 - 19/02

Observasjoner fra buss.

- 2 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
- 100 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 2 Hettegrubb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 1 Shikrahawk *Accipiter badius* (Shikra)
- 150 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 2 Brunhodevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 3 Klippedue (Domestisert: Bydue) *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 10 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 150 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 6 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 1 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 10 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 20 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 5 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 3 Dvergbicter *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
- 2 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 1 Ildbukspett *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
- 2 Slagfalk *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
- 8 Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 160 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 30 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 30 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 10 Edelganskstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 10 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 50 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 20 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Kakum Antall arter: 52 - 20/02

Fra canopy walk og senter.

- 4 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
- 2 Gjøkbaa *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- Hørt Kongoslangehauk *Dryotriorchis spectabilis* (Congo Serp.-Eagle)
- 10 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 10 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- Hørt Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- Hørt Blåhodedue *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
- 5 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- Hørt Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- 1 Malmgjøk *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
- 5 Stumpseiler *Neafrapus cassini* (Cassin's Spinetail)
- 20 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 10 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 4 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 Høvdinghornfugl *Ceratogymna elata* (Yellow-casqued Hornbill)
- 40 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 2 Rosenbicter *Merops malimbicus* (Rosy Bee-eater)
- 3 Blåstruperåke *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
- 1 Fregnekobberslager *Pogoniulus scolopaceus* (Speck. Tinkerbird)
- Hørt Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (R.-ru. Tinkerbird)
- Hørt Gulstrupekobberslager *Po. subsulphureus* (Ye.-thr. Tinkerbird)
- 1 Hårbrystskeggfugl *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
- 2 Ildbukspett *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
- Hørt Rustsidebrednebb *Smithornis rufofasciatus* (Ruf.-si. Broadbill)
- 1 Toppbias *Bias musicus* (Black-and-white Shrike-flycatcher)
- 1 Grovnebbdunrygg *Dryoscopus sabini* (Sabine's Puffback)
- 4 Svartvingepiro *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- 4 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 30 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 10 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 1 Vestlagsvale *Psalidoprocne obscura* (Fanti Sawwing)
- 4 Smalnebblyl *Stelgidillas gracilirostris* (Sl.-billed Greenbul)
- Hørt Maskarabørstebyll *Bleda syndactylus* (Red-tailed Bristlebill)
- Hørt Honningbølbyl *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
- Hørt Rødhaleskeggbylbyl *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
- 1 Mustasjebyll *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
- Hørt Sangbylbyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 10 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt Sitronbukstumpsanger *Sylvietta denti* (Lemon-bellied Crombec)
- Hørt Grådunsanger *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
- 1 Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
- 2 Edelganskstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 2 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 2 Blåstruppesolfugl *Cyanomitra cyanolaema* (Bl.-thr. Bro. Sunbird)
- 5 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 2 Dvergsolfugl *Cinnyris minullus* (Tiny Sunbird)

2 Jungelsolfugl *Cinnyris johannae* (Johanna's Sunbird)

- 2 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 2 Rødnakkevever *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
- 2 Torquevever *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)

Hans Cottage Antall arter: 15 - 20/02

Observasjoner rundt lodgen.

- 4 Langhaleskarv *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 200 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 10 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 2 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 2 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 5 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 5 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Gr.-b. Camaroptera)
- 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 10 Oransjevever *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
- 20 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 200 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 10 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Winneba Plains Antall arter: 25 - 20/02

45 min stopp.

- 20 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 1 Brunhodevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 5 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 3 Sahelalue *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
- 1 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- Hørt Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 5 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 8 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 1 Halsbåndplosøyre *Platysteira hormophora* (W. Afr. Wattle-eye)
- 1 Gulkronegonolek *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
- 5 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 5 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 1 Bredstripesvale *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
- 1 Taksvale *Delichon urbicum* (Common House-Martin)
- 10 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt Rødmaskegresssanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
- 1 Kantorgresssanger *Cisticola cantans* (Singing Cisticola)
- 5 Savanneirisk *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
- 20 Rødhettevever *Quelea erythrops* (Red-headed Quelea)
- 10 Svarthettebisp *Euplectes franciscanus* (Northern Red Bishop)
- 6 Gulkappevever *Euplectes macroura* (Yellow-shouldered Widowbird)
- 10 Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
- 1 Gråastrild *Estrilda troglodytes* (Black-rumped Waxbill)
- 20 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
- 2 Dominikanerenke *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)

Kakum - Accra Antall arter: 12 - 20/02

Observasjoner fra buss.

- 100 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Øglehauk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
- 1 Shikrahawk *Accipiter badius* (Shikra)
- 100 Gulnebbglente *Milvus migrans* (Yellow-billed Kite)
- 30 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 2 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 1 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 3 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 4 Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 300 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 30 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 50 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Pattedyr

Antall arter observert: 21

Olivenvavian / anubisbavian *Papio anubis* (Olive Baboon)

15 Shai Hills 05/02
8 Mole NP 09/02
15 Mole NP center 10/02
10 Mole NP 11/02

Husarape *Erythrocebus patas* (Patas Monkey)


1 Mole NP 09/02

Gronnmarekatt *Cercopithecus tantalus* (Green/ Tantalus Monkey)

2 Shai Hills 05/02
15 Mole NP 09/02
2 Mole NP 09/02
4 Mole NP center 10/02
2 Mole NP 11/02

Nonneape *Cercopithecus lowei* (Lowe's Monkey)

4 Kakum 15/02
Hørt Ankasa 18/02




Lowe's Monkey, Kakum.

Foto: Jan Erik Røer

Palmeflygehund *Eidolon helvum* (Straw-coloured Fruit Bat)

10000 Accra - Tafo 05/02
10000 Atewa - Tafo 06/02
100000 Kakum 17/02
100000 Kakum - Accra 20/02



Et lite utsnitt av flygehundkolonien i Tafo. Foto: Jan Erik Røer



Fra flygehundenes dagleiekoloni i Tafo. Det var mange tusen. Tallene som er oppgitt er kun en antydning. Foto: Jan E. Røer

«Gravflaggermus» *Taphozous mauritianus* (Mauritain Tomb Bat)

1 Accra - Tafo 05/02

Gulvingflaggermus *Lavia frons* (Yellow-winged bat)

2 Mole NP 10/02
2 Mole NP 11/02

«børsteekorn» *Euxerus erythropus* (Striped Ground Squirrel)

1 Abrafo Woods Sør 16/02

Rødfotekorn *Funisciurus pyrropus* (Fire-footed Rope squirrel)

1 Atewa Forest 06/02
1 Bunkro 13/02

«Ekorn» *Paraxerus poensis* (Green Bush Squirrel)

1 Abrafo Woods Nord 16/02

Gambiasolekorn *Heliosciurus gambianus* (Gambian sunsquirrel)

1 Kakum 15/02

«Solekorn» *Heliosciurus rufobrachium* (Red Legged Sun Squirrel)

1 Kakum 17/02

Gambiahamsterrotte *Cricetomys gambianus* (Giant Pouched rat)


1 Mole NP 10/02
1 Kakum 15/02

Genett *Genetta genetta* (Common Genet)

2 Mole NP 09/02
5 Mole NP center 10/02
2 Mole NP 10/02

Vesttregrrevling *Dendrohyrax dorsalis* (Western Tree Hyrax)

Hørt Kakum 15/02




Genett fra Mole. Korrekt art litt usikkert. Foto: Jan Erik Røer



Elefanter så vi kun i Mole.

Foto: Jan Erik Røer



Kobantilopene hann ved vannhullet i Mole. Foto: Jan E. Røer

Kob *Kobus kob* (Kob)

- 15 Shai Hills 05/02
- 40 Mole NP 09/02
- 20 Mole NP 09/02
- 10 Mole NP center 10/02
- 21 Mole NP 11/02

Vannbukk *Kobus ellipsiprymnus* (Waterbuck)

- 3 Mole NP 09/02

Roanantilope / Hestantilope *Hippotragus equinus* (Roan antelope)

- 2 Mole NP 09/02



Kobantilope hunn i Mole.

Foto: Jan Erik Røer



Bushantilopene var svært tillitsfulle i Mole. Foto: Jan E. Røer

Reptiler

Noen tilfeldige arter observert og fotografert



Agama agama (Agamidae) - Common agam - Hann
Svært vanlig. Bildet er fra Azulevanu (Western Region) 17/02.



Agama sp. (Agamidae) - Agam species
Flere mulige arter. Fra Abofo (Ashanti region) 12/02.



Trachylepis quinquetaeniata (Scincidae) - African Five-lined Skink
Flere observert i Mole Nasjonalpark. Foto fra 10/02.

Lygodactylus picturatus (Gekkonidae) - Cameroon Dwarf Gecko
Et individ fotografert i Bobiri 07/02.

Crocodylus niloticus (Crocodylidae) - Nilkrokodille
5-10 ind observert ved Hans Cottage (Cape Coast). Foto foran i rapport.


Dagsommerfugler

Noen typiske arter observert og fotografert

Nymphalidae - Flikvinger



Byblia anvatara crameri (Biblidinae) - Common joker
En savanne art. Fra Abofo 08/02.



Charaxes tiridates (Charaxinae) - Common blue charaxes
Sett New Brimsum reservoir (Cape Coast) 14/02.



Palla decius (Charaxinae) - White-banded palla
Sett Abrafo Woods Sør (Kakum) 16/02.



Danaus chrysippus alcippus (Danainae) - African monarch
Vanlig i savanneområder, bilde fra Shai hills 05/02.



Hamanumida daedalus (Limenitidinae) - The Guineafowl
Fra Abrafo Woods Sør (Kakum) 16/02.



Cymothoe mabillei (Limenitidinae) - Western red glider
Vanlig Abrafo Woods Sør (Kakum) 16/02.


Nymphalidae - Flikvinger




Catuna crithea (Limenitidinae) - Common pathfinder
Vanlig i regnskog, bilde fra Ankasa 19/02.




Protogoniomorpha parhassus (Nymphalinae) - Common mother-of-pearl
Relativt vanlig, bilde fra Kakum 06/02.



Euphaedra ceres (Limenitidinae) - Ceres forester
Sett i Atewa Range Forest 06/02.




Pelopidas mathias/thrax (Hesperiinae) - Small-branded swift
Sett Abrafo Udumas (Kakum) 15/02.



Hypolimnas salmacis (Nymphalinae) - Blue diadem
Sett Bobiri og Ankasa, bilde fra Ankasa 19/02.



Hypolycaena lebona / sp. (Theclinae) - Fairy hairstreak
Flere nokså like arter, bilde fra Atewa Range Forest 07/02.



Kallimoides rumia (Nymphalinae) - African leaf butterfly
Sett i Atewa Range Forest 06/02.



Appias sabina (Pierinae) - Sabine albatross
Vanlig i Ankasa, bilde fra 18/02 (den hviteste til høyre i midten).




Belenois theora / sp. - Forest caper white
Noen nokså like arter (usikker). Tallrik i Ankasa, bilde fra 18/02.



Papilio dardanus - African- / Mocker Swallowtail - hann
Vanlig i åpne områder inkl hager osv., bilde fra Hans Cottage 17/02.



Leptosia sp. - Wood white
Noen nokså like arter (usikker). Tallrik i Ankasa, bilde fra 18/02.




Papilio nireus - Narrow-banded Green Swallowtail
Fåtallig i regnskog, bilde fra Ankasa 18/02.

Papilionidae (*Papilioninae*)



Graphium leonidas - Leonidas Swallowtail / veined swordtail
Vanlig i Ankasa, bilde fra 18/02. (De to med hvitprikket kropp i midten).



Papilio demodocus - Citrus swallowtail
Vanlig i åpne områder inkl hager osv., bilde fra Hans Cottage 17/02.

Graphium poliernes - Common- / Turquoise-spotted Swordtail
Svært tallrik i regnskog, bilde fra Ankasa 18/02.