

NOF TRAVEL – det tibetanske høyfjellsplatået, Qinghai, Kina - juli 2007

Av Kjetil Johannessen, NOF Travel



De fleste av turdeltakerne samlet ved Qinghaisjøen. Foto: Kjetil Johannessen (KJ).

Turdeltakere:

Oscar Campbell, De forente arabiske emirater/England
Svein Dale, Oslo
Randi Digernes, Oslo
Ken Adelsten Jensen, Skedsmo
Britt Helene von Krogh, Oslo
Nick Moran, De forente arabiske emirater/England
Frank Nikolaisen, Oslo
Marco della Seta, Italia
Anders C. Sjøstad, Oslo
Ketil Toska, Bergen
Kjetil Johannessen (turleder NOF Travel), Oslo
Jesper Hornskov, turleder og lokal organisator Kina

Turen dag for dag:


30. juni avreise fra Gardermoen med Finnair. Bytte av fly i Helsinki.

1. juli Ankomst Beijing kl. 09.00, lokal tid, over 1 time forsinket. To kolli borte, dette sammen med flyforsinkelse førte til at vi mista flyet til Xining. Vi fikk noen lange timer på flyplassen i Beijing frem til kl. 18.00, da kveldsflyet endelig gikk. I Xining møtte vi Marco, Nick og Oscar som i mellomtiden hadde kikket på fugl utenfor Xining (bl.a. ørkenrosenfink). Overnatting i Xining, 2300moh. Omsider smak av fugl: til middag fikk vi pekingand!

2. juli Tidlig avreise fra Xining til Dongxia, et flott skogsområde/reservat nord for Xining. Overnattet i Xining, provinshovedstaden.

3. juli Avreise kl. 05.10 til Koko Nor der vi brukte mesteparten av dagen langs breddene av Qinghai Lake. Fint vær. Passerte Rubber Mts. på ettermiddagen og stoppet i en halvørken utenfor Caka med positiv leting etter bl.a. steppehøne og mongolløpekråke før regnet satte inn. Overnatting i Caka, 3300 moh.

4. juli Tidlig start fra Caka opp til et einer- (ikke tuja) bevokst fjellområde der vi kom opp i 3850 moh. Mållart nr 1: alashanrødstjert ble relativt raskt funnet. På vei opp og ned hadde vi korte stopp bl.a. i underkant av fjellområdet og i det samme halvørkenområdet utenfor Caka som vi besøkte kvelden før. Overnatting i Caka.



Mongollerka er en populær burfugl i Kina. Foto: KJ.

5. juli Tidlig start fra Caka med et par lengre stopp i tilknytning til:

- en gammel interneringsleir fra kulturrevolusjonen utenfor Caka, halvørken/oppdyrka mark. Måltartene var steinfink og svartnebbfink, sistnevnte art var tallrik.

- fjellene sør for Koko Nor (bl.a. etter vierfink).

Vi fortsatte sørover til Gonghe (2900 moh) der vi overnattet.



Enorme flate gressletter preger sammen med bønneflagg og jakokser det tibetanske høyfjellsplatået. Foto KJ.

6. juli Avreise kl. 05.10 fra Gonghe. Frokstpauze ved Daheba produserte flere nye turarter.

Svært lang transportetappe og vi passerte flere pass, bl.a. Er La (4500 moh) og Bayankala passet (4828 moh). Vi stoppet langs den Den Gule Flod (en av Asias store elver), bare 30-40 km fra kildene til elva og litt seinere på kvelden passerte vi Yangtze (nok en av Asias mektigste elver). Vi kjørte også forbi et større sammenhengende våtmarksområde ved Madou før vi endelig kom frem til Yushu kl. 22.00.



De fleste fikk personlig høyderecord i det vi passerte Bayankala passet, bl.a. Ken. Foto: KJ.

7. juli Vi dro opp og brukte en del av dagen i nordlige deler av Kanda Shan, et fjellområde vel 70 km sørvest for Yushu. Her var en av målartene bl.a. tibetspurv (som glimret med sitt fravær). Skiftende vær med regnbyger (ca 5-25 grader). En frodig og blomstrende fjellflora gledet mange.



Frodig og fargerik fjellflora. Foto: KJ.

8. juli Tidlig avreise fra Yushu til Nangqian skogsreservat. Vi hadde i 3 netter base camp i en svært enkel leir på 3600 moh. Leiren lå ca 200 km sør for Yushu. 100 kilometer på en dårlig vei nedover til skogsreservatet tok sin tid.

9. juli Langtur i Nangqian skogsreservat, med tur fra kl. 06.45-21.00! Klatret fra 3600 opp til 4300 moh. Innlagt siesta inne i skogen.

10. juli I dag delte gruppa seg i to: majoriteten tok nok en langtur oppover fjellsidene i Nangqian skogsreservat. En mindre gruppe ble kjørt lengre ned i dalen og vandret i en naturskjønn kløft.



God stemning etter at tibetspurven på andre forsøk ble funnet ved Kanda Shan. Foto KJ.

11. juli Avreise fra Nangqian skogsreservat til den svært så tibetanske ”cowboy”landsbyen Nangqian. Maken til kjøretur hadde ingen i turfølget tidligere opplevd. Veien kunne knapt kalles en krøttersti enkelte plasser. Toyotas Landcruisere kom frem der alle andre kjøretøyer måtte gi tapt. Alle ventet i spenning på hva slag utfordring som ventet rundt neste sving. Et av høydepunktene bokstavelig talt var de sørlige deler av Kanda Shan. Vi vandret noen timer i området og fant ikke mindre enn 9 tibetspurver! Obligatorisk stopp ved nok en av Asias mektigste elver – Mekong



Motiver fra Mekong. Fotos KJ.

12. juli Vi dro tilbake til en mindre dal vi passerte langs den skranglete veien dagen før. Passerte Mekong. Tilbrakte store deler av dagen i dalen i de sørlige deler av Kanda Shan der vi blant annet fant blodfasan og kinavarsler



Tradisjonell pyntet tibetansk kvinne i byen Yushu. Foto: KJ

13. juli Vi satte nesa nordover igjen – fra Nangqian -Yushu og passerte Mekong for siste gang, som var overraskende mektig allerede her oppe (elva startet ca 400 km lengre oppe i Tibetmassivet).



Hundrevis av mennesker vandret rundt tempelet i Yushu en grytidlig morgen. Foto: KJ.

14. juli En lengre transportetappe. Vi dro fra ”luksushotellet” i Yushu til et atskilling mer spartansk overnattingssted i Wenquan (4100 moh – høyeste overnattingslokalitet). Jesper hadde på forhånd varslet om at dette var en ”rustic” plass. Vi hadde flere stopp i tilknytning til høyereliggende våtmarksområder ved Madou. Passerte underveis Bayankala passet (4828 moh) og tidlig på morgenen Yangtze, denne gang i dagslys.



Utsikt fra Er La, 4800 m.o.h., mot snødekte fjellmassiv på i underkant av 7000moh. Foto KJ.

15. juli Tidlig avreise fra Wenquan. Da de første solstrålene traff Er La passet (4500 moh) kl. 06.15, spiste vi frokost. Første morgen med rim på bilene og frosne vannpytter. Luer, hansker og stilongs på. 8 timers langtur i opp til 4800 meters høyde gikk overraskende bra. Vi var akklimatisert. Etter flere timers leting syntes tibetsteppehøna umulig. Men når det så som mørkest ut viste Nick og Oscar et ukuelig pågangsmot som ble belønnet med en tibetsteppehøne hann. Flott utsikt mot snødekte fjell i sørøst som lå i underkant av 7000 m.o.h. Overnatting i Gonghe.



Eroderte åssider utenfor Xining der vi bl.a. hadde flere ørkenrosenfinker. Foto: KJ

16. juli Siste fugledag i Qinghai. Vi startet tidlig fra Gonghe med kurs tilbake til Koko Nor og bredden av Qinghai Lake, der vi spiste frokost før horder av mygg overtok. En flott hvitvingesvarterte jaktet i området. Ellers atskillig mer vadere på gjennomtrekk enn sist vi var i området (3. juli). Etter frokost delte gruppa seg i to: Marco, Nick og Oscar tilbrakte et par timer til ved Koko Nor mens vi andre satte kursen til noen fjellsider utenfor storbyen Xining. Her klatrert vi oppover med bilene i de eroderte fjellsidene til vi fant ørkenrosenfinkene. Midt på dagen gikk flyet fra Xining til Beijing. Før det ble mørkt ankom vi vårt 4 stjerners Sino Swiss hotell, like ved flyplassen. Kvelden avsluttet med velsmakende pekingand på lokal restaurant.

17. juli Siste mulighet for ornitologiske krumspring. De ivrigste tok seg en tur i hotellhagen før frokost og fikk inn ytterligere 5 nye turarter – deriblant vinhegre, kinabylbyl og perlekragedue. Kl. 11.00, returnerte vi fra Beijing med mellomlanding i Helsinki og ankomst Gardermoen kl. 16.30.

Totalt hadde vi i løpet av 17 dager observert 219 forskjellige fuglearter og det meste hadde gått på skinner. Takk til alle turdeltakerne og ikke minst vår lokale organisator og fugleguide Jesper Hornskov for en flott tur!

Artsliste

Rekkefølgen følger Mac Kinnon og Phillips "A field guide to the birds of China". Første gang utgitt 2000. Oxford. Clements systematikk er også lagt til grunn ifht splitt med mer.

Tibethøne Tibetan Snowcock *Tetraogallus tibetanus*

07.07 - 5 ind. inkl. 2 halv voksne kyllinger på en bratt åskam 70 km sørvest for Yushu, i de nordlige deler av Kanda Shan.

11.07 - 10 ind. - bl.a. 3 flyvende fugler rett over hodet i de sørlige deler av Kanda Shan!

15.07 - 3+ ind. ved Er La.

Vokale fugler som er vanskelig å finne oppe i fjellet.

Gulstrupehøne Buff-throated/Szechenyi's Monal Partridge *Tetraophasis szechenyii*

09. + 10.07 - 5 ind. på noen høytliggende skogkledde åskammer i Nangqian skogreservat. Støyende fugl som responderte på playback.

Qinghaihøne Rusty-necklaced/Przevalski's Partridge *Alectoris magna*

04.07 - et par sett godt ved foten av en fjellkjede utenfor Caka. Tidvis støyende fugler.



Vi hadde flere fjellrapphøner i blomsterenga langs veien. Foto: KJ

Fjellrapphøne Tibetan Partridge *Perdix hodgsoniae*

07.07 - 3 voksne ind. utenfor Yushu - i veikanten.

08.07 - 1 ind.
11.07 - 4 ind.
12.07 - 1 ind.
13.07 - 2 ind.
14.07 - 3 ind.

Blodfasan Blood Pheasant *Ithaginis cruentus*

10.07 - 3 ind. Nangqian skogreservat. Disse skye fuglene var det bare et par som fikk med seg
12.07 - 4+ ind. inkl. minst 2 hanner og 2 kyllinger i de sørlige deler av Kanda Shan.

Hvitfasan White Eared Pheasant *Crossoptilon crossoptilon*

04.07 - 8 ind. i en fjellkjede utenfor Caka.
09. + 10.07, Nangqian skogreservat- 4 ind. begge dager.
11.07 - 2 ind. i de sørlige deler av Kanda Shan.
12.07 - 10+ ind. i de sørlige deler av Kanda Shan. Bl.a. flygende fugl nesten rett over hodet!

Fasan Common Pheasant *Phasianus colchicus*

02.07 - 10 ind. v/Xining.
05.07 - 4 ind.
15. + 16.07 - hhv 1 og 2 ind.

Kinajerpe Severtzov's Grouse *Bonasia sewerzowi*

09. + 10.07 hhv et par og en hann på samme plass i Nangqian skogreservat. Ut i fra
lokkelyder sannsynligvis kyllinger i området (hekking).

Grågås Greylag Goose *Anser anser*

03. + 16.7 - hhv 15 og 40 ind. Koko Nor.

Stripegås Bar-headed Goose *A. Indicus*

03.07 maks 250 ind. Koko Nor (Qinghai Lake - bl.a. ungekull).
14.07 - 360 ind. i våtmarksområder ved Madou.

Sangsvane Whooper Swan *Cygnus cygnus*

03.07 - 3 ind. Koko Nor. Ett ind. lå tilsynelatende på reir.

Rustand Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea*

Svært vanlig i forbindelse med våtmarksområder og dammer/innsjøer langs veien 03.-16.07.
Flere ungekull. Maks 108 ind. 14.07 i våtmarksområder nord av Yushu.

Gravand Common Shelduck *T. tadorna*

16.07 - 2 ind. Koko Nor. Kun observert av Nick og Oscar.

Stokkand Mallard *Anas platyrhynchos*

03. + 16.07 - hhv 10 og 1 ind. Koko Nor.

Flekknebband Spot-billed/Yellow-nibbed Duck *A. zonorhyncha*

03.07 - 5 ind. Koko Nor.

Stjertand Northern Pintail *A. acuta*

03. + 16.07 - hhv 3 og 2 ind. Koko Nor.

Skjeand Northern Shoveler *A. clypeata*
03.07 - 1 hann Koko Nor.

Brunnakke Eurasian Wigeon *A. penelope*
03.07 - 1 hann Koko Nor (et leucistisk, dvs sandfarget ind.).

Snadderand Gadwall *A. strepera*
03.07 - 8 ind. Koko Nor.

Krikkand Common Teal *A. crecca*
03. + 16.07 - hhv 1 og 6 ind. Koko Nor.
05.07 - 1 ind. Gonghe.

Toppand Tufted Duck *Aythya fuligula*
03. + 16.07 - hhv 75 og 100 ind. Koko Nor.

Taffeland Common Pochard *A. farina*
03. + 16.07 - hhv 50 og 250 ind. Koko Nor.

Rødhodeand Red-crested Pochard *Netta rufina*
03. + 16.07 - hhv 60 og 500 (!) ind. Koko Nor. Sistnevnte observasjon sto Nick, Marco og Oscar for.

Hvitøyeand Ferruginous Duck *A. nyroca*
03. + 16.07 - hhv 8 og 3 ind. Koko Nor.

Kvinand Common Goldeneye *Bucephala clanga*
03. +16.07 - hhv 1 og 10 ind. Koko Nor.

Laksand Goosander *Mergus merganser*
Ikke uvanlig i elver langs veien:
06. - 08.07 - 1 ind. daglig.
13. + 14.07 - 4 ind. begge dager.
16.07 - 1 ind.

Tretåspett Three-toed Woodpecker *Picoides tridactylus funebris*
Den lokale underarten har svært mørk fjærdrakt ifht vår hjemlige tretåspett.
09. - 11.07 opp til 6 ind. (10.07) Nangqian skogreservat.

Flaggspett Great Spotted Woodpecker *Dendrocopos major*
17.07 - 1 ind. utenfor Sino Swiss hotell, Beijing.

Gråspett Grey-headed Woodpecker *Picus canus*
02.07 - 1 ind. v/Xining.
08. - 10.07 - 1-3 ind./dag Nangqian skogreservat.
16.07 - 2 ind. ved Xining.
17.07 - 1 ind. utenfor Sino Swiss hotell, Beijing.

Svartspett Black Woodpecker *Dryocopus martius*
09. - 10.07 hhv 3 og 2 ind. i Nangqian skogreservat.

Vendehals Wryneck *Jynx torquilla*
15.07 - 1 ind. ved Gonghe.

Trekryper Common Treecreeper *Certhia familiaris*
02.07 - 2 ind. Dongxia.

08. - 10.07 opp til 4 ind. i Nangqian skogreservat (9.7). Dette dreier seg om ”Hodgons Treecreeper” *C. hodgsoni* som noen betrakter som en egen art. Ikke skilt ut av Clements.

Hærfugl Hoopoe *Upopa epops*

05. - 16.07 - nesten daglig i veikanten med opp til 25 ind. 5.7, dvs på strekningen Caka – Gonghe.

Gjøk Common Cuckoo *Cuculus canorus*

05. - 16.07 - daglig i veikanten med maks 20 ind. 5.7 på strekningen Caka – Gonghe.

Asiagjøk Indian Cuckoo *C. micropterus*

16. + 17.07 – minst 1 sy utenfor Sino Swiss hotell, Beijing.

Tårnseiler Common Swift *Apus apus*

Vanlig i de nordlige delene. Opp til 100 ind./dag.

Gaffelseiler Fork-tailed Swift *A. pacificus*

Mer vanlig i de sørligere delene, ofte i tilknytning til fjellområder. Opp til 100 ind./dag.

Kirkeugle Little Owl *Athene noctua*

Fåtallig, ofte sett langs veien:

02.07 - 2 ind.

05.07 - 5 ind.

14. - 16.07 - ett ind. hver dag.



Steindua var tallrik underveis. Foto: KJ.

Steindue Hill/Blue Hill Pigeon *Columba rupestris*

Vanlig på det meste av turen. Opp til 200 ind. sett på bakken ved Qinghai lake.



Snødue med reirmateriale i Kanda Shan. Foto: KJ.

Snødue Snow Pigeon *C. leuconota*

Fåtallig i høyereliggende områder sør for Yushu. Sett fire dager med maks 17 ind. 13.07.

Mongolturteldue Oriental Turtle Dove *Streptopelia orientalis*

2. og 3.7. hhv 5 og 2 ind. nord for Xining. Sang og fluktspill.

17.07 - 1 ind. utenfor hotellet i Beijing.

Tyrkerdue Collared Dove *S. decaocto*

Sett fire dager. Maks 10 ind. 05.07

Perlekragedue Spotted Dove *S. chinensis*

16. + 17.07 - 1 ind. utenfor hotellet i Beijing.



Svarthalstraner i våtmarksområde ved Madou. Foto: KJ.

Svarthalstrane Black-necked Crane *Grus nigricollis*

03. + 16.07 - hhv 2 og 5 ind. i våtmarksområde ved Koko Nor – bl.a 1 unge 16.07.

02. + 14.07 - hhv 2 og 8 ind. sett i fra veikanten i tilknytning til et større våtmarksområde ved Madou.

Sothøne Coot *Fulica atra*

Kun sett ved Koko Nor. Maks 50 ind. 16.07. Flere unger sett.

Steppehøne Pallas's Sandgrouse *Syrrhaptes paradoxus*

03.07 - 2 ind. skremt opp i halvørken rett utenfor Caka. Fuglene vanskelig å oppdage på bakken og ble tråkket opp et par ganger i den kraftige vinden.

Tibetsteppehøne Tibetan Sandgrouse *S. tibetanus*

En av turens høydepunkter bokstavelig talt.

15.07 - 1 hann oppdaget ved Er La passet, ca 4800 moh.

Vipe Northern Lapwing *Vanellus vanellus*

03. + 16.07 hhv 4 og 2 ind. Koko Nor.

Storspove Eurasian Curlew *N. arquata*

03. + 16.07 hhv 40 og 1 ind. Koko Nor.

Svarthalespove Black-tailed Godwit *Limosa limosa*

03.07 - 11 ind. Koko Nor.

14.07 - 15 ind. sett i fra veikanten i tilknytning til et større våtmarksområde.

Sotsnipe Spotted Redshank *Tringa erythropus*
16.07 - 5 ind. Koko Nor.

Rødstilk Common Redshank *T. totanus*
Vanlig i tilknytning til våtmark. Maks 100 ind. 16.07 ved Koko Nor.

Gluttsnipe Greenshank *T. nebularia*
16.07 - 1 ind. Koko Nor.

Skogsnipe Green Sandpiper *T. ochropus*
Tre observasjoner 5.+ 13. + 16.07.

Grønnstilk Wood Sandpiper *T. glareola*
03. + 16.07 hhv 20 og 15 ind. Koko Nor.
Ellers 1 ind. 14.07.

Strandsnipe Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*
6 ind. observert over 4 dager.

Brushane Ruff *Philomachus pugnax*
16.07 - 1 ind. Koko Nor.

Tundrasnipe Curlew Sandpiper *C. ferruginea*
16.07 - 5 ind. Koko Nor.

Dverglo Little Ringed Plover *Charadrius dubius*
03. + 16.07 hhv 4 og 2 ind. Koko Nor. Voksen fugl sett på reir.
Ellers 2 ind. 04.07.

Hvitbrystlo Kentish Plover *C. alexandrinus*
03. + 16.07 hhv 10 og 8 ind. Koko Nor.

Mongollo Lesser Sand Plover *C. mongolus*
03. + 16.07 hhv 1 og 12 ind. Koko Nor.
06.07 - 10 ind. observert i tilknytning til våtmarksområder ved Madou der de sannsynligvis hekket.



Lite sky ibisnebb i et elveleie sør for Yushu. Foto: KJ.

Ibisnebb Ibisbill *Ibidorhyncha struthersii*

5 observasjonsdager med maks 6 ind. observert i elveleier langs veien 14.07.
Voksen fugl med stor unge bl.a. sett underveis - sør for Yushu.

Stylteløper Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*
03.+16.07 hhv 7 og 5 ind. Koko Nor. Fugl observert på reir.

Steppemåke Great Black-headed Gull *Larus ichthyaetus*
03.07 - hele 150 ind. Koko Nor. De fleste fuglene satt i strandkanten.
Noen fugler manglet nesten helt hodetegninger og gav på langt hold assosiasjoner til gråmåke.
05.07 - 15 ind.

Asiahettmåke Brown-headed Gull *L. brunnicephalus*
Observert 5 dager med maks 40 ind. 14.07 (våtmarker v/Madou). Ett dødt ind. funnet 16.07.

Dvergmåke Little Gull *Larus minutus*
03. + 16.07 - 2 ind. Koko Nor begge dager. Arten er svært uvanlig i området og iflg. Jesper foreligger det fra før kun et par observasjoner i Tibet. Ellers forekommer arten fåtallig i Kina, men har nylig begynt å hekke i noen områder. Hekker iflg. Jesper ellers i indre Mongolia.

Makrellterne Common Tern *Sterna hirundo*
Forekom i tilknytning til elver og våtmark. Sett 9 dager med maks 50 ind. ved Koko Nor
03.07.

Hvitkinnsvarterne Whiskered Tern *Chlidonias hybridus*
03. + 16.07 hhv 2 og 1 ind. Koko Nor.

Hvitvingesvarterne White-winged Black Tern *C. leucopterus*
16.07 - 1 ind. Koko Nor.

Orientvepsevåk Crested/Oriental Honey Buzzard *Pernis ptilorhyncus*
02.07 - 1 ind. sett fra veien nord for Xining.

Svartglente Black Kite *Milvus migrans*
Totalt observert 6 dager med 1-2 ind./dag.



Lammegribb kun noen meter over hodet nord i Kanda Shan. Foto: KJ.

Lammegribb Lammergeier *Gypaetus barbatus*

Observert 10 dager med opp til 4 ind./dag.

Den 7. juli opplevde vi kretsende lammegribb på få meters hold i de nordlige deler av Kanda Shan. Ved Er La, 15.07, opplevde vi bl.a. en fugl som med stor treffsikkerhet slapp en knokkel mot en stein i fra luften et par ganger.



Himalayagribb, turens vanligste gribb. Foto: KJ.

Himalayagribb Himalayan Griffon *Gyps himalayensis*

Nesten daglige observasjoner med opp til 40 ind. Koko Nor 05.07.

Munkegribb Black/Cinereous Vulture *Aegypius monachus*

15.07 - 1 ind. Er La. Ikke alle fikk med seg denne fuglen da en tibetsteppehøne stjal showet.

Spurvehawk Eurasian Sparrowhawk *A. nisus melaschitos*

Totalt observert 7 dager med 1-2 ind/dag.

Den lokale underarten hadde påfallende mørk overside.

Musvåk Common Buzzard *Buteo buteo*

Observert 3 dager med totalt 6 fugler, bl.a. ett ind. Dongxia 02.07.

Jesper mener fuglene tilhører underarten *B. b. burmenicus*, av noen betraktet som egen art: Himalayan Buzzard *B. burmenicus*. *B. b. burmenicus* har en fjærdrakt som likner *B. b. japonicus*, men Jesper, som har sjekket litt nærmere i litteraturen, sier at disse fuglene i DNA-tester har vist seg å ligge nærmere mongolvåk.

Mongolvåk Upland Buzzard *B. hemilasius*

Vanlig, sett 10 dager. Vi passerte en enorm flat beitemark to ganger. Her talte vi opp

06. og 14.07 hhv 108 og 135 ind. sittende langs veien. Fuglene jaktet utelukkende på de tallrike svartleppepikaene. Flere etablerte reir i kraftstolper. Reirene var flere plasser i stor grad bygget av bønneflagg! Flere nesten flygedyktige unger ble sett.

Steppeørn Steppe Eagle *Aquila nipalensis*
03. + 06.07 - 1 ind. begge dager (2 og 3 årige fugler).

Kongeørn Golden Eagle *A. chrysaetos*
Sett 11 dager med 1-6 ind./dag.
6 ind. og ett reir observert 12.07.

Tårnfalk Eurasian Kestrel *Falco tinnunculus*
Sett 9 dager med 1-5 ind./dag.

Lerkefalk Eurasian Hobby *F. subbuteo*
02.07 - 2 ind. nord for Xining.
09. + 10.07 - et territorielt par like ved leiren i Nangqian skogsreservat.

Tartarfalk Saker *F. cherrug*
Observert 4 dager. Vi passerte en enorm flat beitemark to ganger. Her talte vi opp
06. og 14.07 hhv 10 og 8 ind. sittende langs veien. Fuglene så i stor grad ut til å jakte på svartleppepika. En fugl ble ellers sett ved Er La, 4600 moh.

Dvergdykker Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*
03. + 16.7 hhv 1 og 2 ind. Koko Nor.

Toppsykker Great Crested Grebe *Podiceps cristatus*
03. + 16.07 opp til 80 ind. Koko Nor.

Svarthalsdykker Black-necked Grebe *P. nigricollis*
03. + 16.07 opp til 40 ind. Koko Nor, bl.a. 5 unger observert.

Storskarv Great Cormorant *Phalacrocorax carbo*
03.07 - 100 ind. Koko Nor.

Silkehegre Little Egret *Egretta garzetta*
03.07 - 1 ind. Koko Nor.

Egretthegre Great Egret *E. alba*
03.07 - 3 ind. Koko Nor.

Kuhegre Cattle Egret *Bubulcus ibis*
04. + 15.07 hhv 4 og 2 ind. på samme lokalitet utenfor Gonghe.
Ellers enkeltindivider langs veien 14.07 (v/Madou) og 16.07.
Noen har valgt å skille ut og kalle kuhegrene i Østen for Eastern Cattle Egret *B. coromandus*.
Clements har ikke splitta.

Gråhegre Grey Heron *Ardea cinerea*
03. + 16.07 opp til 6 ind. Koko Nor.

Vinhegre Chinese Pond Heron *Ardeola bacchus*

17.07 - 1 ind. over hotellet i Beijing. De ivrigste fikk med seg denne fuglen som fløy lavt i morgendisen.

Rørdrum Bittern *Botaurus stellaris*

03. + 16.07 - 1 ind. Koko Nor, bl.a. sett i flukt og hørt pauke.



Murkryper. Foto: K.J.

Murkryper Wallcreeper *Tichodroma muraria*

Observert 6 dager med opp til 6 ind. 13.07. Fuglene søkte føde i bratte fjellvegger og ”flagret” innimellom rundt på hærfluglvis. Unntaket var en hann som noe overraskende ble sett på matsøk i et lavereliggende ravinelandskap rett utenfor storbyen Xining 16.07.

Brunvarsler Brown Shrike *Lanius cristatus lucionensis*

05.07 - 1 ad. nær Caka. Sjelden i Qinghai, kun med et fåtall funn fra før iflg. Jesper.

Rødhalevarsler Isabelline Shrike *L. isabellinus*

04.07 - 17 ind. på en lokalitet utenfor Caka.

Tefravsler Grey-backed Shrike *L. tephronotus*

Nesten daglig med opp til 20 ind. 10.07.

Kinavarsler Chinese Grey Shrike *L. sphenocercus*

12.07 - 1 ind av underarten *L. sphenocercus giganteus* "Tibetan Grey Shrike" – øverst i en dal (ca 4300 moh) øst av byen Nangqian. Underarten er av flere betraktet som egen art, men ennå ikke splittet av Clements. Siste mulighet for å finne denne på turen. Derfor ekstra god stemning etterpå!

Blåskjære Azure-winged Magpie *Cyanopica cyanus*

02.07- 15 ind. ved Xining (underart: *C. c. kansuensis*)

16.07 - 20 ind., både observert ved Xining og ved hotellet i Beijing (underart *C. c. interposita*).

Skjære Common Magpie *Pica pica*

Sett 4 dager med totalt 15 fugler.

"Tibetan Magpie" *P. pica bottanensis*: Sett 4 dager med totalt 41 fugler.

Mongolløpekråke Mongolian/Henderson's Ground Jay *Podoces hendersoni*

03. - 05.07 opp til 5 ind. vest for Koko Nor, bl.a. i halvørken rett utenfor Caka.



Gravemeis. Het opprinnelig gravekråke men nyere forskning viser at den er nært beslektet med meiser. Foto: KJ.

Gravemeis Hume's Ground-pecker *Pseudopodoces humilis*

Vanlig under det meste av turen. Opp til 60 ind. på en dag (03.07).

Det har de siste årene vært foretatt studier som viser at ”gravekråka”, som den opprinnelig het, er nært beslektet med meiser, noe vi fikk bekreftet ut i fra atferd.

Alpekaie Yellow-billed Chough *Pyrrhocorax graculus*
Observert sør for Yushu 4 dager i tiden 07. - 13.07.

Alpekråke Red-billed Chough *P. pyrrhocorax*
Daglige observasjoner med opp til 70 ind./dag (02.07).



Mongolkaie var stadig å finne i veikanten. Foto: KJ.

Mongolkaie Daurian Jackdaw *Corvus dauuricus*
Observert 7 dager med maks 20 ind. 08.07.

Kornkråke Rook *C. frugilegus*
02. + 16.07 - hhv 25 og 2 ind. ved Xining.

Svartkråke Carrion Crow *C. corone*
02.07 - 15 ind. ved Xining.
08.07 - 2 ind.

Tykknebbkråke Large-billed Crow *C. macrorhynchos*
Observert 6 dager med maks 15 ind. 08.07.

Ravn Raven *C. corax*
Observert 5 dager med maks 7 ind. 07.07 i de nordlige deler av Kanda Shan

Langhalemønjevugl Long-tailed Minivet *Pericrocotus ethologus*
08.07 - 1 overflyvende hunn ved Nangqian skogreservat som stort sett bare et par av deltakerne i turfølget fikk med seg.

Svartdrongo Black Drongo *Dicrurus macrocercus*
Observert 5 dager med maks 2 ind. 07.07. Fuglen vi så trekkende over Dongxia 02.07 var første kjente observasjon i området.

Fossefall White-throated Dipper *Cinclus cinclus*

Observert 5 dager med maks 7 ind. 10.07. Dette gjelder hovedsaklig fugler sett fra bilen underveis. Det forekom fossefaller med både helbrun fjærdrakt samt fugler med drakt som vår hjemlige. Et par ganger så vi også blandingspar mellom de to ulike formene.



Rhododendrontrost, en tallrik art underveis. Foto: KJ.

Rhododendrontrost Kessler's Thrush *Turdus kessleri*

Observert 9 dager med opp til 35 ind./dag (08.07). Reir med nesten flyvedyktige unger også funnet i klippevegg ved Nangqian.

Blåstjert Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus*

02.07 - 8 ind. Dongxia.

09. + 10.07 - opp til 25 ind. i Nangqian skogreservat. Flere syngende hanner. Sangen var vesentlig forskjellig fra den europeiske utgaven. Ut i fra sang og morfologi betrakter noen blåstjerten i Qinghai som en egen art: Himalayan Red-flanked Bluetail, *Tarsiger rufilatus*. Ikke skilt ut av Clements.



Rubinstrupe, en sky åpenbaring! Foto: KJ.

Rubinstrupe Siberian Rubythroat *Luscinia calliope*

02.07 - 10 ind. Dongxia. Rubinstrupa er sky, men en fugl eksponerte seg flott i en tretopp godt innenfor teleskophold.

Juvelstrupe Himalayan/White-tailed Rubythroat *L. pectoralis*

05.07 - 2 ind. ved Koko Nor

11.07 - 2 ind.

13.07 - 1 ind.

Ikke noe mindre sky enn rubinstrupa tvert i mot!

Alashanrødstjert Alashan/Przevalski's Redstart *Phoenicurus alashanicus*

04.07 - 4 ind. (3 hanner og 1 hunn) i et fjellområde med gamle einertrær vest for Koko Nor. Vi var heldig og hadde bl.a. 2 syngende hanner av denne flotte arten som var en av mållartene her.

Kinarødstjert Hodgson's Redstart *P. hodgsoni*

Observert 9 dager med opptil 15 ind. 08. + 13.07.

Draktmessig ganske lik vår hjemlige rødstjert.

Svartrødstjert Black Redstart *P. ochruros rufiventris*

Observert nesten daglig i så vel byer (Xining) som oppe i fjellområdene. Maks 30 ind. 05. + 07.07. Underarten har kledelig røde mage og buk, ulik våre nordeuropeiske fugler.

Blåpannerødstjert Blue-fronted Redstart *P. frontalis*

Observert 7 dager med opptil 15 ind./dag (15.07).

Hvitstruperødstjert White-throated Redstart *P. schisticeps*

Observert 6 dager med opp til 10 ind. 12.07.

Hannen en skikkelig fargeklatt som ofte satt eksponert i tretoppene og sang.

Den hvite strupen ofte lite synlig på litt avstand.

Hvithoderødstjert Guldenstadt's/White-winged Redstart *P. erythrogaster*

Observert 6 dager med opp til 10 ind. 14.07. Hovedsaklig sett 4400-5000 moh.



Strømrødstjert vanlig i forbindelse med vassdrag. Foto: KJ.

Strømrødstjert River Chat/White-capped Waterredstart *Chaimarrornis leucocephalus*

Observert 7 dager med opp til 14 ind./dag (13.07). Funnet på liknende habitater som fossefall dvs langs mindre elver.

Vifterødstjert White-bellied Redstart *Hodgsonius phaenicuroides*

02.07 - 4 hanner hørt syngende Dongxia.

12.07 - 4 ind., bl.a. en flott hann som eksponerte seg noen sekunder (reagerte på playback).

En av turens skyeste arter.

Gråflankefluesnapper Sooty Flycatcher *Muscicapa sibirica rothschildi*

08.07 - 6 ind. Nangqian skogreservat

10.07 - 3 ind. Nangqian skogreservat

Skiferryggfluesnapper Slaty-backed Flycatcher *Ficedula hodgsonii*

02.07 To ind. Dongxia.

08. - 10.07 tallrik med opp til 25 ind. Nangqian skogreservat 10.07.

Svartstrupe Stonechat *Saxicola torquata*

05.07 - 6 ind. ved Heimahe, inkludert 2 ungfugler.

Isabellasteinskivett Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina*

Observert 4 dager med opp til 30 ind. 03.07.

Svartstrupesteinskivett Pied Wheatear *O. pleschanka*

03.07 - 3 ind. i veikanten. Fugler som de færreste fikk med seg.

16.07 - 1 hunn ved Xining.

Ørkensteinskivett Desert Wheatear *O. deserti*

Observert 3 dager ved Koko Nor med opp til 11 ind. 05.07.



Den endemiske kinaspettmeisen. Foto: KJ.

Kinaspettmeis Chinese Nuthatch *Sitta villosa*

02.07 - 4 ind. Dongxia.

Hvitkinnspeppmeis White-cheeked/Przevalski's Nuthatch *S. leucopsis przewalskii*

02.07 - 3 ind. Dongxia.

09. -10.07 opp til 3 ind. i barskogsreservat ved Nangqian.

En flott fugl som lettest oppdages på lyd.

Himalayameis Grey Crested Tit *P. dichrous*

Vanlig sør for Yushu med opp til 25 ind. i barskogsreservat ved Nangqian 10.07.

Kinagranmeis Songar Tit *P. songarus*

02.07 - 4 ind. Dongxia.

Fuglene tilhørte iflg. Jesper u.a. *P. s. affinis*

08. - 12.07 sett 4 dager sør for Yushu, med opp til 12 ind. 12.07. Iflg. Jesper dreide dette seg om underarten *P. s. weigoldicus*.

Rhododendronmeis Rufous-vented Tit *P. rubidiventris*

02.07 - 5 ind. Dongxia.

08. - 10.07 opp til 15 ind. i barskogsreservat ved Nangqian.

Kjøttmeis Great Tit *P. major*

02.07 - 6 ind. Dongxia samt ytterligere 3 ind. ved Xining 16.07. Fuglene tilhørte underarten *P. m. minor*. Fugler observert sør for Yushu (opp til 3 ind. 09.07) tilhørte iflg. Jesper underarten *P. m. tibetanus*.



Nok en endem: hvitbrynmeis. Foto: KJ.

Hvitbrynmeis White-browed Tit *Parus superciliosus*

04.07 en familie med minst 7 ind. sett i et fjellområde vest for Koko Nor.
07. - 13.07 observert sør for Yushu 3 dager. Maks. 5 ind. 12.07.

Bleksandsvale Pale Sand Martin *Riparia (riparia) diluta*

Observert 6 dager med opp til 20 ind. 14.07.



Klippesvale. Foto: KJ.

Klippesvale Crag Martin *Hirundo rupestris*

Sett 6 dager med opp til 25 ind. 12.+ 13.07.

Låvesvale Barn Swallow *H. rustica*

11.07 - 2 ind.

16.07 - 30 ind. observert av Oscar og Nick.

Amursvale Red-rumped Swallow *H. daurica*

Sett 6 dager med opp til 35 ind. 13.07, hovedsakelig sør for Yushu.

Orienttaksvale Asian House Martin *Delichon dasypus*

Sett 8 dager hovedsakelig sør for Yushu med opp til 50 ind. 10.07. Hekket i bratte klippevegger.

Taksvale House Martin *Delichon urbica*

03.07 - 1 ind.

Flekkbrystsanger Spotted Bush Warbler *Bradypterus thoracicus*

02.07 - 2 ind. i barskogsreservat nord for Xining. Responderte på playback, men skjulte seg godt i kratt selv på et par meters hold!



Hunnfarget purpursanger, en art som trivdes i tett buskmark. Foto: KJ.

Purpursanger White-browed/Stoliczka's Tit-warbler *Leptopoecile sophiae*

04.07 - 10 ind. sett i tett buskas i et fjellområde vest for Koko Nor.

05.07 - 8 ind.

12.07 - 3 ind. ved Nangqian.

Toppsanger Crested Tit-warbler *L. elegans*

08. - 10.07 opp til 8 ind. i barskogsreservat ved Nangqian.

Fuglekongestørrelse og -oppførsel.

Østsanger Greenish Warbler *Phylloscopus trochiloides*

Observert 7 dager med opp til 12 ind. 12.07.

Rhododendronsanger Buff-barred Leaf Warbler *P. pulcher*

09. - 10.07 - 5 ind. i barskogsreservat ved Nangqian.

Fuglene holdt til påfallende høyt opp mot tregrensa - ble sett på rundt 4000 meter (tregrensa gikk på 4300 moh).

Blekgumpsanger Lemon-rumped Warbler *P. chloronotus*

Observert 4 dager sør for Yushu med opp til 12 ind. 10.07 i barskogsreservat ved Nangqian.

På grunnlag av sang og DNA tester betrakter noen forskere at det finnes en "Eastern" og en "Western" Lemon-rumped Warbler, hhv *P. forresti* og *P. chloronotus* dette iflg. Jesper som har sett litt nærmere i litteraturen.

Gansusanger Gansu Leaf Warbler *P. kansuensis*
02.07 - 15 ind. Dongxia. Flere syngende fugler.
En av målartene denne dagen sammen med arten under:

Mandarinsanger Chinese Leaf Warbler *P. sichuanensis*
02.07 - 2 ind. Dongxia.

Blekbrynsanger Hume's Leaf Warbler *P. humei*
02.07 - 20 ind. Dongxia.
08. - 10.07 opp til 10 ind.

Gulstreksanger Yellow-streaked Warbler *P. armandii*
02.07 - 15 ind. Dongxia.
08. - 12.07 observert 3 dager sør for Yushu med opp til 5 ind. 08.07.

Skrentsanger Tickell's Leaf Warbler *P. affinis*
Observed 7 dager med opp til 15 ind. 04.07.

Fuglekonge Goldcrest *Regulus regulus*
02.07 - 5 ind. i Dongxia.
08. - 10.07 opp til 10 ind. i barskogsreservat ved Nangqian.

Gansumøller Desert Lesser Whitethroat *Sylvia margelanica*
05.07 - 3 ind. utenfor Gonghe. Vi trengte noe tid for å finne arten men ble belønnet i rikelig
monn når vi først fant de. Svært lik vår egen møller.

Kinalattertrost Plain/Pere David's Laughingthrush *Garrulax davidi*
02.07 - 6 ind. Dongxia.
16.07 - 1 ind. Denne var det vel bare Jesper som fikk med seg.
De fleste fikk erfare at dette var en svært vokal men sky fugl.

Kjempelattertrost Giant Laughingthrush *G. maximus*
Observed 4 dager sør for Yushu. Maks 25 ind. i barskogsreservat ved Nangqian 10.07.
Svært vokal og høylytt, men sky.



Sichuanlattertrost, vanligvis svært sky. Foto: KJ.

Sichuanlattertrost Elliot's Laughingthrush *G. elliotii*

02.07 - 10 ind. Dongxia.

Ellers observert 6 dager sør for Yushu med opp til 40 ind. 10.07 i barskogsreservat ved Nangqian. Den desidert vanligste lattertrosten på turen men likevel ikke enkel å få sett godt. Jesper mener, etter litteratursøk og egenerfaring (sang og morfologi), at fuglene vi så nord for Xining tilhører en annen underart enn fuglene vi hadde i sør (nomiant). Men han har ikke funnet noe entydig om hvilken underart det dreier seg om i nord - underarten *prjevalski* er nevnt som en mulighet.

Flekkbrystsigdtimal Spot-breasted Scimitar Babbler *Pomatorhinus erythrocnemis*

08. - 10.07 opp til 10 ind. i barskogsreservat ved Nangqian. En sky fugl.

Gjerdsmett Wren *Troglodytes troglodytes*

09. - 10.07 opp til 10 ind. i barskogsreservat ved Nangqian.

Brunbabaks Tibetan/Kozlov's Babax *Babax koslowi*

10. - 12.07 opp til 5 ind. i barskogsreservat ved Nangqian.

Ingen vil vel glemme episoden der en av sjåførene hadde gjemt seg bak en busk for å late vannet i det den skulky fuglen landet like ved og hele NOF Travel koblet kom stormende. Sjåføren skjønte alvoret og fikk virkelig fart på beina til god latter for alle!

Sichuanfulvetta Chinese Fulvetta *Alcippe striaticollis*

10.07 to ind. i barskogsreservat ved Nangqian.

12.07 opp til 7 ind. i en dal ved Nangqian. Vokal men vanskelig å få øye på!

Jesper's kunnskap til lokkelyd og lokalitet var avgjørende for å få med seg denne ikke fullt så samarbeidsvillige arten.



Tibetlerke var i form av sin størrelse en riktig ”monsterlerke”! Foto: KJ.

Tibetlerke Tibetan/Long-billed Calandra Lark *Melanocorypha maxima*

Observert 5 dager med opp til 32 ind. den 12.07. Observert i fuktige gressenger opp til 4600-4700 moh.

Mongollerke Mongolian Lark *M. mongolica*

Relativt fåtallig - 4 dagsobservasjoner nord for Yushu med maks 8 ind. ved Koko Nor 03.07. En praktfull lerce ikke så fjernt beslektet med hvitvingelerke. Foretrakk tørrere habitat enn tibetlerka og gikk ikke så høyt opp. Tydeligvis en lokalt populær burfugl: i en av landsbyene vi stoppet kom vi over flere voksne mongollerker i bur. Vi kom også over flere et par pappesker fulle av 10-12 dager gamle mongollerkeunger - som med suksess ble matet med en pasta.

Steppedverglerke Hume's Short-toed Lark *Calandrella acutirostris*

Observert 4 dager nord for Yushu, bl.a. ved Koko Nor der vi maksimalt hadde 8 ind. 03.07. Ikke ulik dverglerke.

Saltdiverglerke Asian Short-toed Lark *C. cheleensis*

Observert 3 dager med maks 20 ind. 04.07 i en halvørken ved Caka.

Topplerke Crested Lark *Galerida cristata*

05. + 15.07 et par ind. observert begge dager ved Gonghe.

Orientalerke Oriental Skylark *Alauda gulgula*

Sett nesten daglig med maks 100 ind. 08.07.

Fjellerke Horned Lark *Eremophila alpestris*

Vanlig med opp til 30 ind. 15.07.

Det er sannsynligvis snakk om underarten *E. a. elwesi*, evt. *E. a. brandti* øst for Koko Nor iflg. Jesper, som har sjekket litteraturen.



Kanelspurv, hunn. Foto: KJ.

Kanelspurv Russet Sparrow *P. rutilans*

08.07 to hanner og en hunn sør for Yushu. Vi fant et reirhull i et lite tre der et par så ut til å hekke. Arten ble iflg. Jesper første gang sett i Qinghai i 2006 og den er sannsynligvis i ekspansjon. Før 2006 var arten kjent 150 km unna.

Pilfink Tree Sparrow *P. montanus*

Vanlig i tilknytning til bebyggelse hele veien.

Steinspurv Rock Sparrow *Petronia petronia*

Observert 9 dager med opp til 25 ind. 15.07. Reir bl.a. funnet i sprekker på siden og *under* hovedveien!

Hvitkinnfjellspurv Plain-backed/Blanford's Snowfinch *Pyrgilauda blanfordi*

Sett ved Caka 04. - 05.07 med maks 12 ind. 05.07. Tre unger ble bl.a sett den 4. 14.07 - tre ind.



Brunørefjellspurv, den vanligste fjellspurven på det tibetanske høyfjellsplatået. Foto: KJ.

Brunørefjellspurv Rufous-necked Snowfinch *P. ruficollis*
Observert 7 dager med opp til 40 ind. 14.07. Vanligste fjellspurv.


Gobifjellspurv Small/Pere David's Snowfinch *P. davidiana*
03.07 - 20 ind. Koko Nor. Fire ind. samme plass 16.07.



Hvitgumpfjellspurv, nesten litt gravemeissilhuett, oppførsel og drakt på denne! Foto: KJ.

Hvitgumpfjellspurv White-rumped Snowfinch *Onychostruthus taczanowskii*
Sett 4 dager med opp til 15 ind. 14.07.

Svartvingefjellspurv Tibetan/Himalayan Snowfinch *Montifringilla adamsii*
Sett 6 dager med opp til 15 ind. 07.07. Vi fikk oppleve at svartvingefjellspurv og fjellspurv kunne være vanskelig å skille spesielt på bakken.



Fjellspurv fotografert i veikanten ved Er Lapasset, 4824 m.o.h. Foto: KJ.

Fjellspurv Eurasian/White-winged Snowfinch *M. nivalis henrici*
Observert 4 dager med opp til 25 ind. ved Er La 15.07.
Noen har valgt å skille ut underarten som en egen art: Henri's Snowfinch *M. henrici*. Ikke splittet hos Clements.



Sitronerle. Foto: KJ.

Sitronerle Citrine Wagtail *M. citreola calcarata*

Ikke uvanlig i forbindelse med våtmarksområder langs veikanten. Observert 9 dager med opp til 10 ind. 15.07.

Linerle White Wagtail *M. alba*

Daglig og begge underarter *M. a. alboides* og *M. a. leucopsis* ble observert.

Makstall for hver av underartene;

02.07 - 30 ind. av *M. a. leucopsis*.

08.07 - 15 ind. av *M. a. alboides*.

Tartarpiplerke Richard's Pipit *Anthus richardi*

Tre observasjoner med maks 6 ind. 05.07.

Sibirpiplerke Olive-backed Pipit *A. hodgsoni*

Observert 5 dager med maks 15 ind. i barskogsreservat nord for Xining 02.07 herav flere syngende fugler.

Rosenpiplerke Rosy Pipit *A. roseatus*

To observasjoner:

05.07 - 1 ind. Koko Nor sør.

11.07 - 2 ind. i de sørlige deler av Kanda Shan.

Kaneljernspurv Maroon-backed Accentor *Prunella immaculata*
09. - 10.07 opp til 20 ind. i barskogsreservat ved Nangqian (10.07).
Nyutfluvende unger bl.a. funnet.

Rustbrystjernspurv Rufous-browed/breasted Accentor *P. strophhiata*
Observerert 4 dager med opp til 12 ind. 10.07.



Hvitbrynjernspurv. Foto: KJ.

Hvitbrynjernspurv Brown Accentor *P. fulvescens*
Turens vanligste jernspurv. Observerert 9 dager med opp til 20 ind. 04.07.



Tibetjernspurv. Foto: KJ.

Tibetjernspurv Robin Accentor *P. rubeculoides*
Observert 6 dager med opp til 20 ind. 07.07.

Alpejernspurv Alpine Accentor *P. collaris*
07.07 - 6 ind. i de nordlige deler av Kanda Shan.
11.07 - 1 ind. i de sørlige deler av Kanda Shan.

Orienteffink Oriental/Grey-capped Greenfinch *Carduelis sinica*
Observert ved Xining 02.07 (Dongxia) og 16.07, med maks 15 ind. 02.07.
Ellers 5 ind. 05.07.

Bergirisk Twite *C. flavirostris*
Vanlig. Observert 9 dager med opp til 40 ind. 03.07.

Brunfjellfink Plain Mountain Finch *Leucosticte nemoricola*
Observert 5 dager med opp til 100 ind. ved Er La 15.07 - de fleste på 4700 - 4800 moh.

Sotfjellfink Brandt's Mountain Finch *L. brandti*
Observert 4 dager med opp til 20 ind. ved Er La 15.07 - de fleste på 4700-4800 moh sammen med brunfjellfink.

Svartnebbfink Desert Finch *Rhodospiza obsoleta*
05.07 - 5 ind. ved Caka var eneste observasjon.

Steinfink Mongolian Trumpeter Finch *Bucanetes mongolicus*
Observert 4 dager med maks 5 ind. 15.07. Totalt 3 fugler ble sett kort av stort sett bare Jesper 04. - 05.07, noe som skapte litt frustrasjon. Men vi fikk på slutten av turen studert opp til flere individer både ved Gonghe og ved Koko Nor.

Grankorsnebb Red Crossbill *Loxia curvirostra*
02.07 - 10 ind. Dongxia.
08. - 10.07 opp til 50 ind. 20 ind. i barskogsreservat ved Nangqian (10.07).

Rosenfink Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*
Observert 8 dager med opp til 20 ind. 08.07. Ingen fugler i nord ved Koko Nor - Xining.



Turens vanligste rosenfink: ametystrosenfink. Her representert med en flott hann. Foto: KJ.

Ametystrosenfink Beautiful Rosefinch *C. pulcherrimus*

Observert 9 dager med opp til 8 ind. 04.07. Vanligst sør i turområdet.

Er av noen (ikke Clements) skilt ut som en egen art: Chinese Beautiful Rosefinch *C. davidianus*.

Eosrosenfink Pink-rumped Rosefinch *C. eos*

Observert 6 dager med opp til 50 ind. 10.07. Ingen fugler i nord ved Koko Nor - Xining. Draktmessig svært lik foregående art.




Vierfinken fant vi kun på en lokalitet. Foto: KJ.

Vierfink Pink-tailed/Przevalski's Rosefinch *Urocynchramus pylzowi*

05.07 - 3 ind. Koko Nor sør (ikke så langt fra Heimahe). En hunn og 2 svært aktive territorielle hanner. Flotte fugler!

Ørkenrosenfink Sinai/Pale Rosefinch *C. synoicus*

16.07 - 7 ind. i et høyereliggende ravinlandskap utenfor Xining. Både hunner og minst 2 utfargede hanner.



Blodrosenfink, en av turens flotteste rosenfinker! Foto: KJ.

Blodrosenfink Three-banded Rosefinch *C. trifasciatus*

08. - 10.07 opp til 17 ind. i barskogsreservat ved Nangqian (10.07).

Av flere betraktet som turens flotteste rosenfink. Vi hadde bl.a. en flokk på 15 ind.

Krattrosenrosenfink White-browed Rosefinch *C. thura*

Observert 6 dager med opp til 70 ind. 10.07! Nok en flott rosenfink som fantes både nord og sør i turområdet. Er av noen (ikke Clements) skilt ut som en egen art: Chinese White-browed Rosefinch *C. dubius*.



Skrentrosenfink. Foto: KJ.

Skrentrosenfink Eastern Great/Streaked Rosefinch *C. rubicilloides*

06.07 - 2 ind.

07.07 - 1 ind.

13.07 - 9 ind.

Fjellrosenfink Great Rosefinch *C. rubicilla*

06.07 - 1 hann

13.07 - 2 ind.

Ganske lik overnevnte art, men lysere ensfarget (ikke streket) rygg og uten dypere rødfarge i hodet (bl.a. rundt øyne). Er av noen (ikke Clements) skilt ut som en egen art: Spotted Great Rosefinch *C. severtzovi*.



Rubinfink til venstre og gulnebbrosenfink til høyre. Fotos: KJ.

Rubinfink Red-breasted/fronted Rosefinch *C. puniceus*

07.07 - 8 ind.

08.07 - 1 ind.

13.07 - 9 ind.

Gulnebbrosenfink Roborovski's Rosefinch *Kozlowia roborowskii*

06.07 - 2 ind. kun noen hundre meter fra toppen av passet – veien over Er La.

14.07 - 4 ind.

15.07 - mer enn 10 ind. under lengre fottur ved Er La, bl.a. reirbyggende par og flere syngende hanner.

Bærbit Crimson-browed Finch *Pinicola subhimachalus*

10.07 - 5 ind. i barskogsreservat ved Nangqian. Denne dagen var den norske gruppa splittet og det var kun den ene gruppa som fant de konglebitlike fuglene. Tre av fuglene ble sett godt, bl.a. en utfarget rød hann!



Mandarindompap. Foto: KJ.

Mandarindompap Grey-headed Bullfinch *Pyrrhula erythaca*
02.07 - 2 ind. Dongxia.
08. + 10.07 opp til 8 ind. 08.07 i barskogsreservat ved Nangqian.



Hunnfarget einerkjernebiter. På menyen stod einerbær. Foto: KJ.

Einerkjernebiter White-winged Grosbeak *Mycerobas carniceps*
Sett 7 dager med opp til 14 ind. i et fjellområde utenfor Caka 04.07.

Gråhodespurv Black-faced Bunting *Emberiza spodocephala*

02.07 fem ind. i jordbrukslandskap nord for Xining.

05. + 15.07 - 1 ind. i jordbrukslandskap ved Gonghe.



Syngende tibetspurv sør i Kanda Shan. En av turens virkelige godbiter! Foto: KJ.

Tibetspurv Tibetan/Kozlov's Bunting *E. koslowi*

11.07 - 9 ind. (tre par og 3 syngende hanner) i de sørlige deler av Kanda Shan. Velfortjent etter å ha lett forgjeves i mange timer i regn på en annen lokalitet 07.07. Veien opp til området, der vi lyktes, er en historie i seg selv hvis den i hele tatt kunne kalles vei...

Hvithodesspurv Pine Bunting *E. leucocephalos*

04.07 - 14 ind. i fjellområde utenfor Caka. Flere flotte hanner. Sang som gulspurv.



Lispurv. Foto: KJ.

Lispurv Godlewski's Rock Bunting *E. godlewskii*
Observert 11 dager med opp til 25 ind. 08.07.

Engspurv Meadow Bunting *E. cioides*
16.07 - 10 ind. utenfor Xining.

Pattedyr

(bl.a. basert på navn fra Verdens dyr (Cappelen 1980).



Vi kom over en støyende gruppe tibetmakaker inne i barskogen! Foto: KJ.

Korthale/Tibetmakak Tibetan Stump-tailed Macaque *Macaca thibetana*

09.07 Nangqian skogsreservat minst 4 støyende ind. som bl.a. eksponerte seg på en åskam inne i barskogen.



Nærkontakt med ulv! Foto: KJ.

Ulv Wolf *Canis lupus*

14.07 - 1 ind. rett i veikanten viste seg frem fra sin beste side. Litt lengre nord – i våtmarksområder ved Madou, kom vi over ytterligere to individer i tilknytning til et våtmarksområde men dette var på atskillig lengre hold.

15.07 - Er La ett ind. på litt lengre hold under en vandring ved Er La passet.

Rødrev Red Fox *Vulpes vulpes*

03. + 05. + 14.07 - 2 ind. hver av dagene.



Tibetrev. Merk det kraftige nesten ulveaktige hodet. Foto: KJ.

Tibetrev Tibetan Fox *V. ferrilata*

06.07 - 3 ind. Gonghe - Yushu.

13.07 - 3 ind. Nangqian - Yushu.

14.07 hele 8 ind. Yushu - Wenquan.

Altaisnømus Alpine Weasel *M. altaica*

02.07 - 1 ind. i barskogsreservat nord for Xining.

06.07 - 1 ind. Gonghe - Yushu.

(14.07 - 1 mulig Er La)

Grevling Eurasian Badger *Meles meles*

15.07 - ett påkjørt og dødt ind. i veibanen sør for Gonghe.



Beitende kiang på det tibetanske høyfjellsplatået, et vanlig syn på noen strekninger. Foto: KJ.

Kiang Kiang *Equus kiang*

06. + 14.07 hhv 11 og 10 ind. nord av Yushu, på høyfjellsplatået. Opptalt fra veien.

Fjellmoskushjort Alpine Musk Deer *Moschus chrysogaster*

09.07 - 1 ind. skremt opp i Nangqian skogsreservat (også tilfeldigvis fotografert av Nick i forbindelse med landskapsfoto!).

Hjort Red Deer *Cervus elaphus*

04.07 - 1 ind. i fjellområde utenfor Caka.

Thoroldhjort White-lipped Deer *C. albirostris*

13.07 - 3 drøvtyggende hunner på en fjelltopp sør av Yushu



Tibetgaseller hadde vi flere av rett i veikanten. Foto: KJ.

Tibetgaselle Tibetan Gazelle *Procapra picticaudata*

06. + 14.07 hhv 151 og 110 ind. nord av Yushu. Opptalt fra veien.

07.07 - 1 ind.

15.07 - 9 ind. Er La - bl.a. en hunn som slikket nyfødt kalv.

Persiagaselle *Gazella subgutturosa*

04.07 - 7 ind. sør av Caka.



Blåsau på en åskam sør av Caka Foto: KJ.

Blåsau Blue Sheep *Pseudois nayaur*

04.07 - 58 ind. - fjellområde sør for Caka.

07.07 - 3 ind.

11.07 - 54 ind. på strekningen Nangqian skogsreservat - Kanda Shan – Nangqian.

13.07 - 50 ind. på strekningen Nangqian – Yushu.

14.07 - 7 ind.



Himalayamurmeldyrene var et trivelig bekjentskap på det tibetanske høyfjellplatået. Foto: KJ.

***Himalayamurmeldyr** Himalayan Marmot *Marmota himalayana*

04. - 15.07, dvs i høyereliggende fjellområder, daglig med maks 50 ind. 8.7 (fra Yushu til Nangqian skogreservat).



Ullhare var vanlig underveis. Her fotografert i en halvørken ved Caka. Foto: KJ.

Ullhare Woolly Hare *Lepus oiostolus*

03. - 16.7 - daglig med maks 10 ind. 3.7 Koko Nor - Caka

***Asiatisk fjellmus** Stoliczka's Mountain Vole *Alticola stoliczkanus*

06.07 - 2 ind

14. + 15.07 hhv 4 og 7 ind. på strekningen Yushu - Er La (bl.a. 1 ind. ved Er La på 4700 moh 15.07).

Svartleppepika Black-lipped Pika *Ochotona curzoniae*

Svært vanlig i fjellområdene, i tusenvis. Særlig vanlig på gresslettene Nangqian - Yushu

Vi fikk ikke artsbestemt alle pikaene men Jesper sier at det sannsynligvis dreier det seg om noen av følgende arter: Thomas' Pika *O. thomasi*, Tibetan Pika *O. thibetana* eller Western Sichuan Pika *O. gloveri*.


***Gansupika** Gansu Pika *Ochotona cansus*

02.07 - 1 ind. Dongxia tilhørte muligens denne art.

Storørepika Large-eared Pika *Ochotona macrotis*

06. - 13.07 Ett - to. ind. nesten observert daglig, antatt denne art, bl.a. 15.07 - 1 ind. på toppen av Er La (under Kens sko!), 4800 m.o.h.

*uoffisielle/ikke komplette norske dyrenavn.



Mektig landskap. Foto: KJ.